


Pour que les lettres parviennent sans retard aux frères Baumann, ils prient de les adresser comme suit : A MM. *Frères Baumann*, de Bollwiller, *Poste-restante à SOULZ* (Département du Haut-Rhin) en France.

CATALOGUE

Damit den Gebrüdern Baumann die Briefe ohne Verspätigung zu kommen, bitten sie, solche wie folgt zu adressiren: An HH. Gebrüder Baumann, von Bollwiller, *Poste-restante* Sulz (im oberrheinischen Departement) in Frankreich.

Des Végétaux en tout genre disponibles pour l'Automne 1838 et le Printemps 1839, dans l'établissement des *Frères Baumann*, etc. Propriétaires-Cultivateurs, Membres des Sociétés d'horticulture royales de Londres, de Paris, de Berlin, etc. à *Bollwiller*, au Département du Haut-Rhin, en *France*.

CATALOGUE *of all Kinds of Plants cultivated and for sale at fixed prices, during the autumn of 1838 and the spring of 1839, in the Nursery of the Brothers Baumann, etc. Fellows of the Horticultural Societies of London, Paris, Berlin etc. Proprietors at Bollwiller, in the Upper-Rhin-Département in France.*

Preisverzeichniß der vorräthigen Gewächsen aller Art, die auf das Spätjahr 1838, und auf's Frühjahr 1839, in den Pflanzungen und Gärten der Gebrüder Baumann, etc. Eigenthümer und Handelsgärtner, Ehrenmitglieder der königlichen Gartengesellschaften von London, von Paris, von Berlin, etc. zu Bollweiler, im oberrheinischen Departement, in Frankreich, abgegeben werden können.

CATALOGO di tutte le Piante che gli Amatori possono procurarsi, durante l'autunno 1838, e la primavera 1839, nello Stabilimento dei FRATELLI BAUMANN, etc. membri delle Societa di horticultura di Londra, Parigi e Berlino, etc. proprietari à BOLLWILLER nel Dipartimento del Haut-Rhin, in Francia.

Spis roślin i ich cen, *w roku* 1838 *i dali w roku* 1839 w zakładzie ogrodniczym braci Baumannów, Członków król: towarzystw ogrodniczych: Londyńskiego, Paryskiego, Berlińskiego i. t. d. znajdujących się w Bollwiller, Departamencie wyższego Renu we Francji. (Adress do Sulz).

LES FRERES BAUMANN offrent à vendre aux amateurs toutes sortes d'espèces d'arbres fruitiers, arbres d'alignement, arbres verts exotiques et indigènes (élevés en partie en pleine terre et en partie en vase pour pleine terre) et arbustes d'ornement, en qualités supérieures et du plus parfait surchoix, des plantes exotiques de pleine terre et de serre, disponibles pour cette automne en plus ou moins grand nombre, etc. etc., tant pour vergers et potagers que pour jardins pittoresques et pour plantations forestières, suivant la liste et *aux prix fixés ci-après*; (beaucoup d'objets rares, et nouveaux ne figureront ici, qu'autant qu'ils seront propagés, par ce motif, ce catalogue, sera renouvelé, chaque année.) Ils offrent également un assortiment d'oignons, bulbes, pattes de Hollande de fleurs désignées ci-dessous.

Les amateurs, qui sont actuellement en correspondance avec les Frères BAUMANN, voudront bien leur donner leurs ordres avant la mi-Septembre de chaque année au plus tard, et s'adresser directement à eux-mêmes; aussitôt que la réception des commissions données, aura été accusée à MM. les commettans, les commandes seront effectuées par N.° d'ordre le plûtot qu'il sera possible et sous avis.

Quant aux amateurs nouveaux et étrangers, ils sont invités à indiquer dans leur correspondance par des lettres affranchies, une des villes de Bâle, Belfort, Berlin, Francfort-sur-le-Mein, Havre, Leipzig, Londres, Lyon, Paris, Strasbourg ou Vienne, où les Frères BAUMANN se chargent de faire parvenir les expéditions chez leurs commissionnaires ordinaires, ou chez tel autre qui leur sera désigné.

Ils voudront bien aussi leur faire toucher le montant de leurs factures et leurs déboursés par l'entremise de ces mêmes commissionnaires au fur et à mesure que les expéditions leur seront annoncées. Pour obvier à des ports de lettres et à des difficultés de toute espèce, relativement à l'envoi et à l'encaissement des fonds, les Frères BAUMANN ont l'usage d'émettre des traites pour le montant de leurs factures; ce qui met les commissionnaires dans le cas de transmettre plus promptement à leur adresse les objets qui leur sont confiés. Par-là aussi les voituriers chargés des transports ont plus à cœur de faire arriver les envois en bon état. Les personnes auxquelles ce mode pourrait ne pas convenir, sont priées d'ouvrir aux Frères BAUMANN, pour le montant, un crédit dans une maison de commerce d'une des villes ci-dessus ou de faire connaître là-dessus leurs intentions en même tems qu'elles adresseront leurs commandes. On aura à cœur de les suivre ponctuellement.

Comme à raison des grandes livraisons d'arbres fruitiers, sortant des collections d'espèces les plus exquises, sans y comprendre des communes, que les Frères BAUMANN sont dans le cas de faire chaque année au nombre de plusieurs 100,000 sujets, il pourrait néanmoins arriver que quelques-unes des espèces demandées, se trouvassent épuisées au moment de la commande; pour prévenir les retards qu'une correspondance éloignée pourrait occasionner, les Frères BAUMANN invitent les amateurs à les autoriser de suppléer à ce manque par des espèces du même genre et du même prix, ou de leur indiquer des surnuméraires (*en faisant bien attention, aux notes portées à la tête de chaque série*) par lesquelles ils doivent compléter le nombre des sujets d'espèces épuisées, sans quoi ils croiront pouvoir leur adresser d'autres espèces analogues. Quant aux autres végétaux, l'on ne remplacera point les manquants sans des ordres exprès.

On doit observer que pendant le temps rigoureux les plantes de serre ne pourront pas voyager avec les plantes de pleine-terre et par ce motif les envois des unes et des autres seront effectués selon le temps convenable aux expéditions respectives.

Les plantations des Frères BAUMANN se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent alors en tout pays, jusques dans les contrées les plus septentrionales.

Enfin, pour prévenir des erreurs, MM. les commettans sont priés de ne pas négliger de désigner exactement les formes désirées et d'envoyer leurs noms et adresses, écrits avec précision.

Tous les frais d'emballage se payent séparément et en proportion; les végétaux voyagent aux risques de MM. les commettans, mais ils sont soignés avec toutes les précautions possibles.

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois des végetaux, de pleine terre, dans un état gelé; il faut au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans une lieu tempéré; les déballer en suite, lorsque les colis seront dégelés et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, *lorsqu'elles sont bien emballées*, même 24 dégrés, Reaumur, au-dessous de glace ne les atteignent pas.

Die Gebrüder Baumann bieten den Liebhabern zum Kauf an: alle Arten von Obst-, Allee-, aus- und inländischen, immergrünen Bäumen, (Theils im freyen Lande, Theils in Töpfen für's freye Land, erzogen) Ziersträuchern, in ganz vorzüglichen ausgesuchten Qualitäten, ausländischen Pflanzen für's freye Land und fürs Gewächshaus, in größerer oder kleinerer Zahl, sowohl für Baum- und Küchen-, als für englische oder Landschaftsgärten und auch für Waldpflanzungen, nach folgendem Verzeichnisse und zu den unten festgesetzten Preisen; (viele seltne und neue Artikel werden hier erst dann, wann sie vermehrt sind, erscheinen. Aus dieser Ursache wird dieses Preisverzeichniß jedes Jahr erneuert.) Desgleichen bieten sie eine Sammlung von den unten genannten holländischen Blumenzwiebeln, Knollen und Wurzeln an.

Die jetzt schon mit den Gebrüdern Baumann in Briefwechsel stehenden Liebhaber belieben, ihre Befehle jährlich spätestens vor der Mitte Septembers zu geben und sich gerade an sie selbst zu wenden; sobald der Empfang der gegebenen Aufträge den Herren Bestellern angezeigt seyn wird, werden die Bestellungen nach der Reihe möglichst bald und unter Bericht besorgt.

Was neue und fremde Liebhaber anlangt, so werden diese höflich ersucht, in frankirten Briefen, eine von folgenden Städten: Basel, Belfort, Berlin, Frankfurt am Mayn, Havre, Leipzig, London, Lyon, Paris, Straßburg oder Wien zu bestimmen, wohin sich die Gebrüder Baumann verbindlich machen, die Versendungen an ihre gewöhnlichen Commissionärs, oder an jeden Andern zu besorgen, den man ihnen angeben wird.

Die Liebhaber wollen auch belieben, ihnen (den Gebrüdern Baumann) nach Maßgabe der denselben angezeigten Lieferungen, den Betrag ihrer Rechnungen und Auslagen durch eben jene Commissionärs anweisen und vergüten zu lassen. Um das Briefporto und alle und jede Unbequemlichkeit bei Absendung und Einziehung der Gelder zu vermeiden, pflegen die Gebrüder Baumann, den Betrag auf die Versendungen nachzunehmen; dieß setzt die Commissionärs in den Fall, die ihnen anvertrauten Gegenstände schneller an ihre Behörde zu befördern, auch die mit dem Transport beauftragten Fuhrleute werden dadurch verbindlicher gemacht, die Fracht in gutem Stande abzuliefern. Diejenigen Personen, welchen dieser Gebrauch nicht anstehen könnte, werden ersucht, den Gebrüdern Baumann für den Betrag einen Credit in einem Handlungshause einer der obengedachten Städte zu eröfnen, oder ihren Willen hierüber gleich bei Einsendung ihrer Bestellungen wissen zu lassen. Man wird darauf bedacht seyn, diesen genau zu erfüllen.

Da wegen großen Lieferungen von Obstbäumen, welche die Gebrüder Baumann aus den Sammlungen der ausgesuchtesten Arten zu mehrern 100,000 Stämme, die gewöhnlichen ungerechnet, jährlich zu machen im Stande sind, nichtsdestoweniger welche der verlangten Arten bei den Bestellungen ausgegangen wären, so werden die Liebhaber ersucht, um bei weitgehendem Briefwechsel keine Zeit zu verlieren, die Gebrüder Baumann zu bevollmächtigen, das Fehlende durch Arten derselben Gattung und von gleichem Preise zu ersetzen, oder ihnen Ueberzählige (mit genauer Beachtung der über jedem Abschnitte stehenden Bemerkungen) zu bezeichnen, durch welche sie die Stückzahl, der ihnen etwa ausgegangenen Sorten durch andere ergänzen können, sonsten werden sie sich berechtigt glauben, andere ähnliche Arten zu senden. Bei den übrigen Gewächsen wird man die mangelnden nicht ohne ausdrücklichen Befehl ersetzen.

Es ist zu bemerken, daß bei rauher Jahreszeit die Hauspflanzen nicht mit den Landpflanzen versendet werden können, und daher die Versendungen, so wie die Witterung günstig erscheint, nach Umständen erfüllt werden.

Der Gebrüder Baumann ihre Pflanzungen stehen in einem sehr mittelmäßigen Boden und in einer ganz freyen Lage auf ungeschützten Plätze; daher gedeihen die hier im Freyen gezognen Gewächse auch in allen, selbst in den nördlichsten Ländern, weil sie den Winden in jeder Richtung ausgesetzt gewesen und an Witterungswechsel aller Jahreszeiten gewöhnt sind.

Endlich werden die Herren Besteller noch gebeten, nicht zu versäumen die Gestalten der zu wünschenden Gegenstände genau zu bestimmen und ihre Namen und Adressen deutlich geschrieben, einzusenden.

Alle Packkosten werden besonders und verhältnißmäßig bezahlt; die Gewächse reisen auf Gefahr der Herren Besteller; sie werden aber mit der größten Vorsicht verwahret, abgesandt.

Wichtiger Bericht.

Es ist sehr gefährlich die Sendungen, der Freyenlandgewächsen, in gefrorenem Zustande aufzupacken; man muß im Gegentheil solche, wenn sie gefroren an Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann solche aufgethauet seyn, sorgfältig aufpacken, in trockenem Keller oder in einer Orangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an respektive Bestimmungen setzen zu können. Uebrigens leiden die Pflanzen aus dem freyen Lande, auf der Reise, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur, durchaus nichts.

ARBRES FRUITIERS. — Obst-Bäume.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Août Oct.: *signifie que le fruit mûrit au mois d'Août et se conserve jusqu'au mois d'Octobre etc.*; fin Sept.: *à la fin de Septembre etc.*; d. a. à l'autre: *se conserve d'une année à l'autre*; A. Freud.: *en Turgowie*; C. Bâle: *canton Bâle*; Guebwiller: *du Département du Haut-Rhin*; à Const.: *à Constance, ville du Grand-Duché de Bade*; Suisse: *de la Suisse*; au Sundgaw.: *Haut-Rhin*; C. Zuric: *en Suisse*; Bon Jard., *Bon Jardinier*; C. d. B.: *Catalogue raisonné de Baumann*; Nov. C. d'Agr. *Nouveau cours complet d'agriculture*; Pomo. Aust.: T. Obstg.: *Sicklers Teutsche Obstgärtner, etc.*

ABRICOTIERS.	Abrikosenbäume.	AUTEURS et contrées dans lesquelles quelques espèces sont indigènes.	MATURITÉ
Abricot alberge .	Alberge-Abrikose . .	*Duhamel*	mi-Août
* d'Alsace, nouvelle espèce de première qualité .	* Elsäßer Abrikose, neue, erster Qualität . .		idem
Angoumois .	Abrikose aus Angoumois . .	*idem*	idem
blanc, le gros .	Große, weiße Abrikose . .	*idem*	c. d. Juillet
* commun ou ordinaire .	* Gemeine Abrikose . .	*T. Obstg.*	c. d'Août
* hâtif-musqué .	* Frühe Muskateller-Abrikose . .	*Duhamel*	fin Juin

CONT. DES ABRICOTIERS	Fortsetzung der Abrikosenbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
Abricot de Hollande, Amande d'Aveline, Ab. de Breda .	Holländische Abrikose, Breda'sche, oder Ananas-Abrikose	*Duhamel*	mi-Juillet
* de Nancy, autrefois Abricot Pêche ou de Wurtemberg .	* Nancyer, (ehemals Pfirsich-Abrikose)	*idem*	mi Août
noir, A. d'Alexandrie	Schwarze Abrikose . .	*Christ.*	com. Août
* précoce, le gros . .	* Große, frühe Abrikose . .	*Mayer.*	mi-Juillet
* panaché . .	* Bunte, oder gescheckte Abrikose . .	*T. Obstg.*	c. d. Juillet

CERISIERS.	Kirschbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
NB. Les espèces de cerisiers marquées d'un * seront fournies à haut tiges, celles marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur sainte Lucie, préférable à toute autre essennce, pour les cerisiers nains.	NB. Die mit * bezeichneten Kirschensorten werden hochstämmig, die mit † bezeichneten aber auf *Prunus Mahaleb* veredelt, abgegeben; Letztere sind besonders als Zwergbäume sehr zu empfehlen.		
* † Angleterre hâtive, May-Ducke .	* † Frühe englische Kirsche . .	*Mayer.*	mi-Juin
* Bigarreau blanc . .	* Weiße Herzkirsche . .	*Duhamel*	c. de Juillet
* † de May . .	* † May-Herzkirsche . .		fin May
* † Laurmann, ou bigarreau Napoléon .	* † Laurmanns-Herzkirsche, Napoleons-Herzkirsche . .	*T. Obstg.*	mi-Juillet
* noir, le gros . .	* Große, schwarze Herzkirsche .		idem
* rouge le gros s .	* Große, rothe Marmor-Herzkirsche .	*Mayer.*	mi-Juillet
* tardif d'Hildesheim .	* Hildesheimer Herzkirsche . .	*Christ.*	Août
* † Brune de Bruxelles, Am. du Nord, ou griotte de Hollande .	* † Brüsselsche Braune, Nordamarelle, oder holländische Weichsel .	*idem*	c. d'Août
* Cerise coularde, ou Gr. de Hollande	* Holländer Weichsel . .	*Mayer.*	fin Juin
† à fleurs doubles . .	† Gefülltblühende Weichsel . .	*idem*	
* † d'Ostheim . .	* † Ostheimer Weichsel . .	*Christ.*	fin Juillet
* † de Soissons . .	* † Soissoner Kirsche . .		idem
* † tardive (*Mayer*), ou de la Toussaint (*Prunus semper florens Willdenow.*) .	* † Allerheiligen-Kirsche . .	*Duhamel*	Août Oct.
* Cœur de pigeon, bigarreau commun, ou belle de Rocmond.	* Große, gemeine Rocmonder Tauben-Herzkirsche . .	*idem*	mi-Juillet
* † Double Natte . .	* † Doppelte Natte . .	*Christ.*	mi-Juin
* † Griotte d'Espagne . .	* † Spanische Weichsel . .	*Mayer.*	c. d. Juillet
* † Griotte de Kleparow, ou la bonne Polonaise . .	* † Kleparower, oder Polnische-Weichsel	*de Gallicie*	Juillet.
* Guigne blanche, la grosse .	* Große, weiße Fleisch-Kirsche .	*Duhamel*	mi Juin
* écarlate . .	* Scharlach-Kirsche . .		idem
* noire . . .	* Schwarze Fleisch-Kirsche . .	*idem*	fin Juin
* noire hâtive . .	* „ „ „ die frühe .	*nouv. esp.*	mi-Juin
† à fleurs doubles .	† Gefülltblühende Vogel-Kirsche .	*Mayer.*	
* royale . . .	* Königliche Fleisch-Kirsche .		mi-Juillet
* double ou royale, grande.	* Große königliche Fleischkirsche .		idem
* † Montmorency à courte queue, ou gros Gobet . .	* † Kurzstielige Montmorency, oder Englische Weichsel . .	*idem*	mi-Juillet
* † à longue queue. .	* † Langstielige Montmorency .	*C. d. Char.*	fin Juin
* Nouvelle d'Angleterre (grosse Cerise rouge pâle *Duhamel* ?) .	* Neue, Englische . .	*idem*	c. d. Juillet
* Turkine . . .	* Turkine . . .	*Christ.*	fin Juillet
PÊCHERS.	**Pfirsichbäume.**		
NB. Les espèces marquées d'une † ne peuvent être fournies que greffées sur amandiers, celle marquées d'un * seront aussi fournies à haute-tige.	NB. Die mit † bezeichneten Sorten, können nur auf Mandelstämme veredelt abgegeben werden, die mit * bezeichneten sind auch als Hochstämme zu haben.		
* Admirable, ou belle de Vitry .	* Wunderschöne . .	*Duhamel*	mi-Sept.
Alberge jaune, St. Laurent jaune .	Safran-Pfirsche, oder gelbe Alberge .	*Mayer.*	c. d'Août
Avant-pêche rouge, St. Laurent rouge	Rothe Früh-Pfirsche . .	*Duhamel*	idem
* Belle de Beaucaire . .	* Die schöne aus Beaucaire .	*nouv. esp.*	com. de sept.
* Belle chevreuse . .	* Die schöne Peruvianerin . .	*Duhamel*	c. de Sept.
Brugnon violet musqué . .	Nackte Muskateller-Pfirsche, die violette	*Mayer.*	c. de Sept.
* Bourdine, Boudine . .	* Burdiner-Pfirsche . .	*Duhamel*	mi-Sept.
* Chancelière . . .	* Kanzler-Pfirsche. . .	*idem*	c. de Sept.
Chevreuse hâtive . .	Frühe Peruvianerin . .	*idem*	fin d'Août
Double de Troyes ou petite Mignone	Kleine Prinzessin-Pfirsche . .	*idem*	fin d'Août
* † Grosse Mignone, Veloutée de Merlet	* Prinzessin-Pfirsche . .	*Mayer.*	fin d'Août.
† hâtive . .	† Frühe Prinzessin-Pfirsche .	*Bon Jard.*	com. d'Août
† Madeleine blanche . .	† Weiße Magdalena-Pfirsche .	*Duhamel*	mi-Août
* de Bollwiller . .	* Bollweilerer-Magdalena-Pfirsche .	*nouv. esp.*	Août
* † rouge, ou Madelaine de Courson, Paysanne .	* † Rothe Magdalena-Pfirsche .	*Duhamel*	mi-Septemb.
Monstrueuse, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, gr. Melecoton	Ungeheuer große . .	*idem*	c. d'Octobre
* Montagne précoce, la grosse .	* Frühe Montagne die große .	*nouv. esp.*	mi-Août
Pavie jaune ou de la Madeleine .	Gelber Härtling . .	*Duhamel*	fin Sept.
de Nevington . .	Weiße Newingtons-Härtling .	*C. d. Char.*	fin d'Août
Pêche d'Ispahan ou Pavie de Perse .	Ispahaner . Pfirsche, Persische Härtling	*Bon Jard.*	Septembre
† Pêche de Malthe, Belle de Paris .	† Maltheser-Pfirsche . .	*Duhamel*	mi-Septemb.
Pêcher à fleurs doubles. .	Rosen-Pfirsche . . .	*Mayer.*	fin Septemb.
* Pourprée hâtive à grandes fleurs	* Frühe, großblumige Purpur-Pfirsche	*Duhamel*	c. d'Août
* vineuse . .	Weinige Purpur-Pfirsche . .	*idem*	fin d'Août
Royale, Boudine . .	Königliche Pfirsche . .	*idem*	fin de Sept.
* Sanguinole, ou Betterave. .	* Blut-Pfirsche. . .	*idem*	mi-Octobre
* Teton de Venus . .	* Venus-Brust . . .	*idem*	idem
† Violette hâtive, la petite .	† Kleine, frühe Violette . .	*idem*	c. de Sept.
† la grosse, *temple nectarine.*	† Große, frühe Violette . .	*idem*	idem
POIRIERS.	**Birnbäume.**		
NB. *Les espèces de Poiriers marquées d'une * et de ** peuvent être fournies en toutes les qualités greffées sur francs et sur coignassiers, excepté les mi-vents ou mi-tiges greffés sur coignassiers: ceux-ci ne le peuvent être que dans les espèces marquées de ** et ***; dans cette dernière catégorie ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, seront fournies des basses-tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de * † seront fournies en hautes et basses tiges greffées sur francs, celles marquées d'un † seulement à basses-tiges sur francs. Enfin les espèces marquées de P sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour en faire du poiré exquis et abondant.*	NB. Die mit * und ** bezeichneten Birnen-Sorten, können in allen Qualitäten auf Wildlinge und auf Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohen, abgegeben werden; letztere sind nur in den mit ** und mit *** bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der unbezeichneten Sorten werden auch, auf Quitten veredelte Niederstämme abgegeben. Die mit * und † bezeichneten Sorten, sind hoch und niederstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben, die mit † bezeichneten nur niederstämmig auf Wildling veredelt. Endlich geben die Früchten der mit P bezeichneten Sorten den besten und meisten Birnenmost.		
*** Ah mon Dieu, ou Poire d'Amour.	*** Gesegnete, oder Liebes-Birne .	*Duhamel*	c. de Sept.
† * Ambrette d'été ou grise bonne .	* † Sommer Amber-Birne. .	*idem*	fin d'Août
** d'hiver avec épines .	** Winter Amber-Birne mit Dornen .	*idem*	Nov. Mars
† Angelique de Bordeaux .	† Angelik aus Bordeaux .		
	P * † Bäumische-Birne . .	*Stouttgart*	Sept. Octob.
** Belle et bonne . .	** Schöne und gute . .	*Christ.*	Septembre
† Bellissime d'été, suprême .	† Schönste Sommerbirne . .	*Duhamel*	fin Juillet
* † Bergamotte d'Angleterre .	* † Englische Bergamotte . .	*Christ.*	Sept. Oct.
** Crasanne . .	** Crasanne . . .	*Duhamel*	Nov. Déc.
* † de Hollande, ou Bergam. d'Alençon . .	* † Holländische-Bergamotte .	*idem*	Mai Juin
* † Nonpareille . .	* † Unvergleichliche dito . .	*Christ.*	Novembre
* † de Pâques . .	* † Oster-Bergamotte . .	*Duhamel*	Janv. Mars
* rayée, ou Bergam. Suisse .	* Schweitzer-Bergamotte . .	*idem*	Oct. Déc.
* † de Soulers, ou bonne de Soulers . .	* † Soulersche Bergamotte .	*idem*	Fév. Mars
P * † Bergler . . .	P * † Bergler . . .	*à Freud.*	Octobre
** Bezy de Chaumontel, ou Beurré d'hiver . .	** Winter-Butterbirne . .	*Duhamel*	Nov. Février
* † d'Héry . .	* † Kümmelbirne . .	*idem*	Oct. Déc.
* † de Montigny. .	* † Wildling aus Montigny .	*idem*	Sept. Octob.
*** de la Motte . .	*** von la Motte . .		
* † Beurré d'Amanly . .	* † Amanly's-Butterbirne . .		
* † d'Andoussen . .	* † Andusson's-Butterbirne .	*idem*	Oct. Nov.
* † d'Aremberg . .	* † Aremberger-Butterbirne .	*Bruxelles*	Nov. Déc.
* † d'Argenson, B. Beauchamp, Passe-Colmar gris, Souver.	* † Argensons-Butterbirne, Regentin	*nouv. esp.*	idem
† de Bollwiller . .	† Bollweilerer-Butterbirne .	*idem*	Avril Mai
** blanc, Doyenné, ou St. Mi. .	** Weiße Butterbirne . .	*Duhamel*	Octobre
* † Capiaumont . .	* † Capiaumonts-Butterbirne .	*nouv. esp.*	Nov. Décem.
* † Diel . . .	* † Diels-Butterbirne . .	*idem*	idem
* † d'Hartenpont . .	* † Hartenponts-Butterbirne .	*Bruxelles*	idem

CONT. DES POIRIERS.	Fortsetzung der Birnbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
** Beurré Gris, le Beurré .	** Graue Butterbirne . .	*Duhamel*	Sept. Oct.
* † rance . .	* † Ranzige-Butterbirne, Ranz. .	*nouv. esp.*	Nov. Déc.
** romain . .	** Römische Butterbirne . .	*Christ.*	fin Septemb.
* van Marum . .	* van Marums-Butterbirne .		
** Bonchrétien d'été, ou Gratioli .	** Sommer-Gute-Christenbirne .	*Duhamel*	c. d. Sept.
** † d'hiver . .	** † Winter-Gute-Christenbirne .	*idem*	Janv. Mai
P * † Bratbirne (*à feuilles luisantes*)	P * † Bratbirne (mit glänzendem Laub).	*Stoutgard*	Sept. Octob.
P (*à feuilles cotonneuses*) .	Christs, Champagner Weinbirne P (mit wolligem Laub). .	*idem.*	idem
P * † Carazi de Metz . .	P * † Carazi aus Metz . .		
** Cheminette . . .	** Cheminetsbirne . .	*nouv. esp.*	Déc. Janv.
*** Chair à Dame, Chère Adame .	*** Damenbirne . . .	*Duhamel*	Août
* † Charbonière . .	* † Kohlenbrenners-Birne . .	*nouv. esp.*	Septembre
*** Citron de Sierenz . .	*** Sierentzer-Citronenbirne .	*Christ.*	Juillet
* Clou-Marceau . .			
* Colmar épineuse . .	* Colmarer, dornige . .		
† Cuisse Madame . .	† Frauenschenkel . .	*Duhamel*	fin Juillet
*** la grosse .	*** Große Frauenschenkel . .	*Christ.*	idem
* † Deux fois l'an . .	* † Zweymal tragende . .	*Christ.*	Juillet Oct.
* † Double calice, Poire à deux têtes	* † Zweybützler, zweykelchige .	*Pom.aust.*	Août Sept.
*** Double fleur (*Pyrus communis flore pleno* LIN.) .	*** Gefülltblumige Birne . .	*Quintinye*	Fév. Avril
* † Doyenné gris . .	* † Graue Doyenne . .	*Duhamel*	Novembre
* † Duchesse d'Angoulême .	* † Herzogin Angouleme . .		
** Echassery, ou Bezy de Chassery	** Jagdbirne . . .	*Duhamel*	Nov. Janv.
** Epargne, Beau présent, St. Samson, poire des tables des Princes, *Christ*	** Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne, Christ, .	*idem*	fin Juil. Août
** Epine d'été, ou Fondante musquée	** Sommerdorn, oder schmelzende Muskatellerbirne .	*idem*	c. de Sept.
* † Epine d'hiver . .	* † Winterdorn . . .	*idem*	Nov. Janvier
P * † Fæsslibirne . .	P * † Fäßl. birne. . .	*Suisse*	Octobre
† Franchipanne . .	† Franchipanne . .	*Duhamel*	idem
	* † Hofgeil . . .	*idem*	
** Impériale, Impériale à feuilles de chêne . .	** Kaisersbirne mit dem Eichenlaub .	*idem*	Mars Avril
* † Klotzbirne . .	* † Klotzbirne . . .	*d'Alsace.*	Décembre
* † Kramelsbirne . .	* † Kramelsbirne . .	*idem*	Déc. Janvier
* † Lederbirne . .	* † Lederbirne . . .	*idem*	
* † Marguerite, la grosse, Poire hâtive . .	* † Margarethenbirne, die große, oder doppelte Heubirne .	*au Sundg.*	Août
** Marquise . . .	** Markgrafenbirne . .	*Duhamel*	Nov. Déc.
** Martin Sec . . .	** Trockene Martinsbirne . .	*idem*	Nov. Janv.
* † Martin Sir . .	* † Martin Sir'sbirne . .		
** Messire Jean . .	** Junkerhansenbirne . .	*idem*	Oct. Nov.
* † Muscat petit, ou 7 en gueule .	* † Kleine Muskatellerbirne .	*idem*	c. d. Juillet
* † allemand . .	* † Deutsche Muskatellerbirne .	*idem*	Mars Mai
† vert ou Cassolette .	† Grüne Muskatellerbirne .	*idem*	Août Juin
* † Orange d'hiver . .	* † Winter-Pomeranzenbirne .	*idem*	Fév. Avril
* † musquée . .	* † Muskateller-Pomeranzenbirne .	*idem*	Août
* † Parfum d'Août . .	* † Wohlriechende Augustbirne .	*idem*	mi-Août
* † Pastorale . . .	* † Schäfersbirne . .	*Christ*	Mars Juin
* † Poire au lard . .	* † Speckbirne . . .	*Manger*	Août Sept.
* † d'ananas . .	* † Ananasbirne . .	*Christ.*	Sept. Octb.
** de Colmar, ou Poire-man. souveraine .	** Colmarer-oder Mannabirne Regentin .	*Duhamel* / *nouv. esp.*	Janv. Avril
P * † de fer (*à cuire*) .	P * † Schollen-oder Eisenbirne (Kochb.)	*Manger*	Déc. Fév.
* † de forêt, ou Grise-bonne	* † Wald-, oder Graugute Birne .	*Duhamel*	fin Août
* † fortunée, la meilleure de toutes les poires .	* † Fortunee, die Beste aller Birnen .		se conserve jusq. Juil. de l'année suiv.
* † de Kienzheim .	* † Kienzheimer-Wegbirne .	*Haut-Rhin*	Septembre
† de Madelaine, ou Citron des Carmes .	† Magdalena-, oder Carmeliter-Citronen-Birne .	*Duhamel*	Juillet
* † de Malthe, ou Caillot rosat d'hiver .	* † Maltheserbirne . .	*C. d. Char.*	Déc. Janv.
* † de Mons. le C.te de Frèsnel.	* † Graf Fresnelsche-Birne .	*Varsovie*	Août
* † Napoléon . .	* † Napoleon's-Birne . .	*Bruxelles*	Oct. Nov.
* Pomme . . .	* Apfelbirne . . .		
* † d'Oeuf, ou Colmar d'été	* † Eyer-oder Bestenbirne, Drehterbirne	*idem*	Août Sept.
*** d'Oignon, Epine rose d'été	*** Große Zwiebelbirne . .	*idem*	Août
* † de St. Pierre . .	* † Petersbirne . . .	*T. Obgst.*	mi-Juillet
† sanspeau, Fleur de Guigne	† Dünnhäutige Birne . .	*Duhamel*	c. d'Août
P * † au vin . .	P * † Weinbirne . .	*Stoutgard*	Septembre
* † Reine d'hiver . .	* † Winterkönigin . .	*idem*	Nov. Mars
* † Riedbirne . . .	* † Riedbirne . . .		Décem. Mars
** Rousselet, le gros . .	** Große Roußelet . .	*Duhamel*	Septembre
* † d'hiver . .	* † Winterroußelet . .	*idem*	Fév. Mars
** panaché . .	** Bunte Roußelet . .	*nouv. esp.*	idem
** de Rheims . .	* Rheimser-Roußelet . .	*Duhamel*	Août Sept.
* † de Stoutgard . .	* † Geißhirtle-Birne . .	*Christ.*	mi-Août
P * † Roussette . .	P * † Röthels-Birne . .	*Haut Rhin*	Mars Avril
* † Royale d'hiver . .	* † Königliche Winterbirne .	*Duhamel*	Déc. Fév.
P * † St. Gal, Poire au Vin .	P * † Gallusbirne, Weinbirne .	*d. H. Rh.*	Déc. Mars
** St. Germain ou Inconnue la Fare,	** Hermannsbirne . .	*Duhamel*	Nov. Avril
** jaune . .	* Gelbe St. Hermannsbirne .	*Manger*	idem
** panaché . .	** Bunte St. Hermannsbirne .	*nouv. esp.*	idem
* Sanguinole . . .	* Blutbirne . . .	*Duhamel*	Août
* † Sarazin, Poire Sarazin .	* † Sarazinsbirne . .	*C. d. Char.*	d. a. à l'autr
* † de Duhamel . .	* † Duhamels Sarazinsbirne .	*Duhamel*	idem
* † Seaklepear, Lamas, une des meilleures poires .	* † Seaklebirn, eine der vorzüglichsten Birnen .		
P * † Seile-Birne . .	P * † Seilebirne . .	*idem*	Octobre
* † Stümpfling . .	* † Stümpfling . . .	*du H. Rh.*	fin Juillet
** Sucré vert . . .	** Grüne Zuckerbirne . .	*Duhamel*	fin Oct. Nov.
** d'Hoyerswerda. .	** Große Hoyerswerder-Zuckerbirne .	*Christ.*	Août
* † de Zuric . .	* † Züricher-Zuckerbirne .	*nouv. esp.*	fin d'Août.
* † Sylvange, Bergamotte Sylvange	* † Sylvansbirne . .	*Christ*	Oct. Nov.
* † Truite . . .	* † Forellenbirne . .	*Duhamel*	Sept. Oct.
** Verte longue d'Automne, ou Mouille bouche .	** Lange, grüne Herbst-Saftbirne .	*idem*	Octobre
** panachée, culotte Suisse	** Lange, grün-bunte Herbst-Saftbirne, Schweizerhose .	*idem*	idem
** Virgouleuse . .	** Virgouleuse . . .	*Duhamel*	Nov. Janv.
P * † Zankersbirne . .	P * † Wasserbirne, Zankersbirne .	*à Const.*	Sept. Oct.
POMMIERS.	**Apfelbäume.**		
NB. *Les espèces de Pommiers marquées d'une * et de ** peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvageons, Pommiers St. Jean et sur Paradis, excepté les mi-vents ou mi-tiges, ceux-ci ne pourront être fournis que dans les espèces marquées de **; celles d'une † en basses-tiges greffées sur sauvageons, celles marquées d'une * et d'une † en hautes et basses tiges sur francs, celles qui ne sont point marquées ne le peuvent être qu'en basses tiges greffées sur Pommier St. Jean et Paradis. Enfin les espèces marquées de C offrent le plus d'avantage à faire du cidre abondant et exquis de leurs fruits*	NB. Die mit * und ** bezeichneten Apfelsorten können in allen Qualitäten auf Wildling-St. Johannis-und Paradies-Stämmchen veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohen; diese können nur von den mit ** bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmig auf Wildlinge, die mit * und † bezeichneten hoch- und niederstämmig auf Kernstämme veredelt, die unbezeichneten nur niederstämmig auf St. Johann- und Paradies-Stämme veredelt, versendet werden. Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten den meisten und besten Apfelwein.		
* Api (le gros) Pomme de Rose ou, Passe-Rose .	* Api (der große) oder Rosenapfel .	*Duhamel*	Déc. Avril
* (le petit) . .	* Kleine Apiapfel . .	*idem*	Déc. Mai
C * † Benzler . . .	C * † Benzler . . .	*au Sundg.*	Déc. Fév.
	C * † Bohnapfel, der große, .	*Christ.*	d. an à l'au.
* † Borsdörfer, Reinette de Misnie Reinette bâtarde	* † Winter-Borsdörfer, Maschanzkern in Oesterreich .	*T. Obstg.*	Déc. Avril
* † le grand Bohémien .	* † Großer, böhmischer Borsdörfer .	*Christ.*	idem
* † Ognoniforme . .	* † Zwiebelborsdörfer . .	*idem*	Déc. Avril

CONT. DES POMMIERS.	Fortsetzung der Apfelbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
Calville blanche d'été	Weißer Sommekralwil	*Christ.*	Août Sept.
** d'hiver	** Weißer Winterkalwil	*Duhamel*	Déc. Avril
** rouge d'automne	** Rother Herbstkalwil	*Duhamel*	Oct. Déc.
** d'hiver.	** Rother Winterkalwil	*Quintinye*	Nov. Janv.
Cardinal rouge	Rother Cardinalsapfel	*Christ.*	Oct. Janvier
C * † Citron	*C* * † Citronenapfel, Hausmüllerin, Ilsterap	*C. St. Gal.*	Déc. Fév.
* Courtpendu gris, le gros, ou Pom. de Berlin	* Großer, grauer, kurzstieliger	*Salzm.*	Déc. Avril
* † Dominiska, Pomme du Seigneur.	* † Götterapfel	*Moldavie*	Déc. Avril
C * † Grauch aigre	*C* * † Grauch der saure	*Cant. Berne*	Déc. Mars.
C * † Jean Hure	*C* * † Johann Hure's	*Bon Jard.*	
* † Junckerapfel	* † Junkerapfel	*Cant. Berne*	Nov. Mars
	* † Luiken, Apfel	*Stuttgardt*	Nov. Avril
* Marguerite	* Margaretha-Apfel, rother Jakobsapfel	*Manger*	Juillet
C * † Maetapfel à fleurs tardives	*C* * † Maetapfel, der spätblühende	*Christ.*	Nov. Mars
C * † Mäucher rouge	*C* * † Rothe Mäucher	*au Sundg.*	Déc. Fév.
* † Menagère, (*la plus grosse de toutes les pommes*)	** Hausmütterchen, oder Riesen-Apfel	*T. O. G.*	Oct. Nov.
** Négre doré	** Goldmohr	*Christ.*	Déc. Avril
Pepin d'or, ou Pomme d or	Goldpeppin	*Duhamel*	Déc. Mars
* † Pomme d'Angers	Angerserapfel		
*d'Astracan, ou transparente	* Astrakanischer Zikatapfel	*Christ.*	Août
C * † d'Advent?	*C* * † Adventsapfel *Diel*? kurzer Muser, Paterapfel	*au Sundg.*	d. an à l'au.
* † de Bâle	* † Aeugler, Bräutiger, oder Mäucherapfel	*au Sundg.*	Déc. Mai
* † Boutigné	Boutigneapfel		Déc. Mars
* † carrée ou d'Alente	* † Alantapfel	*Christ.*	Nov. Mars
C * † chataigne *du Léman*.	*C* * † Frauenrothacher	*en Turg.*	Déc. Juin
C * † double rouge du Paradis	*C* * † Doppelt rother Paradiesapfel	*Christ.*	Déc. Mai.
* † figue	* † Feigenapfel	*Duhamel*	Nov. Déc.
* † Frangée			
* Græfenstein	* Gräfensteiner Apfel	*Christ.*	Août Sept.
* hâtive avant toutes	* Früher Apfel	*idem*	Juillet
C * † Luiken	Luiken-Apfel	*Stoutgard*	Déc. Mai
* † Oeillet	* † Nelkenapfel, Sulzbacher		Déc. Mars
* de St. Louis	* Ludovikusapfel		fin d'Août
* † Rosäckerle, P. d'Hunaw.	* † Roßäckerle, Hunaweyerer Apfel Normännchen, J. O. G., Singapfel.	*Haut-Rhin*	Nov. Fév.
C * † de Stettin, la jaune	*C* * † Gelber Stettiner	*Christ.*	Déc. Avril
C * † suie, *Bon. Jard.*	Rauchapfel	*Bon Jard.*	
* † Postophe d'hiver ou Moyeuve	* † Winter-Postoph oder Pariser	*Duhamel*	Fév. Mai
** Princesse noble, Reinette de Neuyorck, R. de Cassel, *Chr.*	** Edle Prinzessen, Neuyorker Renette, Casseler Ren., Chr. Muskatellerapf. Sick.	*C. de Char.*	Nov. Janv.
* † de Würtemberg	* † Würtemberger Prinzessinapfel	*Stoutgard*	Déc. Mai
* Rambour franc	* Sommer-Rambour	*Duhamel*	Août Sept.
** Reinette d'Aizerna, R. Breda ou R. Nelguin	** Renette von Aizerna, Bredaische, Renette Nelguin	*Christ.*	Jan. Avril
** d'Angleterre la grosse	** Große, Englische Renette	*Duhamel*	Déc. Mai
* † Baumann	* † Baumann's Renette		idem
*blanche, ou R. de Portugal	* Weiße Renette	*idem*	Nov. Avril
caractère	Charackter-Renette	*Christ.*	Déc. Mai
d'Espagne	Spanische Renette	*Bon Jard.*	Déc. Mars
* † d'Hollande	* † Holländische Renette	*idem*	Octob. Nov.
** dorée ou Reinette jaune tardive	** Gold-Renette	*Duhamel*	Déc. Mars
* dorée	* Gold-Renette	*Christ.*	idem
** franche	** Französische Renette	*idem*	d. an à l'aut.
* grise d'hiver la petite	* Kleine, graue Winter-Renette	*Christ.*	Déc. Mai
** grise dorée	** Graue Gold-Renette		Nov. Avril
jaune hative	Frühe, gelbe Renette		Octob. Déc.
** marbrée ou Reinette grise d'automne	** Graue Herbst-Renette, Rabau	*c. d. Baum.*	Novembre
* Montbron	* Montbroner-Renette	*Christ.*	Jan. Fév.
* musquée	* Muskat-Renette	*idem*	Déc. Mai
** du Nord	** Nord-Renette	*Christ.*	d'un à 3 ans
† de Normandie	† Normänder-Renette		

CONT. DES POMMIERS.	Fortsetzung der Apfelbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
* † Reinette panachée	* † Gestreifte Renette		
* piquée	* Gestochene Renette		Déc. Mars
de Rochelle	Roscheller Renette	*Christ.*	Déc. Janv.
* Safran	* Safran-Renette		Oct. Mars
* Sorgvliet	* Sorgvlieter Renette	*Christ.*	Déc. Mars
** truite	** Forellen-Renette	*idem*	Mai
C * † Rhein-Apfel, der Saure	*C* * † Saurer Rheinapfel	*au Sundg.*	Nov. Avril
* † Rhein-Apfel, der Süsse	* † Rheinapfel, der süße Modenheimer		Déc. Mars
C * † Rhein-Rœsschen	*C* * † Rheinrößchen		
C * † Rostocker ou Stetting rouge	*C* * † Rostocker oder rother Stettiner	*T. Obstg.*	Déc. Avril
* Royale d'Angleterre de Christ	* Christs Englischer Königsapfel	*Christ.*	Nov. Janv.
	* † Schafnase	*Haut-Rhin*	Déc. Mars
* Schiebich	* Schiebich	*Can. Berne*	Septembre
C * † Streifling ou Sträumerling	*C* * † Streifling oder Sträumerling	*T. Obstg.*	Nov. Fév.
C * † Wachs-Apfel	*C* * † Wachsapfel	*en Suisse*	Déc. Janvier
C * † Wässerlinger	*C* * † Wässerlinger	*au Sundg.*	Sept. Avril
C * † Weisbrod-Apfel	*C* * † Weisbrod- oder Herrenapfel	*Christ.*	Nov. Fév.
	C * † Winter-Fleiner	*idem*	Déc. Mars

PRUNIERS. / Pflaumenbäume.

Hautes et basses tiges. / Hoch- und niederstämmig.

PRUNIERS.	Pflaumenbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
L'Abricotée blanche	Weiße Abrikosenpflaume	*Duhamel*	C. de Sept.
Bricette	Brizette	*idem*	Sept. Oct.
Couetche, Quetsche, Prune d'Allemagne la commune	Gemeine Zwetsche	*Christ.*	Août Oct.
de Brême	Bremer Zwetsche	*idem*	Août Oct
la grosse	Zwetsche oder Teutsche Pflaume die große	*C. de Bau.*	idem
d'Italie, *un des fruits à noyau les plus recommandables*	Italiänische Zwetsche, Fellenberger, eine der empfehlungswürd. Steinobst-Früchte	*nouv. esp.*	Août
Damas Ballon	Ballonartige Damascenerpflaume		Août Oct.
variété	Dito Varietät		idem
blanc le gros	Große, weiße Damascenerpflaume	*Duhamel*	fin d'Août
le petit tardif	Kleine späte Damascenepflaume	*idem*	Septembre
d'Espagne	Spanische Damascenerpflaume	*Quintinye*	fin de Sept.
d'Italie	Italiänische dito	*Duhamel*	fin d'Août
rouge	Rothe dito	*idem*	idem
de Tours	Große Tourserpflaume	*idem*	mi-Juillet
violet	Violette Tourserpflaume, Vielerpflaume.	*idem*	idem
Diaprée blanche	Weiße Diapre	*idem*	Septembre
rouge, Rouge Courbon	Rothe Diapre	*idem*	C. de Sept.
violette	Blaue Diapre	*idem*	C. d'Août
Drap d'or ou Mirabelle double	Goldpflaume, Metzer-Mirabelle	*idem*	mi-Août
Grosse luisante ou D. Aubert jaune	Gelbe Eierpflaume	*idem*	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge	Rothe Eierpflaume	*idem*	fin d'Août
Jaune hâtive ou Prune de Catalogne	Frühe Catalonierpflaume	*idem*	Août Oct.
Impériale de Milan, ou P. de Milan	Mayländer Kaiserpflaume		fin de Juillet
violette	Violette Kaiserpflaume	*Mayer.*	idem
Mirabelle jaune	Gelbe Mirabelle	*idem*	mi-Août
rouge	Rothe Mirabelle	*C. de Bau.*	C. d'Août
tardive ou St.^e Catherine?	St. Catharinenpflaume?	*Quintinye*	mi-Sept.
Perdrigon rouge	Rothe Perdrikon	*Duhamel*	C de Sept.
blanc	Weiße Perdrikon	*Christ.*	fin d'Août
Prune Abricot	Abrikosen-Pflaume	*nouv. esp.*	Septembre
d'Agen, P. d'Ante ou Robe-de-sergent	Agener-Pflaume	*Nou. C. d'a.*	Août Sept.
d'Autriche ou Prune datte.	Dattel-Zwetsche, Ungarische Pflaume	*Mayer.*	mi-Juillet
de Berlin	Berliner Pflaume		Septembre
Cerise, *Mirabolan Mayer*	Kirschen-Pflaume	*idem*	fin d'Août
de Monsieur	Herzogspflaume	*Duhamel*	Juillet Août
de Monsieur hâtive	Frühe Herzogspflaume	*idem*	fin de Juillet
Reine-Claude la grosse, Dauphine ou Damas-verd	Große, grüne Rene-Claude	*idem*	Août
violette	Blaue oder violette dito	*C. de Char.*	mi-Sept.
Royale	Königliche Pflaume	*Duhamel*	mi-Août
de Tours	Königliche aus Tours	*idem*	fin de Juillet

Prix des arbres fruitiers ci-dessus.

Arbres assortis avec noms, d'après les meilleurs auteurs ;
élevés avec soin particulier, ayant été formés contre tuteur, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas commun à toutes les pépinières.

NB. *Les espèces sont francs de France; payable à Bollwiller ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c.*

	ORDIN. Fr.	ORDIN. Déc.	GRAND. Fr.	GRAND. Déc.	CHOIS. Fr.	CHOIS. Déc.
HAUT-VENTS, OU HAUTES-TIGES DE LA QUALITÉ.						
Abricotiers, et Pêchers . . . la Pièce.	—	—	1	5	2	—
Pêchers, franc-pied, pêche de vigne, et pêcher à fruit rouge, pour confire	—	—	1	—	—	—
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	7	1	—	1	5
MI-VENTS, OU MI-TIGES.						
Cerisiers, Poiriers greffés sur coignassiers et sur francs, Pommiers greffés sur doucins et sur francs, et Pruniers	—	7	—	9	1	—
PIRAMIDES, OU QUENOUILLES.						
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	5	—	6	—	7
ESPALIERS.						
Abricotiers et Pêchers	—	—	1	—	1	5
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	5	—	6	—	7
ARBRES-NAINS.						
Abricotiers et Pêchers	—	—	1	—		
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	5	—	6	—	7

Plus en belles qualités et bonnes espèces mélangées, sans noms, pour la garniture des massifs en jardins pittoresques, etc., il sera fourni au cent, ou au demi-cent, et pas en moindre quantité, SAVOIR :

HAUT-VENTS, Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	le 100	40 F.
MI-VENTS, Cerisiers, Poiriers sur coignassiers et Pommiers,	„	35
PIRAMIDES, Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers,	„	25
ARBRES-NAINS, Poiriers et Pommiers,	„	20
SAUVAGEONS, Cerisiers de noyeau,	le 1000	20
POIRIERS francs, élevés de pepins,	„	20 à 30
POMMIERS francs, idem de choix,	„	20

NB. *Aucune exception ne peut avoir lieu, quand il s'agit de mélange, autrement le prix de collection sera payé.*

Preise obenstehender Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den beßten Autoren bezeichnet ;
mit besonderm Fleiß, von ihrer Jugend auf, an Pfählen erzogen und gebildet, was nicht in jeder Baumschule gefunden wird.

NB. Die Münz-Sorten sind französische Franken. Der Ducate zu 11 Fr. 60 Centimes, in Bollwiller oder in Pariser Wechsel zahlbar.

	gewöhnl. Fr.	gewöhnl. Déc.	große Fr.	große Déc.	auserlesen Stärke Fr.	auserlesen Stärke Déc.
Hochstämmige, oder Luft-Bäume von.						
Abrikosen- und Pfirschenbäume . . . das Stück	—	—	1	5	2	—
Pfirschenbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirschen, und Blut-Pfirschen	—	—	1	—	—	—
Aepfel-, Birnen, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	7	1	—	1	5
Halbstämmige, oder Halbhohe.						
Aepfel auf St. Johannstämme und auf Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge gezweigt, Kirschen und Pflaumen	—	7	—	9	1	—
Pyramiden, oder Kunkeln.						
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	5	—	6	—	7
Spaliers, Zwerg- oder Geländer-Bäume.						
Abrikosen und Pfirschen	—	—	1	—	1	5
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	5	—	6	—	7
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.						
Abrikosen und Pfirschen	—	—	1	—		
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	5	—	6	—	7

Mehr in verschiedenen schönen Qualitäten und guten Sorten, im Rummel oder unter einander, ohne Namen zu Gruppirungen in Landschaftsgärten u. s. w., werden nur zu 100, oder zu 50 Stück, aber nicht darunter, abgegeben, als :

Hochstämme, Aepfel-, Birnen, Kirschen und Pflaumen	das 100	40 F.
Halbstämme, Aepfel-, Birnen auf Quitten und Kirschen,	„	35
Pyramiden, Aepfel-, Birnen-, Kirschen und Pflaumen,	„	25
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume, Aepfel- und Birn.,	„	20
Wildlinge. Kirschen aus Stein gezogen :	das 1000	20
Birnen, aus Kernen gezogen,	„	20 bis 30
Aepfel, idem Auswahl,	„	20

NB. Unter dem Rummel, kann keine Ausnahme Statt finden, sonsten wird der Collectionspreiß bezahlt.

Les espèces d'arbres fruitiers ci-après désignées ont été nouvellement recueillies; elles seront fournies à basse-tige, excepté les espèces marquées d'une † qui seront fournies à haute-tige, à raison de 2 fr. pièce.

NB. *Voir les observations concernant les formes des poiriers, 2e page, 1re colonne.*

Die nachbemeldten Sorten Obstbäumen sind neu gesammelt worden; sie werden niederstämmig, und die mit † bezeichneten Sorten, hochstämmig, zu 2 Fr. Stück, abgegeben, als :

NB. Siehe die Bemerkungen die Birnenbaumgestalt betreffend, 2te Seite, 1ste Colonne.

SAVOIR : POIRIERS, greffés sur francs : Birnenbäume, auf Wildling veredelt :

POIRIERS, Birnenbäume.
Alberty ou poire Alberti.
Argusbirne.
Aschrapy armud.
Bal armud.
Aurate.
Belle fondante.
Bergamotte de Coussel.
Deutsche national.
Liefländer.
pentecôte.
Sommer aus Liwonien.
Thouin.
Beurré aurore.
Bosc.
Colomat.
doyenné.
Beurré Duguesne.
Duval.
royal.
Bezy de la Brousse.
Chaumontel panaché.
de Vindré.
Vact.
Bonne Louise ou avranchie.
Bonne de Malines.
*** Bourguemestre.
*** Brugmann's.
Brüsseler Birne.
Cassiemann.
Carmosina.
Chat grillé.
Citronenbirne, bömische, große, punktirte.
Citron des Carmes, panaché.
Colom's, köstliche Winterbutterbir.
Coquette.
Cuvelier.
Deschamps, neue späte.
Dix
Doyenné d'hiver.
*** panaché.
pommier.
Dubossary Birne.
Epine de Toulouse:
*** Ezinowesser, späte Sommerbirne
Fingers späte Winter-Butterbirne
Fondante, la belle.
Fondante Sickler.
Francio.
Franc faran.
*** Graf Canals von Malabaila.
*** Graf Michna.
Gulabi, aus Georgien.
Johannot.
Karabudy, aus Ribljar.
Keres armud.
Kronprinz Ferdinand v. Preußen.
*** Krzinetzer.
La Louvain.
Lauers englische Osterbirne, ein und ein halbes Jahr dauernde, delicat !
Lewis Pear.
Louise bonne franche.
Luquet.
Marie Louise.
Melon.
Merveille de Charneux.
Noirchain.
Nonchain.
Orak armud.
Osterbirne (Lauers englische).
Passe Colmar.
Poire d'Alarasse.
d'horticulture.
Louvain (de)
Nippse.
Pomme.
St. André.
St. Jore.
Prinzessinbirne.
Rambirne.
Raymond.
Reine Caroline.
Roi de Rome.
*** Rostiezer.
Rousselet de Bretagne.
St. Vincent.
St. Michel d'hyver.
Schekiro.
Schœling Nierry.
Soutmann, de Zoutmann.
Sucré noir.
Superfondante.
Tarquin.
Trubechewsky Dulle.
Weinbirne.
Wilhelmine.
William's double bearing.
Wiramskali.
Wisbourg.

Continuation des espèces d'arbres fruitiers, nouvellement recueillies, qui seront fournies à basse-tige, excepté les espèces marquées d'une † qui seront fournies à haute-tige, à raison de 2 fr. pièce.

Fortsetzung der neu gesammelten Obstbäume, die niederstämmig, und die mit † bezeichneten Sorten aber hochstämmig zu 2 Fr. per Stück abgegeben werden.

Continuation des Poiriers. Fortſ. der Biernbäume.

Würzer d'automne.
Zezamuri aus Tiffli.

Pommiers. Aepfelbäume.

Appellow belle Flowerappel.
Baldwin Apple.
Benoniapfel.
Calville carmin.
Charlomoski.
Peppin King (of the Peppin).
Liefländer.
Monstrous Gloria mundi, Glory of York, Riston Pippin, *d'une grosseur énorme!*

Pommiers, greffés sur Paradis pour espaliers et pour arbres-nains, etc. Aepfelbäume auf Paradiesstämme, für Topf-bäume u. Spalier's veredelt, ꝛc.

Pomme d'Adam, de *Nancy*
Ak Almar.
Ala Sinap.
Arabischer.
† *Arkade*, uranischer.
Baltimore Apple.
† *Buslu Sudagh.*
† *Clark*, kleiner Nowogoroder.
† *Domjanski Kremenice.*
Empereur Alexandre de Russie
Esopus, Spitzemberg Apple.
† Frangée.
† Himbeerapfel, weißer Liefländer.

Pomme *Hulbertston Nonsucksap.*
† *Kara Senap.*
† *Kerkes Scarlet admirable.*
Kirschapfel, prachtvoller.
Klarer, gelber aus *Nikita.*
† *Klarer*, grüne.
König Jakob.
Leckerbißchen
Parmentier.
Passarts Moskauer Malvasier-Apfel.
Paschapfel, *Ostercalville*; *Christ, décembre mai.*
Paulikowski.
Rabau, weißer Sommer.

Pomme Red Doctor Apple.
† *Roxburg*, Russet-Apfel.
Ruschapfel.
† *Sarie Alma.*
† *Séres.*
† *Sinap*, Sommer.
Ukrainscher, großer.
Ukrainscher, grüner.
Reinette Bischof's.
Caux (de)
Credesquitten.
Dietze's rothe Mandel.
englische Spital.
französische Quitten.
goldgelbe Sommer.

Reinette *Gomond.*
holländische Gold.
Limonen.
Menonisten.
Mittelburger.
Niemann's rothe.
Osnabrücker.
Schwaʒe's Blut, *Diel.*
Van Mons.

Pruniers. Pflaumenbäume

Admiral Rigny.
August Zwetsche.

Pruniers, Pflaumenbäume.

Dshann Erick.
Hulings superbe Plume.
Impériale blanche.
jaune hative.
Jakson.
Liefländer gelbe Pflaume.
Orl Erick.
Peter's large Yellow Plume.
Prune suisse de Paris.
Sultanek Erick.
Surpasse Monsieur.
Warans Erick.

Autres espèces d'arbres et arbrisseaux à fruit.

la pièce à	das Stück zu	*F.*	*D.*
Amandier à fruit doux et coque tendre. dite à la Princesse	Mandelbaum mit süßer, weichschaliger Frucht	1	5
et coque dure	Dito mit hartschaliger Frucht	1	—
des Dames à coque tendre	Damen-Mandelbaum mit weichschaliger Frucht	1	—
Azerolier poirier (*Pyrus pollveria Lin.*)	Azerolen- oder Hagebuttenbirne	1	—
Cassis, ou grosseiller à grap. noires, la douz.	Schwarze Johannes-Traube, das Dutzend	2	—
à feuilles panachées, la pièce	mit bunten Blättern, das St.	—	5
Coignassier de la Chine	Chinesischer Quittenbaum	1	—
à fruit pomiforme	Aepfel-Quittenbaum	1	—
de Portugal à gros fruit pyrifor.	Portug. Quittenb. mit großer birnenförmiger F.	1	—
Cormier, ou sorbier à gros fruit, *Sorbus domestica, Linné*,	Escherizenbaum, Eschkriechen- oder Speierbaum,	3	—
Cornouiller à fruit jaune et rouge	Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht	1	—
Figuiers de bonnes espèces, la pièce	Feigen von guten Arten, das Stück	3	—
Framboisier, le 100 pêle-mêle	Himbeerstrauch, das 100 unter einander	10	—
Framboisier à fruit blanc, framboisier de Malthe, F. G. M., la pièce	Himbeerstrauch mit weißer Frucht, das Stück	—	5
Idem, le 100 plants de 2 ans	Der nämliche, das 100 2jährige Pflanzen	15	—
rouge, la pièce	Himbeerstrauch mit rother Frucht, Stück	—	2
Framboisier du Chilli.	Chilischer Himbeerstrauch, rothe Frucht	—	5
Grosseiller à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes différentes de couleurs rouges, jaunes, blanches et vertes, assorties avec noms,	Englische Stachelbeere, 50 Stück in 50 verschiedenen länglich runden, rothen gelben, grünen, und weißen Sorten assortirt, mit Namen	20	—
Grosseil. à ép. d'Angl. esp. pêle-mêle, le 100	Englische Stachelbeere, untereinander, das 100	15	—
Grosseiller à grappes couleur de chair, la p.	Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, d. St.	—	4

Andere Arten fruchttragender Bäume und Sträucher.

la pièce à	das Stück zu	*F.*	*D.*
Grosseiller à grappes couleur rouge, le 100 plants de 2 ans	Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das 100 2jährige Pflanzen	15	—
à grande grap. blanche d'Hollande.	Holländische, große, weiße Johannisbeere, St	—	5
Idem, le 100 plants de 2 ans	Die nämliche, das 100 2jährige Pflanzen	30	—
Idem à gr. grappes rouges pièce.	Dito mit großen, rothen Frucht Stück.	—	5
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100	Johannisbeere in Sorten untereinander, d. 100	10	—
Marronnier privé du pays à gros fruit, à haute tige, la pièce	Aechte, oder zahme Castanien, das Stück hochstämmig	1 à 1	5
Maron Chincapin		2	
Combole		2	
de Lusignan, à haute tige	Lusignaner ächte Castanienbaum, hochstämmig.	2	—
de Lucque		2	
de Lyon		2	
Murier blanc à feuilles larges, haut-tige.	Weißer breitblätter. Maulbeerbaum, Hochstäm.	1 à 1	5
Idem le 100 à haute-tige.	Das 100 hochstämmig	75	—
Plus, le 100 jeunes replants de 2 ans	Mehr, das 100 2jährige Setzlinge	15	—
Plus, le 100 jeunes plants d'un an	Mehr, das 100 jährige Pflanzen	6	—
Murier noir, grande espèce, à haute-tige	Schwarzer Maulbeerbaum, hochstämmig St.	3 à 5	—
Neflier d'Allemagne pièce.	Deutscher Mispelnbaum	1	—
de Hollande à gros fruit	Holländischer Mispelnbaum	1	—
monstrueux, N. à fruit monstrueux	Riesen Mispel	2	—
sans pepin	Kernlose Mispeln, oder Mispeln ohne Kern	1	—
Noisettier bonne espèce	Haselnußstrauch von guter Art	—	5
Barcelone	Barzellonischer Haselnußstrauch	1	—
à fruit rouge	Blutnuß, rothe Lambertsnuß	1	—
Noyer, bonne espèce, haute-tige	Gute Art Nuß- oder Wallnußbaum, hochst.	1	5
Idem le 100 beaux sujets	Das 100 schöne Hochstämme	75	—

Raisins de Table et autres espèces recherchées, provins de deux et de trois années.

NB. *Les espèces de vignes marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entr'autre les vins les plus exquis, et les plus abondants.*

		F.	*D.*
†† L'Allemand, Facun, (*Sprenger*), recommandable pour le produit et la qualité	†† Burger, Weiselben, (Sprenger) Rheinelben, besonders wegen Ertrag und Qualität zu empfehlen La pièce	—	5
† L'Allemand rouge	† Rother Burger	—	5
Argentin, Bouboulengue, *Montpelier*	Silberling	—	5
* † Aspirant blanc, sans pepins	† Weißer Aspirant ohne Kern	1	—
†† Auvernas blanc, Pinneau, Burot, (*Spr.*)	†† Weiß-Kläfner	—	5
* †† gris, gentil-gris	* †† Grau-Kläfner, Ruläder, Kläfner, (Spreng.)	—	5
†† noir ou rouge de Bourgogne.	†† Schwarzkläfner oder rother Burgunder	—	5
†† rouge clair, gris rouge, Fromenteau, (*Spren.*) gentil-rose? recommandable pour les terrains secs, et pour produire un vin fin	†† Rothlichtner? Traminer? Fleischweiner, Klewner! Hr. Steiner, (giebt einer der feinsten Weine) (Spreng.)	—	5
* † Blussard blanc.	* † Blüssard, der weiße, weiße Cibebe? Kleinberger	1	—
* noir, Belosar à gros grains? (*Spr.*)	* † Schwarzer Blussard, blaue Cibebe?	1	—
* Bourguignon noir	* Schwarzer Bourguignon	1	—
* †† Chasselas blanc	* †† Weißer Gutedel	—	5
* †† croquant de Bar sur Aube, fil d'argent	* † Krachmost, der Weiße	—	5
* †† de Fontainebleau T. O. ch. de Thomery	* †† Weißer Fontainebleauer-Gutedel	1	—
* † blanc musqué, *Bon Jar.*	* † Muskateller Gutedel, der Weiße, Malvasier Muskateller? (Sprenger.)	1	—
* blanc précoce	* Weißer früher Most	1	—
* † blanc Yves.	* † Yves weißer Krachmost	1	—
* † blanc Rappold	* † Rappolds Gutedel	1	—
* †† rouge, *Chas. rouge*	* †† Rother Gutedel.	1	—
* † rouge royal, *Bon Jard.*	* † Königlicher Gutedel	1	5
* † Ciotat ou Raisin d'Autriche, *B Jard.*	* † Petersilgen- oder Oestreicher-Traube	—	5
* Corinthe la grande, avec pepins	* Große Corinthe, mit Kernen	1	5
* † la petite (sans pepins) Anguur Kismisi, Uva passa bianca, (*Sprenger*)	* † Kleine kernlose Corinthe, Persische Kischmisi	1	5
* Cornichon violet, *pour treille*	* Violetblaue Gurkentraube, an Geländer	1	—
* † Coussi ou Querci noir, très-recommandable	* † Frühe, dunkelblaue Coussitraube, sehr zu empfehlen	1	—
* Damas, le gros	* Große Damascener-Traube, (Sprenger)	1	5
* † De Candolle	* † Hellrothe Riesen-Traube	1	5
* Erice perle, cornichon blanc	* Weiße Gurkentraube	1	—
* † Frankenthaler, gros noir, (*Spreng,?*)	* † Frankenthaler, Hudler, Baccara?	1	—
* † Gentil noir	† Schwarzedel	1	5
† Gentil vert	† Grünedel, feiner Wein	—	5
Jacobin de la Vienne	Jakobin aus dem Vienne-Departement	1	—
* Jouanen, très-précoce, recommandable.	* Juanen, frühe Traube, zu empfehlen	1	—
Isabella, Vitis Isabella	Isabella aus Nordamerika	2	—
†† Kienzheimer blanc précoce, *Bacot Sp.*	†† Kienzheimer, früher weißer	1	—
* Kilian	* Kilianer	1	—
* Kisch-Misch	* Kisch-Misch der Große	1	—
* Lahn (de la Lahn) précoce	* Lahn (von der), früher	1	—
†† Liverdon, bon vin, Vôges, *bon jard.*	†† Liverdon, vorzüglich zu empfehlen.	—	5
Madeleine blanche, morillon blanc	Weiße Magdalena-Traube	1	—
* Malaga le gros	* Malaga der große	1	—
* Malvoisie blanc	* Weißer Malvasier	1	—
* Malvoisie rouge d'Italie, très-recommandable	* Rother heinische? (Christ)	1	5
* Maroc le gros ou raisin d'Afrique	* Afrikanische Traube	1	—

Tafelwein- und andere vorzügliche Traubensorten, in zwey und dreyjährigen Würzlingen.

NB. Die mit * bezeichneten Sorten können zu Tafelweintrauben vorgezogen werden, die übrigen geben theils den feinsten, theils den meisten Wein.

		F.	*D.*
Melon du Jura	Melon vom Jura Das Stück.	1	—
* †† Morillon hâtif ou Raisin de la Madel.	* †† Jakobs- oder August-Traube, Kohir, (Sp.)	1	5
* † panaché, raisin panc., Pineau noirin, Raisin d'Alep	* † Schwarzbunte Traube, Venetianische, Schweizertraube? (Sprenger)	1	—
* † Moscon St Pierre	* Moskon, großer Weißkläfner	—	5
** Muscat d'Alex., passe-longue musquée	** Muskateller aus Alexandrien	2	—
* † blanc, *Muscata bianca*	* † Weißer Muskateller, Frontiniac. (Spr.)	1	5
* † gris	* † Grauer Muskateller	1	5
* † noir, recommandable p. treille	* † Schwarzer Muskateller, schw. Weihrauch	1	5
* romain blanc	* Römischer weißer Muskateller	2	—
* † rouge	* Rother Muskateller	1	5
* † violet noir	* † Blauer Muskateller, Violetblauer Musk.	1	5
Noir le gros de la Lorraine	Der schwarze große Lothringer	—	5
†† Olwer (dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle?).	†† Ollwer, Hartälber, grün Ollwer, (der Genuß dieses Weins soll vor dem Niersteine bewahren).	—	5
Orléan, le grand	Orleaner (der große von Riedesheim aus dem Rheingau) Orleanzer, (Sprenger)	1	5
†† Ortliebscher, Raushling le petit, très-recommandable pour les terrains froids	†† Ortliebscher, Oetlinger, kleiner Räuschling, Reichenweyrscher, in kalten Lagen zu empfehlen	—	5
* † Perle *la grosse blanche*	Groß Perltraube, weiße	1	—
* rose, très productif	* Rosenrother Perltraube	1	5
* Pernan	* Blauer Tockayer (Christ)?	1	—
* Raisin de Calabre, *raisin de table délic.*	* Calabrische Traube (vorzüglich)	2	—
Gènes	Genuesertraube	1	—
* † † d'Hongrie ou Tokai, le gris.	* †† Tokaier aus Ungarn, der graue, (nicht Grauklafner)	—	5
†† Teinturier, Roussillon?	†† Färbetraube, Bayonner	—	5
du Vésuve, Lacrima Christi	Vesuvertraube	1	—
†† Räuschling, le grand mornin blanc *Noisette*	†† Räuschling, der große, in kalten Lagen zu empfehlen	—	5
†† Riessling, Clairette de Limoux, vin fin	†† Rießling, Rißling, (Spreng.) Klingelberger	—	5
† le grand	† Großer Rießling, großer Klingelberger	—	5
St-Laurent, le précoce, grand noir	Blauer großer früher St. Lorenz	1	—
†† Sylvaner	†† Silvaner, Zierfahnler, grüner	—	5
* Terre promise	* Traube aus dem gelobten Lande	2	—
NB. *Des raisins de 32 pouces de longueur, et de plusieurs branches ont muris, à plusieurs reprises à Bollwiller.*	Anmerk Trauben, mit verschiedenen Aesten, von 32 Zoll lang sind zu verschiedenen Malen, in Bollwiller reif geworden.		
Thalburger	Thalburger		
Tokai bleu, *Haute-Pyrenées*	Tokayer aus den Pyrenäen	1	—
Uliade rouge, *de l'Hérault*	Rother Uliade aus dem Herault-Departement	1	—
* † Valtelin	* † Veltliner	—	5
* Verdal, pour treille	* Grüner Verdal, an Geländer	2	—
Verjus, bourdelas, bordelais.	Grünsaft, statt Citronen zu gebrauchen	—	5
Vicane, Vicame, *de la Charente-infér.*	Hinsch, Rheinhinsch, Thalburger?	—	5
Ziegen-Zitsen, Pis de Chèvre	* Ziegen-Zitsen	1	—
La collection de 70 espèces de vignes, avec noms	Die Sammlung von 70 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen	50	—
Plus la douzaine de jeune provins de 2 ans, des espèces marquées d'une † à raison de	Mehr das Dutzend, von den mit † bezeichneten zweijährigen Würzlinge. zu	5	—
Plus le 100 jeunes provins de deux ans dans les espèces marquées de †† assortis avec noms	Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sorten, zu	10	—
Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleurs espèces sans noms, à	Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Rummel, aus den besten Sorten, ohne Namen zu.	4	—

Les espèces de vignes suivantes, recueillies dans les départemens allègués de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprenger etc., et celles marquées de Fr. Bau., dénommées par les Frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en provins de deux ans, toutes ensemble assorties avec noms, à raison de 200 *francs, ou à* 12 *fr. la douzaine,* SAVOIR:

NB. Quoiqu'il se trouve dans l'excellent ouvrage de MM. le B. de Babo et de Metzger, de 1836, sur la nomenclature des vignes, des jardins et vignobles de l'Allemagne, des rectifications notables, des nouvelles vérifications ultérieures produiront bien d'autres encore.

Nachbemerkte, in den angegebenen Departementen Frankreichs gesammelte, theils durch den *Bon Jardinier*, durch *Christ*, durch *Sprenger etc.*, und die mit *Fr. Bau.* bezeichneten, durch Gebrüder Baumann benennte, theils noch zu vergleichende Sorten Weinreben, werden zusammen mit ihren respektiven Namen zu 200 Franken, oder zu 12 Fr. das Dutzend in zweyjährigen Würzlingen, abgegeben; als:

NB. Ungeachtet in dem vortreflichen Werk über Wein- und Tafeltrauben der deutschen Gärten und Weinbergen von HH. Freiherren B. v. Babo und J. Metzger, von 1836, merkwürdige Berichtigungen in der Weintrauben Bennennung sich vorfinden, so bleibt nicht desto weniger durch fernere Beobachtung noch vieles nachzuholen.

Alexandrie noir, *Doubs.*
Aligoté, *Côte-d'or.*
Amadon, *Charente inférieure*
Almandis, *Gironde.*

Amarot, *Landes.*
Aramond blanc, *Hérault.*
Arrajan petit, *Landes.*
Arrouya, *Hautes-Pyrenées.*

Aspirant, *Hérault.*
Auvernas, *Maine-et-Loire.*
Axtate-Saume, Asctate Saume, *Pyrenées orientales.*

Balavri, *Pô.*
Balza blanc.
Balza rouge.
Barbarosa.

Barbera, *Pô.*
Bar-sur-Aube, *raisin blanc.*
Balsamina *Pô.*
Bérardi, grande espèce, *Vaucluse.*

Continuation des espèces de vigne. / Fortsetzung der Weinreben-Sorten.

Blanc doux, *Landes.*
Blanc fondant, *Genève*
Blanc-Madame, *Hautes-Pyrénées.*
Blanquette violette, *Pyrénées-orient.*
Bonne race.
Bon bleu.
Bon noir.
Bon vin.
Bordeaux.
Bordelais, *Mayenne.*
Bos kakur.
Bouboulengue, *Montpellier,* Silberling?
Boudalès, *Hautes-Pyrénées.*
Bourgelas, *Vôges.*
Bourguignon noir, *Seine et Marne.*
Bouteillant, *Bouches du Rhône.*
Breton (le gros).
Brune, *Maine-et-Loire*
Burat, *Drôme.*
Cailluba.
Camarau rouge, *Hautes-Pyrénées.*
Campanella nera.
Cecan, *Haute-Garronne.*
Chailloche, *Charente.*
Chalosse, *Lot-et-Garonne.*
Chapelet noir.
Charge-mulet, de *l'Hérault.*
Chasselas rose.
Chasselas doré, *Seine et Marne.*
Chasselas violet, *Pô.*
Chenin, *Vienne.*
Ciotat, *Seine.*
Clairette, *Vaucluse.*
Clairette menue, *Vauclause.*
Claverie, *Hautes-Pyrénées.*
Co.
Coda di cavallo.
Coda di volpe, *Pô.*
Cola Giovanni.
Corapand, *Lot.*
Cornet, *Drôme.*
Corsicaner, raisin de Corse.

Courbu, *Hautes-Pyrénées.*
Courdaut?
Crimmeer rundberige, mit wolligem Laub.
Croc, *Mayenne.*
Damas violet, *Hérault.*
Dégoûtant, *Charente.*
Diamant.
Dolcato ou Dolceto, *Pô en Italie.*
Dolciolella.
Douteux noir.
Elbe (gelb) Gelbele, *Babo et Metzger.*
Elbe (schwarz) Schwarzelle, *Babo.*
Epicier (grande espèce) *Vienne.*
Espar, *Hérault.*
Etranger.
Falanchina.
Falanchina Bastarda.
Farbelu.
Fauvé.
Feldlinger, *Bas-Rhin.*
Fié gris.
Fié jaune, *Vienne.*
Fié vert, *Vienne.*
Folle blanche, *Charente-inférieure.*
Folle noire, *Charente-inférieure.*
Forcinola di Seminia.
François noir, *Aube.*
Fumosa.
Gamet noir, *Haute-Saône.*
Gandie, *Dordogne.*
Gentil brun, *Bas-Rhin.*
Gentil vert.
Gouais botté.
Gouais de Génève.
Gouais jaune, *Vienne.*
Gouais petit, *Jura.*
Grand blanc, *Haute-Garonne.*
Grand bon.
Grand grain.
Grappe lache.
Gros blanc, *Moselle.*
Gros noir, *Charante.*

Gros fondant.
Gros morillon, violet.
Grosse Perle, *Seine et Marne.*
Grosse variété blanche, *Bas-Rhin.*
Grosser schwarzer.
Jacobin, *Vienne.*
Jalabert, *Genève.*
Joli blanc, *Charente.*
Julien, bon noir.
Kokura, Pallus.
Kondavasta, a. d. Crimee.
Larda.
Latrut, *Landes.*
Lehrmann.
Loulin, Houlin.
Lourdaut, *Drôme.*
Madeleine noire, *Seine.*
Malvasie, *Pyrénées orientales.*
Malvoisie, *Po.*
Mammella vaccina.
Mansbers blanc, *Landes.* Olwer?
Maroc (le faux.)
Marrocchina nera.
Marstrand.
Mathieu.
Mausac blanc, *Lot.*
Mausac noir, *Lot.*
Merbergie, *Dordogne*
Merlé d'Espagne, *Landes.*
Merveillant.
Merveillère.
Meunier.
Minestra.
Moscatella romana.
Moutardier, *Vaucluse.*
Muney pale Red !!
Muscatelle, *Lot.*
Nebiolo commun, *Pô.*
Négret, *Haute-Garonne.*
Negrier.
Négron, *Vaucluse.*
Nerri variété, *Haute-Marne.*

Noirin, *Aube.*
Noir doucin.
Olivette, *Vaucluse.*
Paga debito.
Panse commune, *Bouches-du-Rhône.*
Parpeuri, *Pô.*
Persolette, *Drôme.*
Petit noir.
Picardan gros, *Vaucluse, Hérault.*
Pied sain, *de la Mayenne.*
Pineau blanc, *Côte-d'or.*
Pienau fleuri, *Côte-d'or.*
Pineau à grains ronds.
Pinean de *Nikita.*
Pineau du Poitu.
Pineau franc, *Haute-Saône.*
Pineau violet.
Pique-poule, *Basses-Alpes.*
Pique-poule noire, *Vaucluse.*
Pique-poule, *Lot et Garonne.*
Pique-poule, *Landes.*
Pique-poule sorbier, *Dordogne.*
Plant Gentil. *F. B.*
Plant Pascal, *Bouches du Rhône.*
Plant sauvage, *Vaucluse.*
Plant vert, *Yonne.*
Plant violet petit.
Prunyéral, *Lot.*
Pugliese rossa grandi.
Pulsare, *Haute-Saône.*
Quatitor, *Hérault.*
Ragutant.
Raisin blanc, *Pô.*
Raisin Lout.
Raisin noir, *Drôme.*
Raisin rouge, *du Cantal.*
Raisin rouge, *Drôme!*
Raisin Suisse, *L'Aube.*
Raisin vert.
Rajoulen, *Lot.*
Rive d'Alte, *Lot.*
Rochelle noire, *Seine-et-Marne.*

Rothklæfner.
Roué.
Rouge espagnol, *Landes.*
Rouge de Genève.
Rouge de Rolle.
Rumonya, aus Siebenbürgen.
St. Jaume, *Landes.*
St. Jean rouge, *Hérault.*
St. Rabier blanc, *Charente.*
Salvagnin, *la bonne de Genève.*
Salvatore.
Saumoireau, *Seine-et-Marne.*
Sauvignon, *Jura.*
Sauvignon blanc, *Charente-Inférieure.*
Savoyard *de Genève.*
Schlitz Edler.
Schlitzerrothe, *Alsace.*
Serodina, *Pô.*
Sep rouge.
Servent noir, *Hérault.*
Servinien cendré, *Yonne.*
Siebenbürger.
Sparse grosse, *Vaucluse.*
Teinturier, *Vaucluse.*
Terret, *Hérault.*
Thalrothe, *Alsace.*
Tokai, *Haute-Pyrenées.*
Tourmenté, *Aisne.*
Touzan, *Lot-et-Garonne.*
Tripied, *Alpes maritimes.*
Troise, *Haute-Pyrénées.*
Ugne blanc, *Bouches-du-Rhône.*
Ugne lombard, *Vaucluse.*
Uliade de l'*Hérault.*
Uva ceraso.
Valentin blanc, *Alpes maritimes..*
Vicane, *Charente inférieure.*
York madera.
Zanter, langer weißer.
Zöld Szölö.
Zottige, hellrothe Tafel-Traube.
Zottiger schwarzer runde.

Arbres d'alignement et d'ornement et arbustes d'agrement de pleine terre. / Allee- und Zier-Bäume und Verzierungssträucher in's freye Land.

NB. *Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à haut-vents ou hautes-tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme il est bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verds, qui, après avoir été arrachés de pleine terre, ont beaucoup de peine à reprendre, les Frères* Baumann *en ont élévés en vase; ils peuvent disposer de celles marquées des lettres* p.T. *(en pot); la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient presque dans toutes les saisons de l'année.*

NB. Diejenigen Gegenstände, welche mit einem * bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Lagen, über Winter bedeckt werden; die mit † bezeichneten können für dieses Jahr hochstämmig, alle übrige aber nur als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden.
Da manche Holzgewächse, insonderheit die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freyen Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben Gebrüder **Baumann** dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben, die mit den Buchstaben p. T. (im Topf) bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert und die Versendungen und Verpflanzungen können bald zu allen Jahrszeiten ungehindert gemacht werden.

La pièce Das Stück	F.	D.
* Acer creticum	1	—
dasycarpum *Ehrh.* A. rubrum *Lam.*	1	—
eriocarpum? A. dasycarpum *Lam.*	1	—
glaucum	1	—
Lobelii, nov. spc.	2	—
monspesulanum.	1	—
neapolitanum.	2	—
† Negundo, *L. E. à feuilles de Frêne*	—	5
Opalus, *Willd. Er. opale*	1	—
opulifolium, non A. opalus	1	—
platicarpos? 12 *plants de semis,* 12 Sampflanzen	1	5
† Pseudo-platanus, *L. E. Sycomore*	1	—
fol. varieg. *E. à feuilles panachées*	1	—
saccharinum, *Lin.*	1	5
striatum, *Du Roi. E. jaspé*	1	5
tartaricum, *Lin.*	1	—
trilobum, *Lam.*	2	—
* Aesculus flava, *L.* A. lutea, *Mich.*	—	8
† Hippocastanum, *L. Marronnier d'Inde.*	1 à 1	5
flore pleno	2	—
foliis argenteo variegatis	1	5
hybrida	—	8
macrostachia, *H gen.* Pavia macrostachya, *Herb. gen.* A. spicata, p. T.	1	5
ochiotensis, *Mar. de l'Ohio*	—	5
†Pavia, *Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges.*	—	8
pumila	2	—
† RUBICUNDA. *Herb. gen.* Aes. carnea	1 à 1	5
†Ailanthus glandulosa, *Ait. Vernis du Japon Urusi.*	1	—
Id. 100 *jeunes replants.* 100 junge Pflanzen	10	—
Alnus cordata, *Desf.*	2	—
* Amorpha fruticosa, *L. Faux Indigo.*	—	5
glabra., 12 *jeunes plan. de 2 ans,* 12 2j. Pfl.	3	—
nana?	1	—
Amygdalus communis fl. pleno, *Amand. à fl. doub.*	1	—
communis jaspidea.	1	—
communis fol variegatis	1	—
incana, Prunus incanana	1	5
nana, *L. Amandier nain*	—	5
orientalis, *Hort. Kew.* A. arg. *Lam.*	1	—
pumila flore pleno, Prunus sinensis,	1	—
siberica, *Gmelin, A. de Sibérie*	1	—
Andromeda acuminata, *Lin.* p. T.	2	—
arborea, *Lin.* p. T., petit, klein	5	—
axillaris, p. T.	1	5
longifolia	2	—
calyculata, *L. Andr. caliculé.* p. T.	1	—
calyculata angustifolia	1	—
cassinefolia, *Vent.* A. speciosa *Mich.* p. T.	1	5
dealbata, ver. speciosa? p. T.	2	—
lucida, *Jacq.*	4	—
mariana, *A. du Maryland,* p. T.	4	—
paniculata, *L. And. paniculé,* p. T.	1	5
polifolia, *L. And. à feuil. de polium,* p. T.	—	5
latifolia	1	—
oleæfolia, *And. à f. d'olivier,* p. T.	1	5
rosmarinifolia, A. angustif. p. T.	1	5
racemosa, *L. And. à grappes,* p. T.	2	—
spéciosa, A formosissima?	3	—
NB. *Idem une collection de 12 espèces assorties avec noms, au choix des frères Baumann;* eine Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach der Wahl von Gebrüdern Baumann zu	12	—
* Annona glabra, *Lin.* p. T.	3	—
Aristolochia Sipho, *l'Hér. Aristoloche Syphon,* p. T.	1	5
* Armeniaca nepalensis, nova	2	—
Azalea calendulacea, p. T.	3	—
fulgens, p. T.	4	—
incarnata, p. T.	4	—
insignis, p. T.	3	—
mirabilis	4	—
major, p. T.	4	—
coccinea, *A. écarlate,* p. T.	3	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Azalea coccinea maxima, p. T.	4	—
glauca, *L. Azaléa glauque,* p. T.	1	5
coronata p. T.	3	—
cuprea variegata	3	—
hispida, p. T.	1	5
maxima odorata, p. T.	4	—
scabra, p. T.	3	—
tortuosa fl. albo pleno p. T.	2	—
vittata p. T.	2	—
hybrida Candolle, p. T.	3	—
Buckinghami.	4	—
Celsii	4	—
Cornisi	4	—
Degenfeldii	4	—
Dernii, p. T.	4	—
Dobayi	4	—
fragrans, *Archiduc Jean*	5	—
Frédroii	4	—
Marshalli, p. T.	5	—
Ottoi	4	—
Smithii	4	—
Sinningii	4	—
Spitzembergii	4	—
Suchorzewskai	4	—
Wallnerii	4	—
Wernerii	4	—
Zielonskai	3	—
nudiflora aurantiaca maxima, A. aur. major	4	—
aurea variegata, A. aurantis. p. T.	5	—
bicolor, *Willd.* p. T.	1	5
coccinea aurantiaca, p. T.	5	—
cramoisie flamboyante, p. T.	4	—
cuprea	3	—
globosa alba, p. T.	5	—
grandiflora, p. T.	4	—
grandiflora sanguinea, p. T.	5	—
Guillaume 1er	3	—
Lionii	3	—
mirabilis, p. T.	2	—
mixta odorata, p. T.	3	—
pensylvanica	3	—
precox, p. T.	2	—
prolifera nana, p. T.	2	—
superba, p. T.	3	—
pulchella. p. T.	3	—
purpurea, p. T.	3	—
rosea	3	—
rubra p. T.	3	—
rutilans splendissima	4	—
speciosissima, p T.	4	—
superba incarnata, p. T.	3	—
viola odorata, p. T.	4	—
periclymenoides, *Mich.* p. T.	2	—
pontica lutea, *A. jaune, L. Az. du Pont,* p. T.	2	—
alba.	2	—
bicolor	2	—
crocea	3	—
flava	3	—
grandiflora purpurea	5	—
humilis,	2	—
jasminiflora?	3	—
lutescens	2	—
montana	5	—
nec plus ultra	3	—
quadricolor, p. T.	3	—
tricolor. p. T.	4	—
Carlowitzii	3	—
vittata	3	—
procumbens, *Lin.*	3	—
viscosa alba	1	5
fissa? A. floribunda p. T.	3	—
rubra	3	—
serotina	3	—
serotina aurantiaca	5	—

	F.	D.
Une collection d'azalea de 50 espèces au choix des Frères Baumann, Eine Sammlung von 50 Sorten Azalea, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, zu	75	—
Id. 25 beaux plants en mélange, 25 schöne Pflzn. im Rum.	20	—
Berberis buxifolia, *Lam.* La pièce Das Stück.	4	—
cretica, *De Cand.*	2	—
emarginata, *Willd.*	2	—
hybrida	2	—
sibirica.	2	—
sinensis	1	—
vulgaris abortiva	1	—
vulgaris canadensis, *Ep. vin. du Can.*	1	5
vulgaris violacea	1	—
Betula lenta, *Willd.*	1	—
populifolia, *Willd.*	—	5
* † Bignonia Catalpa, Catalpa syringæfolia,	1 à 1	5
Idem 100 *replants d'un an,* 100 Pflanzen zu	10	—
* radicans, *L. Jasmin de Virginie p.,* St.	1	—
Idem 50 *jeunes plantes,* 50 junge Pflanzen	6	—
Buxus balearica	2	—
sempervirens suffruticosa, p. T.	—	5
suffruticosa angustifolia, p. T.	1	—
suffruticosa foliis argenteo-maculatis, p. T.	1	—
Calycanthus bullatus	2	—
ferax, Herb. gen. C. glaucus,	1	5
floridus, *L. Calycanthus de Virginie*	1	5
heterophyllus	2	—
lævigatus, *C. à feuilles glabres,* p. T.	2	—
nanus, *C. nain,* p. T.	1	5
oblongus. *Aiton?*	1	5
præcox, Meratia fragrans, *H. gen.* Chimonantus fragrans. *De Candolles.* p. T.	4	—
Idem 25 calycanthus en mélange; 25 calycanthus im Rummel zu	20	—
* Caparis spinosa, *Lin.* *pièce,* Stück	3	—
Ceanothus americanus, *L. Céan. d'Amérique,* p. T.	1	—
Id. la douz. jeunes plants de 2 ans, das Dtz. 2jäh. Pfl.	2	—
microphyllus, *Mich.*	1	—
ovatus flore cyaneo, *Desfont.*	2	—
Celastrus scandens, *Lin.*	1	—
Celtis americana, *Mill.?*	1	5
australis, *Linné,*	1	5
cordata, C. crassifolia, *Lam.*	1	—
occidentalis, *L. Micocoulier de Virginie*	1	—
orientalis?	1	—
tenuifolia?	1	5
Cephalanthus occidentalis, *Lin.*	1	—
Cercis canadensis, *Lin.*	1	—
* Siliquastrum, *L. Arbre de Judée*	1	—
Idem 25 plantes d'un an, 25 jährige Pflanz.	3	—
flore albo,	1	—
Chionanthus pubescens	4	—
virginica, *L. Arbre de neige*	2	—
Clematis angustifolia, *De Cand.*	1	—
crispa	1	—
Flammula, *Clématite odorante*	—	8
glauca?	1	—
integrifolia, 50 *plants,* 50 Pflanzen	6	—
maritima, *Lin?*	1	—
orientalis?	1	—
parviflora, *De Cand.*	1	5
sibirica, *Spr.*	2	—
Viorna	2	—
Viticella,	—	8
flore pleno, *C. à fleurs doubles*	1	5
Clethra tomentosa, *Pursh.*	1	5
Colutea arborescens, *L. Baguenaudier commun*	—	5
Idem 100 *replants de 2 ans,* 100 2jährige Pflanzen	5	—
media, *Willd.*	—	5
orientalis, *Lam.*	—	5
Idem 25 replants d'un an, 25 jährige Pflanzen	4	—
Pocokii. *Ait.* C. halepica	1	—
Idem 25 replants d'un an, 25 jährige Pflanzen	4	—
Comptonia aspleniifolia, *l'Hér.* p. T.	2	—

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre. — Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freye Land.

La pièce Das Stück	F.	D.
Corchorus japonicus, fl. pleno, *H.g. Cor. du Jap.*	—	5
* Coriaria myrtifolia, *L. Redoulà feuil. de Myrthe*	—	5
Coronilla Emerus, *Willd.*	—	5
Cornus alba, *L. Cornouiller blanc*	—	5
fol. variegatis	1	—
alternifolia, *L. C. à feuilles alternes*	1	—
* florida, *L. Cor. à grandes fleurs*, p. T.	1	5
mascula, *L. C. mâle*	—	5
fructu luteo	1	—
paniculata, *l'Hérit.*	—	5
sericea, *l'Herit.* C. rubiginosa, *Ehrh.*	—	5
sibirica, nov. sp.	2	—
stricta, *l'Herit. C. élancé*	—	5
Corylus americana, *Mich. Noisettier d'Amérique*	1	5
atropurpurea, nova	2	—
Colurna *L., N. de Byzance*	—	5
laciniata nova	2	—
rostrata, *Nois. cornu.*	2	—
tubulosa, *Willd.*	—	5
Cotoneaster affinis	1	—
accuminata	1	—
buxifolia	1	5
frigida, nova	2	—
laxiflora	1	5
racemiflora, *Spreng.*	2	—
vulgaris, *Lindl.*	1	—
Cratægus accuminata?	1	—
acerifolia, *Poir.*	1	—
* Azarolus, *L. Nefl. azérolier ou de Nap.*	1	—
rosea	1	5
Azarolus Aronia, *Azerolier d'orient*	1	—
coccinea, *Willd. Neflier écarlat*	—	5
corallina, C. acerifolia, Mesp. Phænopyr.	—	5
Crus-galli, *Willd.* Mespilus lucida, *Erh.*	—	5
media, C. lucida media	—	5
eliptica, *Ait.*	1	—
glabra, *Thunb.*	2	—
glandulosa, *Mœnch.* C. rotundifolia?	—	5
lucida latifolia	1	—
mexicana, nova	2	—
monogyna flore rubro, *Willd.*	1	—
orientalis, *Spreng.*	1	5
Oxyacantha flore pleno albo,	1	—
foliis variegatis *Aube-épine à feuil. p.*	1	—
pectinata, *Bosc.*	1	—
tanacetifolia, *Poir. Nefl. à f. de Tanaisie*	1	5
axillaris, M. Xanthocarpus	1	—
uniflora	1	5
Cupressus disticha, *L. Cyprès chauve, (arbre unique pour être planté dans l'eau* einzig zu Wasserpflanzungen) p. T.	1 à 2	—
* Fothergillii, *Spreng.*	2	—
intermedia	2	—
* sempervirens, *Lin.*	1	5
thuyoïdes, *Faux thuya*, p. T.	1	5
* Cydonia sinensis, *Herb. gen.*	1	—
Cytisus biflorus	—	5
Idem 100 *plants d'un an*, 100 jährige Pflanzen	10	—
elongatus, *Willd.*	1	—
purpurascens, *nova*	3	—
hirsutus, *L. Cytise hérissé*	—	5
Laburnum, *L. Cytise des Alpes*	—	5
Idem 100 *plants*, 100 junge Pflanzen	6	—
coccineum, *Adami. pièce*, Stück	2	—
incisus, C. quercifolius?	1	—
latifolius	1	—
monstrosus	1	5
pendulus	1	5
sessilefolius	2	—
nigricans	—	5
Idem 25 *jeunes plants*, 25 junge Pflanz.	3	—
purpureus, *Willd. Cytise à fl. pourpres*	—	5
sessilifolius, *Lin.*	—	5
* Daphne cneorum, *Lin.* p. T.	1	—
Laureola, *Willd.*	—	5
Mezereum, *L. Bois gentil*	—	5
Idem 12 *replants.* 12 Setzlinge	2	—
flore albo	2	—
* Decumaria barbara, *Willd.*	1	5
Diospyros lotus, *L. Plaqueminier lotus*	1	—
Idem 25 *jeunes plants*, 25 junge Pflanzen	3	—
lucida *la pièce*, das Stück	3	—
virginiana, *Lin.*	1	—
Elæagnus angustifolia, *L. Olivier de Bohême*	1	—
fuscus?	1	—
flava?	1	—
Empetrum nigrum, *E. à fruit noir*, p. T.	1	5
* Erica cinerea, p. T.	1	5
* herbacea, *Willd.*	1	5
* tetralix speciosa	2	—
Evonymus angustifolius	1	5
atropurpureus	1	—
europaeus fol. va iegatis	—	5
fructu albo	—	5
Hamiltoniana, nova	3	—
latifolius	1	—
Nepalensis foliis variegatis	3	—
jaspidea, nova	3	—
verrucosus, *Scop.*	1	—
Fagus asplenifolia, *Hêtre à feuil. d'Asplen.* p. T.	2	—
atropurpurea, *Hêtre pourpre*, p. T.	2 à 3	—
cristata, F. incisa, p. T.	3	—
ferruginea, *Ait.* F. tatifolia	3	—
pendula	3	—
sylvatica fol. variegatis	2	5
Fontanesia phillyreoides, Billard. *Font. à f. de Sil.*	—	5
Fraxinus calabriensis? nov. sp.	1	5
† caroliniana, *Willd.*	1	—
† cinerea? *Bosc.*	1	—
† epiptera, *Mich.*	1	—
excelsior aurea, Fr. lutea	1	—
crispa, *L.* F. atrovirens.	—	5
† jaspidea, *Frêne jaspé.*	1	—
† pendula, *Frêne à parasol.*	1 à 1	5
salicifolia, F. ex. erosa. *F. à feuilles de saul*	1	—
variegata.	1	—
expansa	1	—
juglandifolia, *Lam.*	1	5
lancea, *Bosc*	1	—
microphylla-rotundifolia	1	5
monophylla, F. heterophylla, *Vahl.*	—	5
microphylla	—	5
nana, *Willd. Frêne nain*	—	5
nova anglorum	1	—
nigra, Fraxinus pubescens, *Willd.*	1	—
ornus florifera	1	—
Idem 25 *jeunes plants*, 25 junge Pflanzen	3	—
ovata, *Bosc. la pièce*, das Stück	1	—
oxyphylla, F. oxycarpa, *Willd.*	1	—

La pièce. Das Stück	F.	D.
Fraxinus pannosa, *Bosc*	1	—
polycarpa, *Willd.*	1	5
quadrangulata, *Mich.*	4	—
Richardi, *Bosc.*	1	—
sambucifolia, *Willd.* Fra. excelsior div.	1	—
sinensis	1	5
Gaultheria procumbens	1	—
Idem la douzaine, das Dutzend	3	—
Shallon, *Purch.*	3	—
* Genista anglica, *Lin.*	1	—
germanica	—	5
ovata, *Waldstein*	2	—
tinctoria siberica? *G. de Sibérie*	—	5
Idem 25 *replants*, 25 Pflanzen	4	—
† Ginkgo biloba, L. Salisburia adiantif. *Smith.*	3 à 5	—
† Gleditsia macrocanthos, *Fév. à grosses épines.*	1	5
† monosperma, *Walt.*	2	—
† triacanthos, *L. Févier à trois pointes*	1	—
inermis, G. lævis, *Fev. sans épines.*	1	5
Glycine frutescens, *L. Glycine arbrisseau*	1	5
sinensis, Bot. mag.	3	—
† Guilandina dioica, L. Gymnocladus canad. *Lam.*	1	5
Halesia diptera?	3	—
tetraptera, *L. Halésie à quatre ailes* p. T.	2	—
parviflora, *Mich.*	5	—
Hedera Helix, fol. variegatis, p. T.	1	5
hibernica, p. T.	1	5
quinquefolia, L. Cissus quinq. *Vigne vierge*	—	3
* Hibiscus syriacus, *L. Mauve en arbre*	1	5
Idem 100 *plants d'un an*, 100 jährige Pflanzen	6	—
* flore albo pleno *pièce*, Stück	2	—
* flore rubro pleno	2	—
* flore violaceo	1	5
* flore violaceo pleno,	2	—
Hippophae argentea, Pursh	2	—
canadensis, *Lin.*	3	—
rhamnoïdes, *L. Argousier rhamnoide*	—	5
Hydrangea arborescens, *L. Hydrangea en arbre*	—	8
Idem 12 *replants*, 12 Setzlinge.	3	—
Hypericum Androsæmum	—	5
calycinum	1	—
hircinum, *L. Mil. fétide*	—	5
prolificum, *Lin.*	—	5
* Jasminum fruticans, *L. Jasmin à f. de cytise*, p. T.	—	5
* humile, *L. J. d'Italie*, p. T.	—	5
officinale	1	—
Ilex Aquifolium, *L. Houx commun*, p. T.	1	—
foliis albo-maculatis p. T.	3	—
argenteis variegatis	3	—
aureo-maculatis	3	—
aureo-variegatis	3	—
laurifolia	3	—
balearica, *Des-font*, p. T.	3	—
echinata, J. Aquifolium ferox p. T.	3	—
argenteo-variegata	3	—
aureo-variegata	3	—
pectinata, nov. var.	6	—
recurva, un nova species	5	—
serrata, p. T. J. ciliata	3	—
Une collection de 10 *espèces de Houx au choix des frères* Baumann, die Sammlung von 10 Sorten Ilex, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, zu	25	—
Juglans J. cathartica, *Mich. N. cendr.*	1	5
fraxinifolia	3	—
† nigra, *Lin. Noyer noir d'Amérique*	1	5
Idem 25 *plants d'un an*, 25 jährige Pfl.	3	—
* Juniperus daurica *la pièce*, das Stück	5	—
oxycedrus, *Lin.* p. T.	3	—
* phœnicea, *Lin. Génév. de Phénicie* p. T.	3	—
prostrata, *Mich.* p. T.	2	—
recurvata, p. T.	5	—
sabina, fol. variegatis, p. T.	1	5
suecica, *mâle*, masc. *Miller* p. T.	2	—
femelle, fœm., p. T.	2	—
thurifera, *Génév. à l'encens*, p. T.	3	—
virginiana, *Cédre de Virginie*, p. T.	1	—
Kalmia angustifolia, *L. Kalmia à fe. étroites* p. T.	1	5
fol. marginato-argenteis	5	—
Miquelon	2	—
nitida	3	—
rubra	4	—
glauca, *Willd. Kalmia glauque*, p. T.	2 à 3	—
latifolia, *Herb. g. Kalmia à larges f.* p. T.	2 à 3	—
*† Kœhlreuteria paniculata, *l'H.* Sapind. chin. *L.* p. T.	1	—
* Laurus Benzoin, *L. Faux Benjoin*, p. T.	2	—
* caroliniensis, *Pursh* p. T.	2	—
* Ledum palustre angustifolium	1	5
* latifolium, *Herb.*	2	—
Ligustrum vulgare, fructu albo	—	5
fructu viride	1	—
Liquidambar Styraciflua, *L. Copalme d'Am.* p. T.	2	5
† Liriodendron tulipifera, *L. Tulipier de Virginie de 6 à 9 pieds de hauteur*, von 6 bis 9 Schuh Höhe, das Stück	1	5
Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine, der nämliche im Topf erzogen	1	5
† tulipifera integrifolia, *T. à feuil. entières*	4	—
Lonicera caprifolium, *L. Chèvre feuille des Jard.*	—	5
chinensis, *De Cand.*	3	—
Diervilla, L. *Diervilla jaune.*	—	5
flava, *de Candolle*	1	5
flexuosa, *De Cand.*	1	5
grata, L. Periclymenum Belgicum? *Willd.* Schöne Lonicere	1	—
nigra, *Lin.*	—	5
pilosa, *De Cand.*	1	5
Periclymenum quercifolium foliis variegatis,	—	5
precox	1	—
pyrenaica fl. rubro, L. *Chèv. des Pyrenées*	—	5
sempervirens, *Willd. Chèvref. toujours vert à fleurs rouges*	—	5
coccinea, *Ch. touj. vert. à fl. écarlates*	1	5
symphoricarpos, L. *Symphorine*	—	5
tartarica flore rubro	—	5
xilocarpa, *nova*, L. leucocarpa	1	—
Lycium europæum, L. *Lycium d'Europe*	—	3
Maclura aurantiaca, Broussonctia inctoria *Kunth.*	3	—
Magnolia acuminata, L. *Mag. à feuil. aigues*, p. T.	1 à 6	—
maxima? p. T.	8	—
Alexandrina	25	—
auriculata, *Mich. Magnol. auriculé*, p. T.	15	—
pyramidata p. T.	15	—
cordata, *Mich. Cucumber Tree*, p. T.	4	—
discolor	1 à 5	—
glauca, *Arbre du Castor* p. T.	1 à 5	—
macrophylla, *Mich.* p. T.	35	—
purpurea.	1 à 5	—
soulangeana	6	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Magnolia Thompsoniana, *nov.* p. T.	2 à 5	—
tripetala, L. Magn. Ombrella, *Herb. g.* p. T.	1 à 5	—
Yulan. *Des Fontaines*	6	—
Menispermum canadense, L. *Ménisperme du Can.*	—	5
* Menziesca polyfolia, *Jussieu*, p. T.	1	5
* alba, p. T.	3	—
pumila, nova, p. T.	4	—
Mespilus acuminata?	1	5
amelanchier longifolia	1	—
aronia, *Willd.*	1	5
axillaris	1	5
calpodendron, *Ehrh.*	1	—
canadensis	1	—
chamamespilus, L.	1	—
fissa, *Poiret*	1	—
flabellata, *Bosc*	1	—
germanica minor	1	—
grandiflora, *Aiton.*	1	—
lucida latifolia	1	—
media	1	—
odorata, *Bosc.*	1	—
pentagyna, *Sprenger*	1	—
* pyracantha	1	—
stipulacea	1	5
† Morus alba, L. *Murier blanc*	1	—
Idem le 100 *Muriers blancs à larges feuilles, haute-tige*, das 100 hohe breitblätterige weiße Maulbeerbäume zur Seidenzucht	75	—
Idem 100 *replants* d'un an, 100 St. jähr. Pflanzen.	4	—
Morus alba hispanica, 100 *plants de* 2 *ans*, 100 2jährige Setzlinge	12	—
chinensis latifolia *pièce*, Stück	1	5
cochleata, m, p. cochleata	2	—
Constantinopolitana.	3	—
Morettii	1	5
multicaulis, *nov. spe.*	1 à 2	—
papyrifera, L. Broussonetia papyr., Kaisi.	1	—
rubra, *Lin.*	3	—
tatarica, *Murier de la Tartarie*	1	5
Myrica cerifera, L. mas. *Cirier de la Louisiane, mâle*, p. T.	1	5
fœmina, *femelle*	1	5
Idem 12 *replants*, 12 versetzte Pflanzen	3	—
gale, *Lin.* *pièce*, Stück	1	5
* Nyssa grandidentata, *Large Tupélo*, p. T.	1	5
* sylvatica, N. montana Hortulanorum	1	—
Ononis fruticosa, *Willd.*	—	5
Periploca græca, L. *Périploca grèce*	—	6
Philadelphus coronarius, L. *Syringa*	—	3
coronarius, fl. semi-pleno,	1	5
gracilis, *De Cand.*	1	5
inodorus, L. *Syringa sans odeur*	—	8
foliis variegatis, *Syringa à feuilles panachées*	2	—
nanus var. Ph. coronarius, *Syrin. nain*	—	5
pubescens	1	5
** Pinus Abies, L. Picea rubra, *Du Roi l'Epicea*	—	6
Idem le 100 *plants repiqués de* 3 *ans*, das 100 3jährige verpflanzte	10 à 15	—
** alba, *Ait.*, Sapinette argentée. p. T.	1	—
austriaca?	1	—
balsamea, *Baumier de Gilead*, p. T.	1 à 2	—
banksiana, *Willd.* P. rupestris, *Mich.* p. T.	3	—
canadensis, *Hemlock Spruce*, p. T.	2 à 3	—
Cedrus, L. *Cèdre du Liban*, Cederfichte p. T.	2 à 4	—
Idem 12 *plants repiqués de* 2 *ans*, 12 verpflanzte 2jährige, zu	5	—
Cembra *Lin.* p. T. *pièce*, Stück	1 à 2	—
clanbrasiliana, p. T. petit, klein.	3	—
Deodora, Abies Moringo, petit, klein	5	—
excelsa, *nova spec.* petit, klein.	6	—
Duglasi, *nova spe*, petit, klein	25	—
Fraseri, p. T.	2 à 3	—
* halepensis, *Willd. Pin de Jérusal.* p. T.	1	5
inops, *Mich. Jersey pine*, p. T.	1	5
lanceolata, Belis jaculifolia, p. T.	2 à 3	—
** Laricio, *Pin laricio, P. de Corse*, p. T.	1	—
** Larix, L. *Mélèze*, Lerchenfichte, p. T.	—	5
Idem 100 *replants de* 2 *ans*, 100 2jährige Pflanz.	15	—
** maritima, *Willd. Pin Bordeaux*, p. T.	1	—
Id. 25 *replants repiqués de* 3 *ans*, 25 dreijährige verpflanzte, zu	4	—
microcarpa, *Willd.* *pièce*, Stück	2	—
mitis, *Mich.* p. T.	2	—
Mughus, *W.* P. montana, Bergfichte, p. T.	1	—
nigra, *Aiton.* p. T.	2	—
nobilis, nova *petit*	15	—
pendula, P. Larix pendula, *Willd.*, p. T.	2	—
** Picea	—	8
cinerea, p. T. *petit*, klein,	4	—
pichta, nova *petit*	10	—
Pumilio, *Willd.* Krummholz-Fichte, p. T.	1	5
pungens, *Mich.*, p. T.	3	—
resinosa, p. T.	1	5
rigida, *Willd.*, p. T.	1	5
serotina, *Mich.* p. T.	1	5
** Strobus, *Pin du Lord Weimouth*, p. T.	1 à 2	—
sylvestris, *Pins d'Hagenau, P. de Riga*, p. T.	—	6
taurica, p. T.	4	—
tæda, *Pin d'encens*, p. T.	3	—

NB. *Les amateurs peuvent avoir, pour des grands massifs, des sujets de Pins et de Sapins transplantés, des espèces marquées de* **, *d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de* 1 *fr. par chaque pied de hauteur en sus des prix respectifs ordinaires.*

NB. Liebhaber können zu großen Pflanzungen von den mit ** bezeichneten, versetzten Tannen oder Nadelhölzer-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Größe zu 1 fr. per jedem Fuß Höhe über die gewöhnliche respective Preiße haben.

	F.	D.
Plus la collection de Pins et Sapins, de 25 *espèces élevés en pots, au choix des frères* Baumann. Eine Sammlung von 25 Sorten in Töpfe erzogenen Tannenarten nach der Wahl der Gebrüder Baumann	40	—
Plus le 100 *différens pins élevés en pots, mélangés* Mehr 100. verschiedene in Töpfen erzogenen Tannenarten untereinander	60	—

NB. Le repicage des jeunes arbres verds est de la plus haute importance, parceque des sujets repiqués paraissent, par ce procédé, obtenir une autre nature formée à faciliter la reprise certaine; elle est assurée à tous, sauf les accidents imprévus qui seuls peuvent causer leur perte, tandis que les sujets non repiqués ne reussissent que rarement, lorsqu'ils ne sont favorisés par un tems extraordinaire.

Das Verpflanzen der jungen Nadelhölzer ist für's Wiederanwachsen von höchster Wichtigkeit, denn die versetzten Pflanzen scheinen dadurch in eine andere

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre. Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freye Land.

Natur, zum Wiederanwachsen geneigt, verwandelt zu werden; ihr Gedeihen wird dadurch gesichert und nur nicht vorausgesehene Zufälle thun solches hindern, während, bald alle, nicht versetzte Nadelhölzerpflanzen, nur bei einer ganz besoders günstigen Witterung, sehr selten wiederum annehmen.

La pièce. Das Stück	F.	D.
Planera richardi.	1	5
ulmifolia	1	—
Platanus cuneata, *Willd.*	3	—
† macrophylla	3	—
† occidentalis, L. *Platane d'occident*	1 à 1	5
† Populus alba, L. *l'Ypréau*	1	—
argentea, P. heterophylla, *Mich.*	1	5
balsamifera, *Lin.*	1	—
† canadensis, *Mich. P. du Canada*	1	—
candicans, Ait. var. Populus balsamifera.	—	6
caroliniensis, Populus angulata, *Willd.*	1	—
græca, *Willd Peuplier d'Athènes*	1	—
grandidentata, P. trepida *P. à gr. dents Wil.*	2	—
hudsonica *Mich.* P. betulifolia P. *American black Poplar*	1	—
† italica dilatata, *Willd. Peuplier d'Italie*	—	5 à 6
Idem le 100 *belles haute-tiges*, das 100 schöne Hochstämme von	25 à 40	—
lævigata, *Ait.*	1	5
† marylandica, nova species?	1	5
Onthariensis	2	—
suaveolens, *nov. spec.*	3	—
Potentilla fruticosa, L. *Potentille arbrisseau*	—	5
Prinos glaber, L. *Prinos lisse*, p. T.	2	—
Prunus acuminata	1	5
avium flore pleno, *Merisier à fl. doubl.*	1	—
Brigantina, *Vil.*	1	—
caroliniana, *P. de Caroline*, p. T.,	2	—
cerasus fl. pleno	—	8
Chamæcerasus, *Willd. Cerisier de Sibérie*	1	—
Chicasa	1	5
cocomilla, *De Cand.*	1	5
domestica foliis variegatis	2	—
† flore pleno, *Prunier à fleurs doubles*	1	—
græca	2	—
ignola	2	—
* Lauro-Cerasus, L. *Laurier amandier*, p. T.	1	5
* Laurocerasus angustifolius	3	—
* lusitanica, L. *Ceris. Laur. de Portugal*, p. T.	1	5
Mahaleb, L. *Arbre de St. Lucie*	—	5
Myrobalana alba	1	5
nigra fl. pleno, *Prunelle à fleurs doubles.*	1	5
Padus bracteata, *De Candolle*	1	5
rubra, *Merisier à grappes rouges.*	—	5
Idem 25 *jeunes plantes*, 25 junge Pflanzen.	2	—
pelinatus	1	—
pumila, *Mich.*	1	—
pygmea, *Willd.*	2	—
ragouminiana	1	—
reclinata	1	5
serotina, *Willd. Prunier tardif*	1	—
susquehana, *De Cand.*	1	5
Ptelea trifoliata, 100 *de* 4 *ans*, 100 4jährige	15	—
Pyrus angustifolia, *Willd.* Malus sempervirens, *D.* atrovirens?	1	—
arbutifolia nigra, M. arb. nigra	—	5
Aria, *Willd.* sorbus Aria, *Cra.* Aria	—	5
rotundifolia	1	5
baccata, L. *Pommier baccifere*	—	5
fructu lecteo, *à fruit jaune*	1	5
communis flore pleno, *Poirier à fl. doubles*	—	5
communis fol. variegatis	1	—
coronaria, *Pommier odorant*	1	—
edulis, *Willd.* Cratægus edulis, *Loddiges*	1	—
elaeagnifolia. *Pallas*	2	—
hybrida	1	—
intermedia, *Willd.* Py. hybrida, *Wendl.*	1	—
* japonica fl rubro	2	5
flore albo	2	5
linearis	1	—
melanocarpa, *Willd.*	1	—
Michauxi. nov. spec.	1	5
microcarpa	1	5
montis Sinai, *Poirier du mont Sinaï*	1	—
nivalis, *Willd. Poirier blanc de neige*	1	5
odorata	1	—
Pollveria *Willd.* P. Bollvilleriana, *De C.*	1	—
precox.	1	—
prunifolia, Pflaumenblättrige Birne	1	5
salicifolia, *Willd. Poirier à feuilles de saule*	1	—
salvifolia.	1	—
sibirica	1	—
spectabilis flore pleno,	1	5
Quercus Aegilops, *Lin.*	2	—
austriaca, *Willd.*	1	—
Banisteri, *Mich. Bear's Oak.*	1	—
Castanea, *Willd.*	2	5
Cerris, *Lin.*	1	5
cinerea, *Mich.*	3	—
coccinea	2	5
crinita?	2	—
discolor, *Willd. Plant de 2 ans.* 2jähr Pfl.	1	—
ferruginea	4	—
imbricaria, *Mich.*	5	—
macrocarpa, *Mich.*	4	—
palustris, *Mich.* Quer. paludosa? *Pine Oak.*	1	—
Phellos, *Mich. Willow Oak.*	2	—
Prinus, *Chesnut-leaved Oak*	1	5
Prinus discolor, *Mich. Swamp white Oak.*	1	—
monticola?	2	—
tomentosa, *Mich.* Q. bicolor, *Willd*	2	—
pyramidalis	1	—
Robur macrocarpa?	2	—
Robur macrophylla	2	—
Robur fol. variegatis	2	—
† rubra montana, *Ch. rouge des mont. Mich.*	1 à 2	—
† tinctoria, Quercitron, *Mich.* Färber-Eiche.	2 à 3	—
Idem une collection de 15 *espèces de Quercus (Chêne) avec noms, au choix des Frères Baumann.* Eine Sammlung von 15 Sorten Quercus, nach der Wahl der Gebrüder Baumann.	20	—
Rhamnus alaternus	1	5
canadensis?	1	5
Catharticus, *Lin.*, 25 *plants d'un an*, 25 jährige Pflanzen	2	—
infectorius, *Lin.*	1	—
* latifolius, *l'Herit.*	1	—
Rhododendron azaloides	2	—
fl. albo odorata	3	—
Catesbæi, *Lod.*	4	—
Carlii, nov. var.	10	—
* caucasoides, *nov. spec.* p. T.	3	—
chamæcistus, *Lin.* petit, klein	10	—
dauricum, *Willd.* p. T.	3	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Rhododendron ferrugineum roseum	2	—
hirsutum, *De Cand.* p. T.	3	—
hybridum roseum,	3	—
magnoliæfolium, p. T.	4	—
maximum	3	—
maximum coccineum	5	—
Idem 25 *plants de* 3 *ans*, 25 3jähr. Pflanzen	15	—
flore roseo carmosino, p. T.	4	—
maximum, flore albo,	5	—
* nereifolium, nov.	5	—
ponticum	1 à 3	—
Idem, la douzaine, replants de 3 *ans*, das Dutzend 3jähriger Pflanzen	6	—
ponticum album, R. niveum	10	—
angustifolium	2	—
cœruleum?	3	—
hyacinthiflorum, fl. pleno	10	—
coronatum	10	—
* flore pleno, p. T.	4	—
flore purpureo	3	—
* latifolium. p. T.	2	—
pictum, p. T.	10	—
miniatum, p. T.	2	5
* pulverulentum? R. maculatum ang. p. T.	3	—
* punctatum, *Rhod. ponctué* p. T.	3	—
* solandræfolium, nov., p. T.	12	—
NB. Les Rhododendron en boutons coutent un quart de plus. Die Rhododendron mit Knospen kosten ein Quart mehr.		
Idem une collection de 20 *espèces de Rhododendron avec noms au choix des frères* Baumann. Eine Sammlung von 20 Sorten Rhododendron mit Namen, nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu	50	—
Rhodora canadensis, L. *R. du Canada*, p. T.	3	—
Rhus copallina, L. *Sumac ailé*	1	—
Cotinus, L. *Sumac fustet*	1	—
Idem 25 *plants*, 25 Pflanzen	6	—
elegans, *Willd.*	1	—
Toxicodendron, L. *Sumac vénéneux*	1	5
typhina, L. *Sumac de Virginie*	—	5
vernix	1	—
Ribes atro sanguineum, novum,	1 à 2	—
aureum, fructu-globuloso, *Herb. gen.* Chrysobotrium intermedium, *Spach.*	1	—
biflorum?	1	—
coccineum, novum, R. purpureum?	4	—
diacanthum, R. Diacantha, *Willd.*	—	5
floridum, *Willd. Gross. de Pensylvanie*	—	5
nigrum variegatum, *Gross. noir panaché*	—	5
palmatum, fructu-oblongo, *Desfont.*, Chrysobotrium revolutum, *Spach.*	1	—
speciosum, novum	3	—
triflorum, *Pursh*	—	5
viscosum	1	—
Robinia Altagana	1	—
† amorphæfolia	1	—
Caragana, L. *Robinier de Sibérie*	—	5
grandiflora	—	5
Chamlagu, *Willd. Rob. de la Chine*	1	—
cylindrica?	1	5
echinata	1	5
floribunda	1	5
formosissima	1	5
frutescens, *Lin.*	1	—
† Gunduini, R. stricta, R. monstrosa?	1	5
Halodendron, *R. satiné*	1	5
hispida, L. *Acacia rose*	1	—
arborea	1	5
† inermis, R. umbraculifera, *De Can. Acacia sans épines, Acacia-boule* Kugel-Acacien	1 à 2	5
macrophylla, nov. spec.	1	5
microphylla.	1	—
myrtifolia	1	—
* procera	1	—
pygmea, *Lin.*	1	5
pyramidalis	1	5
† Pseudo-acacia, L. *Robinier-acacia, Faux ac.*	1 à 1	5
Idem le 100 *replants d'un an*, das 100 jähr. Pflanzen	2	—
Idem le 100 *replants de* 2 *ans*, das 100 2jähr. Pflanzen	2 à 3	—
Idem le 1000 *plants d'un an*, das 1000 jähr. Pflanzen	15	—
† crispa, nov. var. krausblätterige Accacie	1	5
† inermis, R. spectabilis	1 à 1	5
† pendula	2	—
† sophoræfolia, *nov. spec.*	1	5
spinosa	2	—
tortuosa, *nova* R. *tortueux*	1	5
tortuosa major	1	5
† viscosa, *Willd. Acacia gluant*	1 à 1	5
† alba.	4	—
† horrida	4	—

Surchoix des plus belles roses d'une collection de plus d'un millier d'espèces, *citées en grande partie au* Rosetum gallicum *par N. Desportes*, Auswahl der schönsten Sorten Rosen aus einer Sammlung von mehr als 1000 Sorten, größtentheils im Rosetum gallicum von N. Desportes angeführt, als

	F.	D.
Rosa Ayrshire, flore pleno, *carnée, très odorante*	3	—
alba, *Belle Adélaïde, cramoisie clair*	2	—
bouquet blanc	2	—
Dulciné double, blanche	2	—
Félicie	2	—
† *Florine*	3 à 4	—
† *Jongleur*	2 à 4	—
Josephine, blanche	1	5
Josephine Bauharnois	1	—
Moscova	2	—
remarquable, carnée	3	—
royale blanche, changeant-violet	2	—
alpina, var. *Rosa de la Floride*	2	5
bispinosa, *Herbimène*, Lioda	3	—
blanda semiplena, *Rose de la baie de Hudson*	1	5
bracteata plena, Maria Leonidas	2	—
Burgundica, L. Ros. Pomponia, *Rössig.*	—	5
Centifolia, L. *R. à* 100 *pétales*, f. p.	—	5
bipinnata, *Dupont.* R. crispa, *R. à f. de Cél.*	2	—
bullata alba, *blanche*	3	—
bullata, R. à feuilles de choux	2	—
† Cristata, *rose pourpre, magnifique*	3 à 4	—
foliacée, Belle reine de Saxe, carnée,		
flora magna plena	1	5
lactea multiplex, *Ros. unique, blanche*	2	5
unica carnea, *Rose fausse-unique.*	1	5
† *unique panachée, fond blanc rayé, pourpre carminé*	3 à 5	—

La pièce. Das Stück	F.	D.
Rosa centifolia unguiculata, R. *R. Oeillet, rose tendre*, Nelken-Rose.	1	5
Victor Hugo	3	—
Vilmorin, R. centif. car. *R. transparente*	1	—
* Chinensis *Augustin Lelieur, rose vif*	3	—
Bella donna, blanc carné	2	—
Belle Isidore, rose	3	—
Belle Menard, pourprée	2	—
† *Bourbon Augustin*	2 à 3	—
Bizarre de la Chine	3	—
Boutelaud, carnée	3	—
* † centifolia,	1 à 3	—
Darius	3	—
† *Desprès (Madame)*, Bourbon, *rose*	4 à 5	—
Duc de York	3	—
Etna	3	—
François I, *cerise clair*	3	—
Gloire de Guerin, pourpre velouté	4	--
gracilis	2	—
Hortense, *rose*	3	—
Isidore, rose	3	—
Isle de Bourbon, rose pourpre brillant	3	—
Isle de Bourbon pâle	2	—
Lafayette	3	—
Rose de Lage, pourpré velouté	2	—
triomphe de Gant	3	—
* Théa, *R. Thé*	3	—
Catherine II., rose vif	3	—
Dame blanche, jaunâtre	3	—
† *Faquir, cramoisie pourpre*	2 à 4	—
gracilis, rose pourpré	3	—
Hymenée, rose	3	—
lilacina	3	—
Maillard	3	—
† Miralba	2 à 3	—
Moreau, rose pourpré	4	—
Palavicini, rose	3	—
Reine Golgonde	3	—
strombio, belle Joseph. de Liège, carn.	3	—
triomphant	2	—
† Rosa Théa *triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant carnée*	2 à 4	—
NB. *Voyez la suite des Rosiers Bengales à la rubrique des plantes de serre*, die Fortsetzung der Bengalen-Rosen befindet sich unter den Hausrosen.		
ROSIERS REMONTANTS. Monatrosen.		
Damascena	2	—
Agate Capiomont	2	—
Belgia, *grande fleur pâle*	2	—
belle Auguste, carnée	2	—
belle Italienne, rose	4	—
belle de Segur	3	—
belle de Vergnier	3	—
Billiard, rouge	3	—
Cartier, *rose carné*	2	—
Clémence d'Isaure; carminée	3	—
Corvisard, rose pourpré	2	—
Couronnée perpétuelle, rose	3	—
Cuvier, (perpétuelle)	3	—
Déesse flore, blanche	2	—
Esquermes, foncée	3	—
Feburier (Madame)	3	—
Flore perpétuelle, rose clair	3	—
Général Bertrand, rose carné	2	—
Gloire des Agates	2	—
Gloire des perpétuelles	3	—
Graine d'or, pâle	2	—
Grand Cels, carmin pourpré	3	—
Grand Maman	3	—
Grand Papa, rose violet	2	—
Henriette Boulogne	3	—
Jeanne d'Albert, rose foncé	2	—
Importante, rose carné	2	—
Josephine Antoinette	3	—
La mienne, carminée, perpétuelle	2	—
Latone, rose	2	—
Launay (de)	3	—
lucida plena.	1	—
Madame de Stael	3	—
Madame de Tressan, rose tendre	3	—
Marguerite de Valois, pourprée	3	—
Marie Denis	3	—
Miroir (le)	3	—
Moyses, cramoisie violet.	2	—
Noel, rose	3	—
nouvelle Justine	3	—
† *Palmyre, rose tendre*	2 à 3	—
† *perpétuelle Philippe I., carminé violet.*	4 à 6	—
Polotte	3	—
pompon des 4 *saisons, rose carné*	2	—
Reine des perpétuelles	3	—
† *Rose du Roi, carminée*	2 à 4	—
Thecal	3	—
Theophanie, rose carné	3	—
Tendresse admirable, carnée	2	—
† *Unique admirable, grande fleur rose*	2 à 4	—
Vaubeard	3	—
Vibert	3	—
† *Warwick*	2 à 4	—
York et Lancastre, rose	2	—
gallica atropurpurea, *Bizarre triomphant*	1	5
belle Hermine double	2	—
belle de Stors	2	—
Casimir Perrier, carminé violet	3	—
de la Borde, carminée	2	—
Eloïde, cramoisie clair	2	—
Etubie, carnée	2	—
faux Wellington, carminé purpré	3	—
Glacée (la). carnée	2	—
grande renoncule, pourpre foncé	3	—
Henri (jeune) cramoisie clair	2	—
Infante	3	—
Jenner, carnée	1	—
Jeanne Seymour	3	—
la dominante	3	—
La plus foncée des pourpres	1	—
Miaulis, cramosie violiet	2	—
Montgolfier, rose pourpre	2	—
nigrorum, *foncée*	3	—
petit Roi de Rome	2	—
pourpre strié	2	—
Prince de Galles, rose carminé	2	—
Pyrolle, carminée	3	—
Reine de Masulipatam	2	—
Roi des Français	3	—
tendre chiffonnée	2	—
Tigridia	3	—
tricolor, mexicaine, pourpre blanc et jaune	2	—

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre. Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freye Land.

Suite des ROSIERS REMONTANTS. La pièce Das St.	F.	D.
†Rosa gallica versicolor, *très pleine, pourpre rayé de rouge et blanc*	3 à 4	—
Warratah, cramoisie violet	2	—
Hybrida *Adelmone*	3	—
adhire, carnée	2	—
† *Ancelin, cerise cendré.*	2 à 4	—
Astrolabe	3	—
Athalin, cramoisie pourpre	2	—
belle Arsine	3	—
belle Christine, rose pâle	2	—
belle Judide, carné panaché	2	—
† *belle de Segue*	3 à 4	—
Bequet	2	—
Bertholdi	3	—
bonne Louise	3	—
† *Brennus*	3 à 4	—
Camuset, grande fleur rose	2	—
candeur	3	—
†Cara, *foncée*	3 à 4	—
Chastelux	3	—
Chatellin	2	—
† *Cheron*	2 à 4	—
Celestial	3	—
Claire Duchateau	3	—
Claude de Cressac, rose	3	—
Comte Tavernes, rose	2	—
Colbert	3	—
Coutard, carnée	2	—
Demoiselle anglaise, carnée	3	—
du Roi, carmin pourpre	2	—
Dupuytrin (Madame)	3	—
Duroc, carnée	3	—
Duvier	3	—
Fabre (belle) *carnée*	3	—
Favorite des Dieux, rose	3	—
Fleurite, rose pourpre	2	—
Foulard, rose	6	—
Floride (de la), *carnée*	2	—
†*Garnier Pages*	3 à 4	—
George III.	4	—
Gloire de Hardy, perpétuelle cerise	3	—
Gloire des hybrides	2	—
Henneguin, rose	3	—
Horaces, pourprée	3	—
Jacques, pourpre foncé	3	—
Julie de l'ange	3	—
†*Lascases*	3 à 4	—
Lastenie, rose lilas	2	—
Lisbeth	3	—
Mably, velouté pourpré	3	—
Maffai	4	—
Majestueuse	3	—
†*Marchèse*	2 à 3	—
†*Maubach, viol. vel., foncé changeant.*	4 à 5	—
Nora	3	—
nuage des tempêtes, foncée	4	—
† Pallagie, *pourpre*	2 à 4	—
pétales frangés (à)	3	—
†*Pinks*	3 à 4	—
ponctuée (la)?	3	—
† *Préviale*	3 à 4	—
Reine des quatre saisons	3	—
†*Riego*	3 à 4	—
Roi des hybrides, rose carnée	3	—
Sydonie	2	—
Toilette des Roses	3	—
Triomphe de Laffay, *rose*	3	—
Triomphe de Rheims	3	—
Vaubiard	3	—
Velour épiscopal	3	—
Velour pourpre	3	—
versicolor plena, *panachée*	3	—
Zeller	2	—
lucida plena, *R. luisante double*	1	—
lutea flore simplici, *W.* R. Eglanteria	—	5
microphylla plena, *rose*	3	—
* moschata, fl. pleno, *Rös. R. de Damas,*	2	—
multiflora, *Laure Davoust*	3	—
muscosa, fl. albo plena, R. *mousseuse bl.*	2	—
†fl. albo varieg. R. m. b. *nouv variété*	2 à 4	—
à très grande fleur, carnea semipl	3	—
coccinea	2	—
† *Blushmoss rose, mousseuse Nankin.*	2 à 4	—
† *ferugineuse, rose foncée*	2 à 4	—
feuilles panachées (à), carnée	3	—
feuilles de sauge (à), carnée	3	—
Flèche (de la) R. m. anemone flora	3	—
flore roseo pleno,. Gefüllte Moosrose	2	—
* flore roseo pleno, varie.	2	—
* flore roseo-simplici, einfache Moosrose.	1	—
* minor, R. *mousseusepompon,* r. foncé	3	—
prolifère, rose carminé	3	—
remontante, muscosa menstrualis *m. perpétuelle,* Monatmoosrose	3	—
semi-double d'Angleterre	3	—
simplex, *mousseuse simple, rose*	2	—
variegata plena, *mous. panachée*	3	—
† *zoé-partout. Rose carminé*	4 à 5	—
nepalensis, *fl. roseo*	2	—
* noisettiana, *Bon. Jard. Belle-Noisette*	2	—
†Aimé Vibert, *blanche*	2 à 4	—
Biche	3	—
Blandine, blanche	3	—
Blygnet, carnée	2	—
Bobelina, pourpre foncé	2	—
Borlotte, pourpre foncé	3	—
* *Bouquinville, rose violet*	2	—
Camellia rouge	3	—
Catet, carmin violet	1	—
Carina	3	—
Chaptal, rose	3	—
Chevrance (blanche)	2	—
Comtesse de Frèsnel, carnée	2	—
Dern, carnée	3	—
†Després, *rose tendre jaunâtre*	4 à 5	—
Duc de Broglie	3	—
Dufrenoy, blanc carné	3	—
†*Foulard, rose*	3 à 4	—
grandes fleurs pourpres	3	—
Kœnig, carminé vif	2	—
Ile de Bourbon, rose	2	—
Isaure, jaunâtre	3	—
jaune, mutabilis	3	—
Laffay	3	—
†*Lamarque*	2 à 4	—
Longevine, rose	2	—
† *Lée, rose tendre*	3 à 4	—
Léopoldine d'Orléans, blanc carné	3	—
Mademoiselle Kennedi	3	—
Mehin	1	—

La pièce das Stück	F.	D.
* Rosa noisettiana, *Mélanie de Montjoie, blanc jaunâtre*	2	5
Mordant	2	—
Nymphe (la) pâle	2	—
Parmi, violet clair	3	—
Printems, blanche	3	—
†Roxelane, *rose violet*	2 à 3	—
rubra, *rose violet*	2	—
Smithi, *jaune*	4	—
Thargilie, pourpre violet	3	—
Triomphe des Noisettes, rose carné violette	3	—
NB. *Voyez la suite des Roses Noisettes à la rubrique des plantes d'orangerie,* die Fortsetzung der Noisettenrosen, befindet sich unter den Hausrosen.		
Rosa pimpinellifolia, *belle inconnue*	3	—
carnea, f. p., *carnée*	2	—
Des Crosse	3	—
Emma Klein	3	—
gracieuse	3	—
Henriette Kœchlin, carnée, pleine	3	—
Hybride gracieuse	3	—
inconnue, carnée	3	—
lactea semiplena striata	2	—
Madame Jourdin (1043)	2	—
pourpre velouté, semi-double	3	—
purpureo-zonale pallida	3	—
Princesse des Maures (1047)	4	—
Reine des pimpernelles, rose carné	2	—
rigaensis, sulphurea semiplena	4	—
Sulphurea plena, nova	5	—
veloutée pourpre, semidouble	3	—
Zerbine, carnée	2	—
Zonale purpureo pallida (1050)	3	—
provincialis, *Admirable brodée de rouge*	2	—
Archévêque de Malines	4	—
Aricie, pourpre violet	2	—
Barbanègre	3	—
beauté surprenante	3	—
† *belle Vergnier*	3 à 4	—
† *Beniowski*	3 à 4	—
Bishope, l'évêque, vélouté foncé	3	—
bouquet charmant, rose	2	—
carmin amoureux, cerise changeant	2	—
Calypso, rose, carné	3	—
capricieuse (la)	3	—
Célestine, carnée	2	—
Charles Nodier	3	—
Comtesse	3	—
Constance, Gracieuse de S. Clerc?	3	—
† Cora, *cerice.*	3 à 4	—
couronnée (la)	3	—
Courtin, carnée	2	—
Dadigné	3	—
Dame rose	3	—
Danal à grandes fleurs	3	—
† *De Launay*	3 à 4	—
Duc de Choiseul, rose	2	—
Duchesse d'Angoulème, nouv.	3	—
Duchesse de Berri, carnée	2	—
Duc de Montebello, carné rose	2	—
Dupuiterie	3	—
Emma, carminée	2	—
Fany Bias, rose carné	2	—
Général Foy	2	—
Général Thiars, pourp. velouté foncé	3	—
grande merveilleuse, rose carminé.	2	—
grande monarchie, carnée	2	—
Guerin, cramoisie violet	1	5
Hybride de Luxembourg, viol. rouge.	4	—
Joyeuse, pourpre foncé	3	—
Ladoiska marin, pourpre velouté	3	—
Lady Morguant, rose pourpre	2	—
Marius	3	—
Mazonietti	3	—
miroire des Dames, blanc rosé	3	—
†*Murinoir (Comte)*	3 à 4	—
Ninon de l'Enclos, rose pourpre	2	—
Nisida	2	—
Ornement de carafe, rose	2	—
petite Sophie, carnée	2	—
† *Ponceau capiomont*	3 à 4	—
Prevost (Adèle)	3	—
Prince Léopold de Saxe-Cobourg	2	—
Prince de Salme, rose carné	2	—
Princesse Amélie	3	—
Prouville carminée	3	—
Pulcherie de Miellez	3	—
Renoncule ponctuée	3	—
rien ne me surpasse, pourpre	2	—
Roi d'Angletterre, carnée	3	—
Roi de Rome, de Hollande r. pourp.	3	—
Roi des roses, rose	3	—
Roi de Würtemberg, cramoisie claire	2	—
Salomon, rose	3	—
Sédentrice (la)	3	—
Siro, *pourpre*	3	—
Triomphe de Breslau	2	—
Virginie. rose carné	2	—
Vandaëls obscurité, pourpre velouté	3	—
rubiginosa, *l'Enfant de Jésus, rose carné*	3	—
Hessoise, pourpre double	2	—
Voltaire	4	—
sempervirens, *Adelaïde d'Orléans*	3	—
Duc de Broglie	3	—
Eugène d'Orléans	3	—
félicite perpétué	4	—
pleno, *Willd.,* f. p. *blanc pur.*	2	—
Princesse Louise, blanche	3	—
Princesse Marie, pourpre velouté	2	—
sulphurea flore pleno, *R. à fl. jaunes doubl.*	3	—
parva, *Rosier pompon jaune-verdâtre double*	4	—
turbinata-lucida plena	3	—
villosa, *Psiché, carnée*	3	—
†*Léda*	3 à 4	—
Une collection de 100 *espèces de rosiers basses tiges, assortie avec noms au choix des frères* BAUMANN, eine Sammlung von 100 Sorten niederstämmigen Rosen mit Namen, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, zu	85	—
Les 25 *espèces au choix des amateurs,* 25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber zu	65	—
Idem 100 *espèces au choix des amateurs,* 100 Sorten nach der Wahl der Liebhaber	160	—
Idem la collection de 24 *rosiers hautes tiges, en* 24 *espèces assorties, avec noms,* die Sammlung von 24 hochstämmigen Rosen, in 24 Sorten mit Namen, zu	72	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Rubus fruticosus laciniatus, *Ronce laciniée*	1	—
flore albo pleno	1	—
flore roseo pleno	3	—
hispidus	1	—
inermis, *De Cand*	3	—
odoratus, L. *Framboisier du Canada*	—	3
spectabilis, *nov. spec.*	2	5
Ruscus Alexandrinus?	2	—
Salix Aglaie	1	—
americana nigra	1	—
argentea	—	5
† babylonica, L. *Saule pleureur,* Traur-Weide	—	8
babylonica anularis, *Saule de Ste-Hélène.*	2	—
bicolor, *Bourgs. Saule à deux couleurs*	—	3
caroliniana, *Mich.*	1	—
cinerea foliis variegatis	—	5
daphnoïdes, S. cinerea, *Willd.*	—	5
herbacea, *De Candolle*	1	—
holosericea	—	5
Lambertiana, *Smith.*	—	5
laurifolia	1	—
reticulus	1	—
rosmarinifolia	—	5
tristis, *Ait.*	1	—
Sambucus angustifolia	1	—
canadensis, *De Cand.*	1	5
laciniata, var. S. nigra, *Sur. noir lacinié.*	—	5
monstrosa	1	—
nigra, foliis variegatis	—	5
fructu viridi	—	5
racemosa	—	5
rotundifolia	1	—
† Sophora japonica, L. *Sophora du Japon*	1	5
japonica pendula	2	—
fol variegatis	2	—
† Sorbus americana, *Sorbier d'Amérique*	1	—
† aucuparia, L. *Sorbier des Oiseleurs*	1	—
† domestica, Eschkrieche	3	—
* Spartium junceum, L. Genista juncea, *Gen. d'Espagne*	—	5
Idem 100 *jeunes plantes,* 100 junge Pflanzen	4	—
Spiræa acutifolia	—	5
alpina, *Pallas*	—	5
bella. *Bot. mag.*	1	—
betulæfolia	—	5
cana, De Cand.	1	—
crenata, L. *Spir. à feuilles crénelées*	—	3
hypericifolia, *Lin.*	—	5
opulifolia, L. *Spir. à feuilles d'Obier*	—	5
fol. luteis	—	5
salicifolia flore albo, *Spir. à feuilles de Saule*	—	5
salicifolia flore roseo,	—	5
sorbifolia, L. *Spir. à feuilles de Sorbier*	—	5
tomentosa, *Spirée cotonneuse,* p. T.	—	5
triloba, *Spirée à trois lobes*	—	5
ulmifolia, *Scopol*	1	—
Idem 100 *replants,* 100 Pflanzen	10	—
Staphylea pinnata, L. *Staphilier à feuilles pennées*	—	5
trifoliata, L. *St. à trois feuilles*	1	—
Stuartia Malachodendron, *St. monostyle,* p. T.	4	—
*Stylingia sebifera, *Willd.*	2	—
Symphoria mexicana, *De Cand.*	2	—
Syringa chinensis, *Willd. Lilas varin*	—	8
Josikea, *nov. spec.*	3	—
persica, *Lilas de Perse*	1	—
flore albo	1	—
laciniata, *Lilas à feuilles découpées*	—	5
sauger	3	—
vulgaris, L. *Lilas commun*	—	3
grandiflora	2	—
flore albo, *Lilas com. à fleurs blanches*	—	9
flore rubro, *L. de Marly.*	—	8
Tamarix gallica, L. *Tamarisc de France*	—	8
germanica, L. *Tamarisc d'Allemagne*	—	5
Taxus baccata, L. *If commun,* p. T.	1	5
Idem 12 *replants de* 3 *ans.* 12 St. 3jähr. Setzling.	3	—
foliis aureo variegatis, p. T.	5	—
pyramidata, p. T.	5	—
Thuja occidentalis, L. *Arbre de vie d'occid.* p. T.	1	—
orientalis, L. *Arbre de vie d'orient,* p. T.	1	—
tatarica, p T.	2	—
Tilia alba, *Hort. Kew.*	1	5
†americana, L. *Tilleul d'Amérique*	1	5
nigra.	1	5
argentea nova	2	—
asplenifolia nova, *à d'Asplenium*	2	—
† europæa, L. *Tilleul d'Europe*	1	5
† macrophylla	1	5
† missisipiensis	1	5
† viridis, *nov. spes.*	3	—
Ulex europæa	—	5
hibernica, nov. spec.	2	—
Ulmus asplénifolia?	2	—
fulva	1	5
† latifolia	1	5
* oxoniensis	2	5
pedunculata, W. effusa?	1	—
pyramidalis, U. fastigiata	1	—
rugosa	2	—
urticiæ folia	1	—
Vaccinium frondosum, *Willd.*	3	—
macrocarpum, *Willd.*	2	—
Oxycoccos, Schollera Oxycoc. *Per.* p. T.	1	—
pensylvanicum, *Lam.* p. T.	2	—
Viburnum dendatum, *Linn.*	2	—
edule, *Pursh.*	1	5
Lentago, L. *V. luisante*	1	—
Opulus roseum, *V. Sterile, Pelote de Neige.*	—	9
Oxycoccos, *Pursh.*	1	5
prunifolium, L. *V. à feuil. de prunier*	1	5
Tinus	1	3
* Tinus, foliis variegatis	2	—
* Vitex Agnus castus, L. *Gattillier commun*	1	5
incissa, *Willd*	1	5
Vitis Labrusca, L. *Vigne cotonneuse*	1	—
vulpina, L. *V. de renard*	—	5
Zanthoxylum Clava-Herculis, L. *Zanth. à gr. aiguil.*	1	5
Plus, au choix des Frères BAUMANN, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre, en 100 différentes espèces assorties avec noms, à raison de	50	—
Mehr, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, eine Sammlung von 100 verschiedenen Sorten Zierbäume und Ziersträucher, mit Namen, zu	50	—
Plus, à leur choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment arbustes d'ornement, en trente espèces différentes, avec noms	150	—
Mehr, nach ihrer Wahl, 1000 St. sehr schöne Verzierungs-Sträucher, in 30 verschied. Sorten mit Namen	150	—

ARBUSTES de CLÔTURE et de Pallisade. — Einzäunungs-Sträucher.

NB. Les objets marqués d'une * sont propres aux palissades de séparation et d'ornement, et les autres aux clôtures de défense.

NB. Diejenigen mit * bezeichneten Gegenstände dienen zu Zier- oder zu Scheidungshäge, die übrigen aber zu Vertheidigungszäune.

le 100 das 100	*F.*
Betula alba, Bouleaux	3
Carpinus betulus, *Charmille*	2
* Colutea arborescens, *Baguenaudier*	5
* Corchorus japonicus, flore pleno	4
* Cornus mascula, *Cornouiller mâle*	12
Cratægus oxiacantha, *Epine blanche*	2
* Cytisus Laburnum	5
Evonymus europæus, *Fusain, bonnet de prêtre*	3
Fagus sylvatica, *Hêtre*	5
Genista germanica, *Gênet d'Allemagne*	3
Grosseillers à grappes en mélange, Johannisbeeren, untereinander	6

le 100 das 100	*F.*
Hippophæa rhamnoides, *Rhamnoïde*	6
* Jasminum fruticans, *Jasmin cytise*	5
* Ligustrum vulgare, *Fraisillon*	4
Morus alba, *Mûrier blanc*	5
Pinus abies, *Epicea*	15
* Ribes Grossularia, *Grosseiller épineux*	6
Robinia Pseudo-accacia, *Robinier*	2 à 5
Idem le 1000 plants d'un an, das 1000 jährige Pflanzen	15
* *Rosiers mélangés, espèces doubles*	18
* Sambucus racemosa	10
* Spartium junceum	5

le 100 das 100	*F.*
* Spiræa chamædrifolia, *Spirée à feuilles de Chamædrys*	5
* salicifolia, *Sp. à feuilles de Saule*	5
Spirea *en mélange*, mehr Spireen, untereinander	5
* Syringa chinensis	15
* persica	15
vulgaris, *Lilas commun*	6
* Tamarix germanica	6
* Thuja occidentalis, *Thuja du Canada*	12 à 25
* orientalis, *Thuja de la Chine*	15 à 30
* Ulex europæa, *Ajonc*	10

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Perennirende Pflanzen in's freye Land.

La pièce Das Stück	*F.*	*D.*
Achillea filipendula, *Lin.* jaune doré	—	5
millefolium flore rubro	—	5
sarmentosa, *Willd. jaune doré*	—	5
speciosa?	—	5
Aconitum Nappellus, *Willd. bleu foncé*	—	5
flore variegato	1	5
septentrionale?	1	—
Wildenowii, *bleue*	1	—
Actea brachipetala, *De Cand.*	1	—
racemosa, *Linné*	—	5
Adianthum pedatum, *De Cand.*	1	—
Agrostema coronaria rubro pleno	1	—
Aira glauca foliis variegatis	—	5
Alyssum saxatile, *Willd.*	—	5
Amsonia salicifolia, Ph. *violet clair*	2	—
Androsce carnea, *De Cand.*	—	5
Anemone hepatica, flore roseo simplici	1	—
fl. rubro pleno	1	5
nemerosa flore albo pleno	1	5
Pavonia plena	1	5
sylvestris, *De Cand. blanche*	—	5
Aquilegia canadens	1	—
Idem la douzaine, das Dutzend	6	—
hortensis	—	5
viridiflora	1	—
Anthericum ramosum, *Lin.*	—	5
Aristolochia clematitis, *Lin.*	1	—
Arnica montana, *de Cand. jaune*	—	5
Arum Dracuntium, *Linné*	1	—
italicum	1	5
Asclepias incarnata, *Willd.*	1	—
syriaca, *Linné*	—	5
Asphodelus albidus?	1	—
Aster Amellus	1	—
cordifolius, *Mich. bleu clair*	—	5
divaricatus	—	5
ericoides, *Linné*	—	5
grandiflorus, *bleu foncé*	—	5
novæ angliæ, *Lin. bleu foncé*	—	5
novæ angliæ, fl. roseo	—	5
tradescantii, *Lin. bleu clair*	—	5
Astragalus aduncus, *De Cand.*	1	—
ponticus	1	—
Astrantia carniolica, *Jacq. rose et verd*	1	—
major, *De Cand.*	—	5
Bellis perennis flore albo pleno	—	5
Buphthalmum cordifolium, *Herb gen.* B. speciosum *jaune brun*	—	8
salicifolium, *Willd. jaune*	—	5
Campanula betonicæfolia	—	5
glomerata, *bleue*	—	8
gracilis, *De Cand.*	2	—
macrantha	1	—
persicifolia, fl. albo pleno	1	—
violaceo pleno	1	—
rhutenica? *bleue*	—	5
speciosa? *bleue*	1	—
Cassia marylandica, *Casse du Maryland, jaune*	1	—
Catananche bicolor, nova	2	—
Centaurea macrocephala, *jaune*	1	—
montana, Willd., *bleue*	—	5
Cerastium tomentosum, *pour garnir les rochers*, Felsen zu bekleiden	—	5
Chelone obliqua, *Linné*	1	—
penstemon, *bleu clair*	1	—
Chrysanthemum indicum, *des plus belles espèces*	1	5
Plus une collection de 25 *des plus belles espèces* avec noms; eine Sammlung von 25 der schönsten Sorten, mit Namen.	25	—
Cistus Helianthemum cupreo pleno	2	—
flore roseo pleno	1	5
Clematis erecta, *Clématite droite, blanche*	2	—
integrifolia, *Clem. à feuil. entières bleues*	—	8
Convallaria majalis flore pleno	1	—
majalis flore rubescens	1	5
foliis albo-striatis	2	—
racemosa, *Willd.*	2	—
Coreopsis integrifolia, *jaune*	1	—
tripteris, *Lin. jaune*	—	5
verticillata, *Lin. jaune*	—	5
Crucianella stylosa	1	—
Cyclamen europæum, *Lin. rose-foncé*	—	5
Cynoglossum Omphaloides, *W., la douzaine*, das Dutzend	1	5
Cypripedium Calceolus, *Herb. gen. Cypripède, Sabot-de-Vén. Sab. des Alpes*, p St.	1	5
Dahlia, *Cav.* Georgina variabilis,	1	5
Une collection de 50 *des plus belles espèces doubles, de premier choix, avec noms*; Eine Sammlung von 50 der schönsten gefüllten Sorten, erste Auswahl, mit Namen, zu	60	—
Delphinum azureum	1	—
grandiflorum, fl. pleno, *bleu-azure*	2	—
speciosum	1	—
Dentaria pentaphylla, *Dec. violet clair*	—	5
Dianthus arosti, nova spec	1	5
barbatus flore pleno	—	5
moschatus fl. pleno, *Oeillet mignardise, la douzaine*, das Dutzend	6	—
Dictamnus fraxinella, *rouge*	—	5
Digitalis aurea, *Desf. jaune-doré*	1	5
grandiflora, *De Cand.*	1	5
purpurea, *Willd.*	—	5
Dioscorea villosa var. glabra	2	—
Dodecatheon giganteum	5	—
Meadia, *Lin. rose*	1	5
Dracocephalum sibiricum, *Willd. violet*	—	5
virginicum	1	—
Eschholzia calyfornica, *de Cand, jaune éclatant.*	1	—

La pièce Das Stück	*F.*	*D.*
Eschholzia crocea, *jaune de Naple*	1	5
Eupatorium maculatum, *Pursh*	1	—
Funkia undulata	2	—
Gallega officinalis, *Lin.*	1	5
Gentiana lutea, *Lin. jaune doré*	—	5
Geranium aconitifolium	—	5
flore albo	—	5
pratense fl. pleno, *violet*	1	—
sanguineum, L.	—	5
Geum coccineum	1	—
Glycine Apios	—	5
Glycirrhyza echinata, *Lin.*	1	5
glabra	1	—
fœtida	1	—
Gnaphalium dioicum, *De Cand.*	—	5
Helleborus niger, *Willd.*	—	5
purpureus, *Hellébore purpurascens?*	2	—
viridis, *Willd. verte*	1	—
Hemerocallis cordata, *Thun.* Lilium cordif. *Willd. blanche*	1	—
flava *jaune*	—	5
fulva *jaune-brunâtre*	—	5
flore pleno	2	—
graminea, *Andr.*	1	5
japonica var. variegatis	3	—
japonica, *Diet. bleue*	—	5
Heuchera americana, *Lin.*	1	—
villosa, *Mich.?*	1	—
Hibiscus militaris, *De Cand., blanc rosé*	1	—
palustris, *De Cand.*; 25 *replants*, 25 Setzlinge zu, *blanc rosé*	6	—
Hydrophyllum virginicum	1	—
Hyperinum calycinum, *Linné*	1	—
Iris acuta, *Willd., bleue*	—	5
biflora, *bleue*	—	5
cristata, *Ait.*	1	5
flavescens, *Red? jaunâtre*	1	—
florentina, *Lin., blanc-lilas*	1	—
foetidum fol. variegatis,	1	—
germanica biflora, *bleu très clair*	1	—
flore cœruleo, *bleue*	—	5
luteo-variegata, J. g. lutescens *jaune panaché*	—	5
graminea, *Lin.*, *bleue*	—	5
Guldenstætti, *Lep.*	1	—
Hungarica	—	5
lurida	—	5
neglecta, *Hornemann?*	—	5
maritima	—	5
monnieri, *De Cand.*	1	—
ochroleuca	2	—
pumila Adansonii	2	—
pumila cœrulea	—	5
sambucina, *J. à odeur de Sureau brunâtre.*	—	5
sibirica flore albo	—	5
squalens	—	5
stenogyna, *De Cand.*	2	—
triflora	1	—
variegata, *Jacq.* versicolor, *Willd.*	1	—
versicolor	1	—
Lamium Oroala, *Willd.*	—	5
Lathyrus latifolius, *Lin., rose*	1	—
Leucocarpus alatus	1	—
Liatris nova baracensis, *Spreng.*	3	—
Linum perenne, *Willd.*	—	5
Lobelia fulgens, *Willd., rouge vif*	1	5
purpurascens	1	—
syphilitica, *Lin. bleu de Ciel*	1	—
Lupinus grandifolius, *nov. spec.*	2	—
Millerii	2	—
nootkatensis, L. variegatus, *Poir. bleu clair nuancé de Violet*	2	—
ornatus nova	2	—
perennis?	2	—
polyphyllus, *Londons, bleu clair*	2	—
rivularis, nov. spe.	2	—
Lychnis Bunghiana, nova spec	4	—
chalcedonica, *Croix de Jérusalem rouge écarlat*	—	5
flore albo	1	—
flore albo pleno, *Croix de Jérusalem, à fleurs blanches*	5	—
rubro pleno	2	—
flos Jovis, *Willd, rose*	2	—
vicosa fl. pleno, *rose foncé*	—	5
Lysimachia ciliata, *Lin.*	—	5
Mimulus ringens, *Willd.*	1	—
Monarda didyma, *Lin.*	—	5
oblongata?	—	5
rosea nova	2	—
violacea, *Desfont.*	—	5
Oenothera fraserii, *jaune*	2	—
speciosa, *blanche*	1	—
Onoclea sensibilis, *Willd.*	1	—
Ononis spinosa fl. albo	2	—
Orchis bifolia, *Willd., blanc verd clair*	1	—
Orobus aureus, *Spreng.*	1	5
Pachysandra prostrata, *Mich., blanche*	1	—
Pæonia albiflora, *Pivoine à fl. blanc. de Siberie*	1	—
albo pleno, P. edulis Whitleji	4	—
candida plena	3	—
edulis, P. albiflora fragrans, *Simp.*	3	—
fragrans fl. carmosino pleno, Humei.	12	—
fragrans simplici	6	—
roseo simplici	3	—
blanda, *Andrew's*, officinalis blanda	2	—
corallina, *Pivoine mâle*	—	6
fl. pleno? *Pi. mâle à fl. doubles*	1	—
decora elatior	3	—

La pièce Das Stück	*F.*	*D.*
Pæonia foliosa	3	—
hyalina, *nov. var. tarta*	3	—
lobata, *Desfont.*	3	—
officinalis carmosino pleno	2	—
fl. pureo pleno, *Pivoine comm.*	—	5
officinalis Sabinii	2	—
paradoxa, P. B p. fimbriata, *Sabine*	2	—
peregrina, *H K.*	2	—
compacta	2	—
Papaver bracteatum, *De Cand., rouge foncé éclatant*	2	—
orientale. *De Cand., rouge vif éclatant*	1	—
Penstemon diffusum	2	—
digitalis, *blanche*	2	—
gentianoides	2	—
gracilis	1	5
pubescens, *rose violet*	1	—
pulchellum	1	—
venustum	2	—
Phalaris arundinacea picta	—	5
Phox aspera, *violet*	1	—
aspera major	1	—
Brauni	1	5
carolinia, *Linn.*	1	—
caroliniana incarnata	1	5
cruenta	1	5
formosa? var. maculata	1	—
latifolia. *Mich.*	1	5
Loudonia	2	—
maculata	1	5
ovata, *Pursh.*	1	—
paniculata, *Phl. paniculé*	1	—
fl albo	1	—
parviflora	1	—
violacea	1	—
prostrata	1	—
pyramidalis	1	5
repens	1	—
setacea, *Linn.*	1	—
speciosa	1	—
spectabilis? var. maculata	1	—
subulata	1	—
undulata, *Willd. Phl. ondulé*	1	—
vernalis	1	—
virginalis	1	—
Werneri	1	—
Phyteuma virgata	1	—
Podalyria australis cœrulea, *bleue*	1	—
azurea, *azure*	2	—
Podophyllum peltatum, *Lin., blanche*	2	—
Potentilla fridentata *De Cand., rouge pourpré.*	1	—
reptans, fl pleno	1	5
Russeliana	1	—
speciosa	1	5
Primula [illegible]sa, *De Cand., rose*	—	5
Pulmonaria saccharata, *Willd.*	2	—
virginica, *Pursh.*	1	5
Ranunculus acris, fl. pleno, *boutond'or, jaune*	—	5
Rhodiola rosea, *De Cand., jaune verdatre*	1	—
Rubus arcticus, *Lin., rose*	1	
Rudbeckia aspera, *jaune brunâtre*	1	5
laciniata, *jaune*	—	5
purpurea, *Willd.*	2	—
speciosa? R. fulgida, *Ait., jaune et brunâtre*	1	5
Saponaria officinalis flore pleno	—	5
Saxifraga Aizoon, *De Cand.*	—	5
asarifolia, nova	3	—
Clussii	1	5
crassifolia, *Willd.*	—	5
montana		5
sarmentosa, *Willd.*	—	5
Scabiosa ochroleuca, *Willd.*	—	5
Senecio glastifolia, *Thun., jaune*	—	5
Soldanella alpina, *De Cand.* p. St., *rose*	1	—
Solidago aspera, *jaune*	—	5
arguta, *Ait.*	1	—
bicolor, *Willd.*	—	5
mexicana, *jaune*	—	5
minuta, *Linn.*	—	5
Spigelia marylandica	3	—
Spiræe Aruncus, *Spiréa en grappes, blanche*	—	6
filipendula flore pleno, *Lin., blanche*	1	—
lobata, *rose*	1	—
trifoliata, *Lin., blanche*	1	5
Ulmaria flore pleno, *blanche*	—	5
Ulmaria, fol. variegatis	1	—
Statica armeria, *pour former de belles bordures. le* 100, schöne Einfassungen zu bilden, das 100,	3	—
latifolia, *Smith.*	1	—
longifolia, *Willd.*	1	—
Swertia perennis, *De Cand.*	2	—
Sysirinchium anceps, *Lin., pour former de belles bordures*, le 100, schöne Einfassungen zu bilden, das 100	3	—
Thalictrum glaucum, *Desfont, jaune, pièce*, St.	—	5
Tiarella cordifolia, *Lin., blanche.*	2	—
Tradescantia virginica, *Ephémère de Virginie violette*	—	6
Virginica purpurea	3	—
Trillium grandiflorum, *Pursh., blanche*	5	—
erectum, *Lin., rouge noirâtre*	4	—
Trollius europœus, *De Cand., jaune*	—	5
Veratrum nigrum, *De Cand.*	2	—
Veronica angustifolia, *Bernh.*	—	
gentianoïdes, *Vahl, bleue*	—	5
maritima, *De Cand.*	—	5
Vinca major, *Lin., bleue*	—	5

Continuation des Plantes vivaces de pleine terre.

Fortsetzung der Perennirenden Pflanzen in's freye Land.

La pièce Das Stück	F.	D
Vinca minor, flore albo	—	5
minor, fol. aureo variegato	—	5
fl. cœruleo pleno.	—	5
purpurea simplici	—	5
Viola Brunoni	2	—
canadensis	1	—
cuculata	—	5
grandiflora atropurpurea	2	—
Lady Malborough	3	—
Lady Malcolm	3	—
Lord Gray	3	—
Tiger's Face	3	—
lutescens	—	5

La pièce Das Stück	F.	D.
Viola biflora, *De Cand.*	1	—
mirabilis	—	5
multifida	—	5
odorata alba plena	—	5
odorata pallida semiplena, *V. de Parm.*	—	5
palmata, *De Cand.*	1	—
pedata	4	—
purpureo pleno, le cent, das Hundert	3	—
Wahlenbergia grandiflora, *Schrad.*	2	—
Waldsteinia geoides, *Pursh.*	1	5
Wulfenia carinthiaca, *Jacq.*	2	—

Plus, une collection de 50 belles espèces de plantes vivaces de pleine terre, avec noms, au choix de Frères BAUMANN; Mehr, nach der Wahl der Gebrüdern Baumann, eine Sammlung von 50 schönen Sorten Staudengewächse, mit Namen, zu	F.	D.
	25	—

HERBES AROMATIQUES, à la douzaine.
Gewürz-Kräuter, dem Dutzend nach.

Hyssopus officinalis, *Hyssope*	1	5
Melissa officinalis, *Melisse citronelle*	1	—
Mentha piperita, *Menthe poivrée*	2	—
Thymus serpillum citratum, *Thym*	1	5

PLANTS et REPLANTS, propres aux plantations et aux repiquemens des FORÊTS.

Pflanzen und Setzlinge, besonders zur Besetzung der Waldungen geeignet.

NB. Les objets marqués d'une * ont déjà éprouvé une transplantation, la reprise en est d'autant plus assurée. (l'on en fournit pas au-dessous de 500, à moins d'augmenter le prix du cinquième.)

NB. Die mit * bezeichneten Gegenstände haben schon eine Umpflanzung überstanden, sie werden deswegen um desto sicherer anwachsen. (unter 500 Stück werden keine abgegeben, es sey dann, daß der Preiß um den Fünftel erhöht wird.)

le mille das 1000	F.
Acer pseudo platanus	25
Ailanthus glandulosa, *Vernis du Japon*	100
Alnus communis, *Aulne commun ou vergne*	15
Betula alba, *Bouleau*	25
Carpinus Betulus, *Charme*	20
Fagus Castanea, *châtaigner, plants d'un an,* jährige Pflanzen	40
Idem les 10000, die 10000	350
Idem, plants de deux ans, 2jährige Pflanzen	60

le mille das 1000	F.
Fagus Castanea, *châtaignier, plants de 2 ans, les* 10000 Kastanien, 2jährige Pflanzen, die 10000	500
Idem plants de 3 ans, 3jährige Pflanzen	75
sylvatica, *Hêtre*	30
Fraxinus excelsior, *Frène*	20
* Pinus abies, *sapinette,* plants de 2 ans	20
*Idem, replants de 3 ans, 3jährige versetzte Pflanzen.	40
* Pinus sylvestris, *Pin de Haguenau ou de Riga plants de 2 ans,* 2jährige Pflanzen	40

	F.
Populus canadensis . le mille, das 1000	F.60
Italica, *Peupliers d'Italie, replants de 2 ans,* Italienische Papeln, 2jähr. Setzlinge	80
Quercus Robur, *Chène blanc*	25
Robinia Pseudacacia, *Acacia, suivant la force, de 2 ans,* nachdem die Stärke, 2jährige Pfl.	15 à 50
Idem 10000 *Acacia d'un an,* 10000 jährige Acacien	120
Salix Caprea, *Saule Marceau*	15
Ulmus europæa	50

PLANTES d'ORANGERIE ET DE SERRE.

Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

NB. *Les plantes marquées d'une * se distinguent par leurs belles fleurs, par leur port ou par leur odeur; celles marquées de s. ch. sont des plantes de serre chaude, et enfin celles qui sont marquées de or. sont des plantes à hiverner dans l'orangerie ou dans la cave d'hiver.*

NB. Die mit * bemerkten Pflanzen zeichnen sich durch ihre schönen Blüthen, schöne Gestalt, oder durch ihren Geruch aus; die mit s.ch. bezeichneten sind Treibhaus-Pflanzen, und die mit or. bezeichneten, müssen in der Orangerie oder im Kalt-Haus überwintert werden.

	La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.*	Acacia acanthocarpa, *Willd.*	3	
* *or.*	alata, *De Cand.*	5	
* *or.*	amæna, *De Cand.*	4	
* *or.*	brachyloba?	5	
* *or.*	capensis?	4	
* *or.*	decurrens, *Donn.*	3	
* *or.*	Esterhazii	4	
* *or.*	falcata, *De Cand.*	4	
* *or.*	grandiflora, *l'Hérit.*	5	
* *or.*	hastulata, *De Cand.*	4	
* *or.*	Julibrissin, *De Cand.*	2	
* *or.*	juniperina, *Willd.* A. à f. de genè.	3	
* *or.*	latifolia, *De Cand.*	4	
* *or.*	linifolia, *Vent.* A. linearis, *Wen.*	3	
* *or.*	longissima	4	
* *or.*	lophantha, *Willd.*	2	
* *or.*	nigricans, *De Cand.*	4	
* *or.*	obtusifolia	4	
* *or.*	oxicedrus	4	
* *or.*	paradoxa, *De Cand.*	4	
* *or.*	pinifolia, *De Cand.*	4	
* *s. ch.*	prostrata	4	
* *or.*	pulchella, *De Cand.*	3	
* *or.*	pulchella elegans, nova	4	
* *or.*	sophoræ, *H. Kew.*	5	
* *or.*	spectabilis	4	
* *or.*	*swan rirer, Hugel*	15	
* *or.*	tamariscina	4	
* *or.*	truncata	4	
* *or.*	vestita?	4	
* *or.*	Acer oblongum, *du Nepaul*	4	
* *s. ch.*	Acrostichum alcicorne	3	
* *s. ch.*	Adianthum pubescens	2	
* *or.*	Agapanthus umbellatus	2	
* *or.*	foliis variegatis	3	
* *or.*	Agave americana, *Willd.*	4	
* *or.*	foliis variegatis	6	
* *or.*	Aletris capensis, *Willd.*	2	
* *s. ch.*	fragrans, *Willd.*	10	
* *or.*	glauca, *Willd.*	2	
* *or.*	Alexia Richardsonii	10	
* *or.*	Aloë disticha verrucosa, Gaster. interm.?	2	
* *or.*	linguiformis	2	
* *or.*	macra, *Haw.* Lamotophyllum macrum	3	
* *or.*	spiralis, *Lin.*	2	
* *or.*	triangularis, Apigra viscosa, *Lin.*	2	
* *or.*	virens, *Willd.*	2	
* *or.*	verrucosa, *Haw.*	2	
* *or.*	Alstrœmeria aurantiaca	3	
* *or.*	hirtella, H. et B.	4	
* *or.*	Pelegrina	3	
* *or.*	psitacina	3	
* *or.*	simsi pilosa	4	
* *s. ch.*	Alpinia malabarica	4	
*	Amanica floribunda, *De Cand.*	4	
* *s. ch.*	Amaryllis advena, nova.	5	
* *s. ch.*	atamasco minor, *Lin.*	3	
* *or.*	bella Donna, *Willd*	4	
* *s. ch.*	candida	2	
* *s. ch.*	Gravinie, nova	6	
* *or.*	Josephinæ, *Red.*	20	
* *s. ch.*	modesta	4	
* *s. ch.*	pulverulenta	5	
* *s. ch.*	psitacina?	5	
* *s. ch.*	regina psitacina	4	
* *s. ch.*	rutila	5	
* *or.*	sarniensis, *Lin.*	3	
* *or.*	speciosa, *l'Hér.* A. purpurea, *W.*	5	
* *s. ch.*	venusta	5	
* *or.*	vittata	3	
* *s. ch.*	Amomum Cardamomum	3	
* *or.*	Andersonia sprengeloides, *Brown*	5	
* *or.*	Andromeda buxifolia, *Pers.*	3	
* *or.*	Anigosanthus florida	4	
* *or.*	Anomatheca cruenta	4	
* *or.*	Araucaria brasiliensis	10 à 50	
* *or.*	Cuninghamia, *nov. sp.*	10à150	
* *or.*	excelsa	150	
* *or.*	imbricaria, *Lamb.*	10à150	
* *or.*	Arbutus Andrachne	5	
* *or.*	canariensis, *Lam.*	5	
* *or.*	coccinea, *nov. sp.*	10	
* *or.*	hybrida, *nov. sp.*	5	
* *or.*	Unedo, flore rubro	4	
* *or.*	varietas	4	
* *s. ch.*	Ardisia acuminata, *Willd.*	3	

	La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.*	Ardisia colorata, *nov. sp.*	5	
* *s. ch.*	crenulata, *Ven.*	3	
* *s. ch.*	Aristolochia labiosa	5	
* *s. ch.*	Artocarpus incisa, *Lin.*	50	
* *s. ch.*	Arum bicolor	3	
* *s. ch.*	odoratissimum	5	
* *s. ch.*	pictum, *Lin.*	3	
* *s. ch.*	Asclepias carnosa, *Willd.* Hoya car. H.g	3	
* *s. ch.*	coccinea	10	
* *s. ch.*	latifolia	5	
* *s. ch.*	parasitica, nova	5	
* *s. ch.*	Pottsii, Haya Pottsii	10	
* *or.*	Astelma Banksii	5	
* *or.*	Aster argophyllus, *Lab.*	3	
* *or.*	calendulæfolius, *Willd.*	3	
* *or.*	lyratus	2	
* *s. ch.*	Astrapæa mollis	15	
* *s. ch.*	Wallichii	4	
* *or.*	Azalea indica flore albo	3	
* *or.*	alba semiplena	4	
* *or.*	atropurpurea	5	
* *or.*	carnescens	4	
* *or.*	Danielsii	5	
* *or.*	*dark crimson*	5	
* *or.*	flore albo	3	
* *or.*	grandiflora	5	
* *or.*	hybrida	3	
* *or.*	Iungii.	5	
* *or.*	*light crimson*	5	
* *or.*	lilacina aurata	5	
* *or.*	*Pink (fine)*	5	
* *or.*	*orange*	5	
* *or.*	pulchella	6	
* *or.*	punicea	4	
* *or.*	purpurea plena	5	
* *or.*	*Salomon*	5	
* *or.*	Smithii	15	
* *or.*	Smithi coccinea	5	
* *or.*	Thomasii	15	
* *or.*	Vandesia	5	
* *or.*	violacea superba	5	
* *s. ch.*	Bambusa arundinacea, *Willd.*	3	
* *s. ch.*	Banisteria ciliata, *Lam.*	3	
* *or.*	Banksia æmula, *R. Br.*	4	
* *or.*	armata, *Browm*	10	
* *or.*	australis	10	
* *or.*	Browni, nova	50	
* *or.*	coccinea	75	
* *or.*	collina	10	
* *or.*	cuneifolia	10	
* *or.*	Cuninghamii, nova	10	
* *or.*	dendiculata	10	
* *or.*	Driandroides, *nov. sp.*	50	
* *or.*	ericifolia, *Willd.*	5	
* *or.*	grandis	30	
* *or.*	integrifolia, *R. Br.*	10	
* *or.*	latifolia, *Ross.*	10	
* *or.*	media	10	
* *or.*	marcesuns	25	
* *or.*	microstachia, *Cav.*	5	
* *or.*	nutans	10	
* *or.*	occidentalis	10	
* *or.*	paludosa, *Ross.*	4	
* *or.*	prœmorsa, *R. Br.*	15	
* *or.*	serrata, *White* B. Aemula?	5	
* *or.*	speciosa, *Brown.*	30	
* *or.*	sphærocarpa, *Brown*	15	
* *or.*	spinulosa, *Smith.*	5	
* *or.*	verticillata	15	
* *or.*	Baptisia perfoliata, *Ait.*	3	
s. ch.	Barthenia luppulina	3	
* *s. ch.*	Bauhinia accuminata, *Lin.*	6	
* *s. ch.*	speciosa	6	
* *or.*	Bauera rubioides, *And.*	3	
* *s. ch.*	Baumannia gemminiflora, *De Cand*	5	
* *s. ch.*	Begonia argyrostigma	3	
* *s. ch.*	bulbifera, nova	4	
* *s. ch.*	Dregii	3	
* *s. ch.*	grandis, *Dryand.*	4	
* *s. ch.*	heraclifolia	5	
* *s. ch.*	incarnata	3	
* *s. ch.*	Martiana	3	
* *s. ch.*	semperflorens	3	
* *or.*	Bekia linifolia, nova	4	
* *or.*	Betunia rosea	2	
* *s. ch.*	Bessleria coccinea	3	
* *or.*	Bignonia capensis	3	

	La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.*	Bignonia Chambertaini	4	
* *or.*	crucigera	4	
* *or.*	grandiflora	3	
* *or.*	jasminiflora, *H. et B.*	5	
* *or.*	pandorea	4	
* *s. ch.*	pentaphylla, *nov sp.*	5	
* *s. ch.*	Bilbergia pyramidalis	5	
* *s. ch.*	Bixa orellana, *Willd.*	4	
* *s. ch.*	Bletia hyacinthina	4	
* *or.*	Bonapartea elegans.	25	
* *or.*	juncea, Littæa geminiflora, Yucca Basii	4	
* *or.*	Borronia pinnata, *De Cand.*	10	
* *or.*	Bossia linophylla, *De Cand.*	4	
* *or.*	Bossiœa prostrata?	3	
* *or.*	scolopendrium, *De Cand.*	6	
* *or.*	Bougainvillea spectabilis	5	
* *or.*	Bourtonia conferta, *De Cand.*	5	
* *or.*	Brachysema undulatum, *De Cand.*	4	
* *or.*	Bradleja laurifolia	5	
* *s. ch.*	Brexia madagascariensis	15	
* *s. ch.*	serrata	15	
* *s. ch.*	Bromelia Ananas, *Ananas cultivé*	1 à 8	
* *s. ch.*	*Havannah, Brown*	20	
* *s. ch.*	Mont serrat	15	
* *s. ch.*	regalis, *Queen.*	10	
* *or.*	Brunia abrotanoides, *Willd.*	3	
* *s. ch.*	Bryophyllum calycinum, *Salisb.*	3	
* *or.*	Bumelia tenax, *Willd.*	3	
* *or.*	Budleja heterophylla	3	
* *or.*	madagascariensis	4	
* *or.*	Cacalia canescens	2	
* *s. ch.*	salicina, *Label*	2	
* *s. ch.*	Cactus Cereus Ackermannii, *H. Berol.*	3	
* *s. ch.*	albiflorus	4	
* *s. ch.*	Bollwillerianus	10	
* *s. ch.*	coccineus, Salm	2	
* *s. ch.*	Deppï, *H. Berol*	2	
* *s. ch.*	erectus, *Karw.*	5	
* *s. ch.*	Eyriesii, *H. Berol*	10	
* *s. ch.*	flagelliformis, *Mill.*	1	
* *s. ch.*	grandiflorus, *Mill.*	2	
* *s. ch.*	Guillardierï, *H. Gall.*	4	
* *s. ch.*	ignescens, *H. Dresd.*	4	
* *s. ch.*	Jenkinsonii, *H. Angl.*	4	
* *s. ch.*	leptacanthus, *D. C.*	2	
* *s. ch.*	Martianus, *Bucc.*	4	
* *s. ch.*	multiplex, *H. Berol.*	4	
* *s. ch.*	obtusus, *Haw.*	4	
* *s. ch.*	pentalophus, *D. C.*, C. propinguis Hort.	2	
* *s. ch.*	phyllanthoides, *D. C.*	2	
* *s. ch.*	peruvianus monstrosus, *D. C.*	2	
* *s. ch.*	Smithii, *H. Anglo.*	2	
* *s. ch.*	speciosissimus, *D. C.*	3	
* *s. ch.*	syringacanthus Pfr. opuntia platyacantha, *H. Angl.*	5	
* *s. ch.*	Vaucherii	10	
* *s. ch.*	Echinocactus Ottonis, *Lehm.*	3	
* *s. ch.*	Scopa, *H. Berol.*	10	
* *s. ch.*	Epiphyllum truncatum, *Haw.*	2	
* *s. ch.*	Hariola salicornioides, *D. C.*	1	
* *s. ch.*	Lepismium commune Pfr., Cereus squamulosum, *Salm.*	1	
* *s. ch.*	Knightii, *Pfr.*	2	
* *s. ch.*	myosurus, *Pfr*, C. tenuis Schott	2	
* *s. ch.*	paradoxum, *Salm.*, C. alternatus?	2	
* *s. ch.*	Mamillaria glochidiata Mart	2	
* *s. ch.*	pusilla, *D. C.*	1	
* *s. ch.*	ruffa?	4	
* *s. ch.*	Opuntia andicola, *H. Angl.*, Opuntia horizontalis, *Gill.*	1	
* *s. ch.*	aurantiaca, *Gill.*	2	
* *s. ch.*	Brassiliensis, *Haw.*	1	
* *s. ch.*	coccinellifer?	1	
* *s. ch.*	corrugiata, *H. Angl.*	2	
* *s. ch.*	crassa, *Haw.*	1	
* *s. ch.*	dejecta, *Salm.* Op. horizontalis Hort.	2	
* *s. ch.*	Dillenii, *D. C.*	1	
* *s. ch.*	exuviata, *D. C.*	1	
* *s. ch.*	ferox, *Haw.*	1	
* *s. ch.*	foliosa, *Salm.*, Op. histrix, *Hort.*	1	
* *s. ch.*	fragilis, *Haw.*, Op. Sabini, *Hort.*	1	
* *s. ch.*	Kleinia, *D. C.*	2	
* *s. ch.*	lanceolata, *Haw.*	3	
* *s. ch.*	leucotrichœ, *D. C.*	2	

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre. — Fortsetzung der Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

	La pièce Das Stück	F.	D.
* s. ch.	Opuntia nigricans, *Haw.*?	1	
* s. ch.	micradasys, *Lehm.*	2	
* s. ch.	pusilla, *Salm.*	1	
* s. ch.	rosea, *D. C.*?	2	
* s. ch.	spinosissima, *Mill.*	1	
* s. ch.	tomentosa, *Salm.*	2	
* s. ch.	Tuna, *Mill.*	1	
* s. ch.	vulgaris, *Mill.*, Cactus Op. *Lin.*	1	
* s. ch.	Pereskia, Pititache, *Karw.*	20	
* s. ch.	grandiflora, *Haw.*	2	
* s. ch.	Rhipsalis cassytha, *Gärtn.*	1	
* s. ch.	grandiflora, *Haw.*, Rhipsalis calamiformis, *Hert.*	1	
* s. ch.	pendula, *Salm.*	1	
	Idem, une collection de Cactus, Cereus, Mamillaris, Opuntia et Rhipsalis *de 50 espèces au choix des frères Baumann;* eine Sammlung von 50 Sorten Cactus, rc., nach der Wahl der Gebrüder Baumann	60	
* or.	Cadia purpurea, *Willd.*	5	
* s. ch.	Cæsalpinia Sappan, *Brésillet sapan*	4	
* or.	Calanchoe ægyptica, *Lam.*	2	
* s. ch.	Calanthe veratrifolia	15	
* or.	Calceolaria arachnoidea, *nov.*	3	
* or.	turbinata	3	
* or.	Calla æthiopica	2	
* or.	Callistachys lanceolata, *Vent.*	3	
* or.	latifolia	3	
s. ch.	Callostema Humboldi, nova	10	
* or.	Calothamnus Baxteri, nov. sp.	5	
* or.	clavatus, *nova.*	10	
* or.	Knighti.	10	
* or.	quadrifidus	4	
* or.	villosus	4	

* or. CAMELLIA, plus de 300 espèces spécifiées dans un catalogue separé, dont il en sera fourni au choix des frères Baumann: Mehr als 300, in einem besondern Catalog beschriebenen Sorten, wovon nach der Wahl der Gebrüder Baumann abgegeben werden:

		F.	D.
	12 belles espèces de Camellia avec noms, 12 Sorten Camellia mit Namen.	40	
	25 espèces, 25 Sorten	95	
	50 idem, 50 idem	200	
	75 idem, 75 idem	315	
	100 idem, 100 idem	450	
	125 idem, 125 idem	590	
	150 idem, 150 idem	750	

NB. Les sujets demandés en boutons, coûterons le quart en sus; Wenn mit Blütenknospen verlangt werden, so kosten solche den vierten Theil mehr.

Les amateurs choisiront à leur gré, les espèces qui leur conviennent, aux prix respectifs du catalogue particulier. Die Liebhaber wollen nach Belieben die Sorten, welche ihnen anständig sind, im besondern Catalog um respektive Preise wählen.

L'on s'entendra par correspondance sur le prix des grands et beaux exemplaires de Camellia en pyramides et à hautes tiges d'une taille particulière et en bien belles espèces. Man wird sich durch Korrespondenz über die Preise ganz schöner, großer, pyramidenförmiger und hochstämmiger Pflanzen aus den schönsten Sorten Camellien verstehen.

	La pièce Das Stück	F.	D.
* or.	Capraria lanceola	2	
* or.	Carmichelia australis, Lotus Candolleanus	2	
* s. ch.	Carolinia insignis, *Su.*	15	
* s. ch.	Cassia corymbosa, *Lin.*	2	
or.	Cassine maurocenia, *Willd.*	3	
* or.	Casuarina equisetifolia, *Lin.*	2	
* or.	stricta, *Willd.*	2	
s ch.	Catesbæa spinosa, *Willd.*	3	
* s. ch.	Cattleja Forbesii, *Lin.*	10	
* or.	Ceanothus azureus	3	
* s. ch.	Cerbera fruticosa, *Roxb.*	10	
* or.	Celtis Tournefortii, *Lin.*	3	
* or.	Choryzema illicifolia, *Labil.*	3	
* or.	rhombeum, *Linn.*	2	
* s. ch.	Chrysophyllum cainito, *Lin.*	2	
* or.	Citrus americana microcarpa, *nova*, an americana multiplex	3	
* or.	Aurantiacum, *de la chine à feuil. longues*	3	
* or.	Aurantiacum digitatum, *Ris.*	3	
* or.	*dolce prolifera*	3	
* or.	latifolium fol. var.	3	
* or.	Aurantium lunatum, *Ris. Or. turc.*	3	
* or.	longifolium variegatum	4	
* or.	marocca	4	
* or.	Otaitense, *Risso, di Otaiti*	3	
* or.	*Pomo rosa*	3	
* or.	*Portugallo vaniglia*	3	
* or.	rotundifolium	3	
* or.	sinense, *Riss. Oranger des mandarins*	3	
* or.	mandarins (des) à feuilles de myrte	5	
* or.	*Tangerin*	3	
* or.	Bergamia mellarosa, *Risso.*	3	
* or.	flore pleno	4	
* or.	*bastarda*	3	
* or.	*merveille du Perou*	4	
* or.	Bigaradia crispifolia, *R. Bouquetier*	3	
* or.	*Joponaise*	4	
* or.	*melongola dolce*	3	
* or.	*melongola dolce stellata riccia*	3	
* or.	*merveille d'Espagne*	3	
* or.	Bigaradia myrtifolia, *Risso*	3 à 6	
* or.	Bigaradia myrtifolia fol. variegat.	3 à 5	
* or.	Bigaradia salicifolia, *R. Big.*	4	
* or.	Limetta auraria, C Histrix, *de C.*	4	
* or.	Limetta, pomum Adami, *R. Cédra des Juifs*, Juden Adamsapfel	3 à 5	
* or.	pyriformis	4	
* or.	quercifolia	4	
* or.	Limonum balotinum, *Risso*	4	
* or.	Limonum Capo d'Aro	4	
* or.	Limonum *capucine* (*à fleurs couleur*)	5	
* or.	Limonum cardinalisque	4	
* or.	Limonum *dolce*	3	
* or.	*a foglia integianta*	4	
* or.	fruct. max. oblongo, *massimo a capo d'Asino*	4	
* or.	*grossa della regina*	4	
* or.	*grosso longo punto*	4	
* or.	*Hermaphrodite*	4	
* or.	incomparabile	5	
* or.	*moscardino*	4	
* or.	*à suc noir*	5	

	La pièce Das Stück	F.	D.
* or.	Citrus Limonum monstrosum	3	
* or.	Limonum Paladin	3	
* or.	Limonum peretta domingensis, *R*	3	
* or.	striatum, *scanellatum*	3	
* or.	Limonum sylvaticum, *Ris.* Citrus medica, *Willd. Cit.* Citronenbaum	3 à 4	
* or.	Medica saladiana, *Risso, Cédratier St.-Jérôme*	3 à 4	
* or.	Medica vulgaris, *cedratier*	3	
* s. ch.	pentaphyllum, *nov. sp.*	10	
* or.	Pompelmos chadock, *Pompelmouse Chadec à feuilles pubescentes*	3 à 5	
* or.	Pompelmos des Colonies	3	
* or.	Pompelmos crispatus, *R. Pompoléon à feuilles crêpues*, C. decumana, *Willd. var.*	3	
* or.	stricta, C. buxilolia, *nov. spec.*	4	
* or.	trifoliata	5	
	Plus 36 petits Orangers en trente-six diverses espèces, avec noms, au choix det Fr. Baumann, 36 kleine Orangenbäumchen, in 36 verschiedenen Sorten mit Namen nach der Wahl der Gebr. Baumann.	70	
	Plus 12 orangers, en 12 espèces, au choix des amateurs, 12 Orangenbäumchen in 12 Sorten nach der Wahl der Liebhaber	30	
* or.	Clethra arborea, *Cléth. de Madère, Vent.*	3	
* or.	maderiensis (foliis glabris)	5	
* or.	mexicana	6	
* s. ch.	Clivea nobilis	25	
* s. ch.	Coccoloba laurifolia	10	
* s. ch.	pubescens	30	
* s. ch.	uvifera	6	
* s. ch.	Coffea arabica Moka	4	
* s. ch.	Colax Harissonii	10	
* s. ch.	Combretum coccineum	5	
* s. ch.	Cordyline vivipera, *nova*	10	
* or.	Corræa alba.	2	
* or.	pulchella, nova	3	
* or.	ruffa, *vera*	6	
* or.	speciosa	4	
* s. ch.	Costus speciosus, *Smith*,	4	
* or.	Crassula coccinea, *Lin.*	2	
* or.	imbricata, *Willd.*	1	
* or.	perfilata, *Pers.*	1	
* s. ch.	versicolor	4	
* s. ch.	Crinum americanum, *Willd.*	3	
* s. ch.	careyanum?	25	
* s. ch.	erubescens, *Ait.*	6	
* s. ch.	latifolium	4	
* s. ch.	pedunculatum	3	
* or.	Cratægus glaber, *Thun.* Photinia serrulata, *Lindl.*	3	
* or.	Crotalaria bituminosa?	2	
* or.	elegans	2	
* or.	Cuphea scabrida, nova	2	
* or.	Cupressus capensis	4	
* or.	Fothergilli, *nov. sp.*	3	
* or.	juniperoides, *Lin.*	3	
* or.	lanceolata	2	
* or.	nucifera?	3	
* s. ch.	Curculigo recurvata. C. sumatrana?	3	
* or.	Cussonia spicata	5	
* or.	Cyclamen persicum, *Mill.*	2	
* s. ch.	Cympidium aloefolium, *Willd.*	3	
* s. ch.	ensifolium, *Lin.*	3	
* or.	Cypripedium insigne, *Lindl.*	6	
* s. ch.	venustum	10	
* s. ch.	Cyrtopodium Andersonii	6	
* or.	Cytisus Weldeni	4	
* or.	Daphne cneorum, *Lin.*	2	
* or.	maximum	3	
* or.	collina	3	
* or.	neapolitana, *Hort.*	4	
* or.	delphini, nov.	4	
* or.	gnidium, *Lin.*	3	
* or.	odora, foliis variegatis	3	
* or.	oleifolia	3	
* or.	Datura arborea, Brugmansia candida	1 à 2	
* or.	Brugmansia coccinea	10	
* or.	Daviesia latifolia	10	
* s. ch.	Dendrobium pulchellum	5	
* or.	speciosum, *Smith.*	10	
* or.	squalens	6	
* or.	Deutzia scabrida	3	
* or.	Dianella cœrulea, *Smith.*	3	
* or.	Dianthus arbuscula	2	
* or.	Dianthus pulcherrimus, *Lin.*	1	5
* or.	Dillenia speciosa, *Willd.*	25	
* or.	Dillwynia ericifolia nova	5	
* s. ch.	Dionnaca muscipula, *L.vérit. Gobemouche.*	10	
* or.	Diosma bruniades, *Nois.*	4	
* or.	ciliata	3	
* or.	ericoides, *Lin.*	3	
* or.	formosa, *nova*	5	
* or.	fragrans, *vera*	5	
* or.	fragrans, *Sim.*	5	
* or.	hybrida	3	
* or.	imbricata	4	
* or.	tetragona, *Willd.* Bucco tetragona	2	
* or.	umbellata	4	
* or.	uniflora, Adenandra uniflora, *W.*	3	
* or.	virgata	3	
* or.	Diospyros vaccinioides, *Lindl.*	3	
s. ch.	Dorstenia arifolia, *Lam.*	4	
* or.	Dracæna australis, *Forst.*	15	
* s. ch.	cernua	4	
* s. ch.	Draco, *Willd.*	25	
* s. ch.	ensifolia, *Hau.*	2	
* s. ch.	fragrans	6	
* s ch.	paniculata, nova	4	
* s. ch.	reflexa	5	
* s. ch.	salicifolia	3	
* s. ch.	terminalis, *Lin.*	15	
* s. ch.	foliis variegatis	25	
* or.	Drimia lancifolia	1	
* or.	Dryandra armata	20	
* or.	Baxteri	50	
* or.	floribunda, *Brown.*	6	
* or.	formosa, *Brown.*	10	
* or.	longifolia, *Brown.*	25	
* or.	nervosa, *Brown.*	35	
* or.	nivea, *Brown.*	20	
* or.	tenuifolia	25	
* or.	Elichrysum argenteum, *Thunb.*	4	
* or.	fulgidum	2	
* or.	proliferum	3	
* or.	retortum, *Lin.*	3	
* or.	sesamoides, *Willd.*	2	
* or.	Entilia arborescens	10	
* or.	Epacris grandiflora, *Spreng.*	6	

	La pièce Das Stück	F.	D.
* or.	Epacris pungens, *Cava.*	4	
* s. ch.	Epidendron ciliare, *Willd.*	4	
* s. ch.	cochleatum, *Willd.*	4	
* s. ch.	odoratissimum	5	
* s. ch.	umbellatum	5	
* or.	Epimedium grandiflorum	3	
* or.	Erica arborea	3	
* or.	arctata	4	
* or.	andromedæflora, *Hort Kew.*	4	
* or.	australis, *Lin.*	2	
* or.	baccans, *Herb. gen.*	2	
* or.	blanda	4	
* or.	Bowieana, *nov.*	5	
* or.	cerinthoides, *Lin.*	5	
* or.	colorans, *Lodd.*	4	
* or.	concinna	2	
* or.	costata superba	5	
* or.	cruenta, *Ait.*	4	
* or.	cubica minor	4	
* or.	cylindrica rubra	4	
* or.	superba	5	
* or.	densa, *Andrew.*	4	
* or.	discolor	4	
* or.	elegans, *Andr.*	5	
* or.	empetroides, *Andr.*	5	
* or.	formosa, *Thun.*	5	
* or.	fugax, *Salisb.*	4	
* or.	gilva, *Wend.*	5	
* or.	grandiflora, *Lin. fils*	5	
* or.	hirta rosea	4	
* or.	ignescens, *Wendl.*	3	
* or.	laniflora, *Wendl.* E. fordida	4	
* or.	lateralis incarnata	3	
* or.	Linnæana, *Aiton*	5	
* or.	mammosa major, *Thunb.*	3	
* or.	minor	3	
* or.	Massonii, *Lin. Fil.*	6	
* or.	monadelpha, *Andr.*	5	
* or.	muscari, *Ait.*	3	
* or.	oppositifolia	3	
* or.	Ottoii, *petit*	5	
* or.	Petiveriana	5	
* or.	passerina, *Linn.*	4	
* or.	pellucida, *Andr.*	3	
* or.	pellucida rubra	4	
* or.	pubescens major	4	
* or.	pulchella	4	
* or.	regerminans, *Linn.*	4	
* or.	rosea, *Andr.*	2	
* or.	rubens, *Thunb*	3	
* or.	speciosa, *Andr.*	5	
* or.	squamosa	4	
* or.	taxifolia, Willd.	4	
* or.	tetralix speciosa	3	
* or.	tubiflora	3	
* or.	urceolaris	2	
* or.	ventricosa, *Andr.*	6	
* or.	vestita fulgida, *Andr.*	4	
	12 *Erica, en 12 espèces, avec noms, au choix des Frères Baumann;* 12 Erica in 12 Sorten, mit Namen, nach der Wahl, der Gebrüdern Baumann, zu	30	
* or.	Eryngium Chillense	6	
* or.	Erythina crista galli, *superbe*, äußerst schön.	3 à 6	
* s. ch.	formosa	10	
* s. ch.	herbacea	5	
* s. ch.	mexicana?	10	
* s. ch.	picta, Lin.	6	
* s. ch.	speciosa, *Andr.*	5	
* s. ch.	Escaloniæ floribunda	4	
* or.	rubra	4	
* or.	viscosa, *nov. sp.*	3	
* or.	Eucalyptus longifolia, nova	10	
* or.	marginata, *Smith.*	15	
* or.	paniculata, *Smith*	5	
* or.	Euc[illegible]s punctata, *Willd.*	1	5
* or.	Eugenia Jambos, *Spreng.*	4	
or.	Evonymus japonica, *Spreng*	3	
* or.	Euphorbia caput medusæ, *Lin.*	3	
s. ch.	neriifolia, *Lin.*	3	
* or.	Eustrephus angustifolius, *Spreng*	5	
* or.	Fabiana imbricata	5	
* or.	Fabricia lœvigata, *Willd.*	3	
* s. ch.	Ficus elastica	5	
* s. ch.	ferruginea, *Hort.* Ficus rubiginosa.	4	
* s. ch.	lucescens	4	
* s. ch.	macrophylla	4	
s. ca.	nercifolia	3	
* s. ch.	oppositifolia	3	
* s. ch.	Fourcroya longœva, nova	50	
or.	Francoa sonchifolia, *Sprengl.*	1	5
* or.	Fuchsia Adolphini	3	
* or.	coccinea	2	
* or.	connata	3	
* or.	conica, *nov. sp.*	4	
* or.	excorticata	3	
* or.	globifera	4	
* or.	gracilis, *nov. spec.*	4	
* or.	macrostema	4	
* or.	serratifolia	3	
* or.	tamifolia	4	
* or.	tenella, *F.* virgatata, *F. et P.*	3	
* or.	undulata	3	
* or.	Galactotendron speciosum? *nov.*	15	
* or.	Gardenia dumosa	10	
* s. ch.	florida flore pleno, *Jasm. du Cap.*	4	
* s. ch.	rubra	10	
* s. ch.	grandiflora	4	
* s. ch.	latifolia	4	
* s. ch.	lophanta	4	
* s. ch.	racemosa?	4	
* s. ch.	radicans.	4	
* s. ch.	Thunbergii	10	
* s. ch.	tomentosa	10	
* or.	Gautheria mexicana	4	
* or.	Gastrolobium bilobum	3	
* or.	Gazania uniflora	4	
* or.	Gelsemium nitidum, *Mich.*	3	
s. ch.	Geodorum pictum	5	
* s. ch.	Gesneria aggregata, *Ker.*	4	
* s. ch.	rupestris	3	
* or.	Gladiolus angustus	1	5
* or.	cardinalis	2	
* s. ch.	floribunda	3	
* or.	psitacinus	1	5
* s. ch.	Gloriosa superba, *Lin.*	6	
* s. ch.	Gloxinia caulescens	3	
* s. ch.	Schotii	3	
* or.	Glycine bimaculata, ou Kennedia monophylla	4	

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre. Fortsetzung der Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

	La pièce. Das Stück	F.	D.
* or.	Glycine comptoniana, *De Cand.*	4	
* or.	Gnaphalium congestum, *Lam.*	2	
* or.	Gnidia denudata	4	
* or.	Goodia latifolia, *Salisb.*	3	
* or.	Goodiera discolor, *B. Rey,*	4	
* or.	Grewillia acanthifolia ?	6	
* or.	Bawerii, *R. Br.*	4	
* or.	juniperina, *Brown*	2	
* or.	mucronulata, *Brown*	4	
* or.	pubescens, *nova*	4	
* or.	rosmarinifolia	5	
* or.	sericea, *R. R.*	4	
* s. ch.	Guilandina paniculata ?	4	
* or.	Hakea Banisterii, nova	10	
* or.	ceratophylla, *Smith.*	4	
* or.	flexilis	4	
* or.	florida	5	
* or.	Lambertii	5	
* or.	nitida, *R. R.*	3	
* or.	saligna, *R. Br.*	3	
* or.	suaveolens	5	
* s. ch.	Hæmanthus pubescens	2	
* or.	puniceus	3	
* s. ch.	Harachia speciosa, *Spreng.*	4	
* s. ch.	Hedychium coronarium	3	
* s. ch.	Carnerianum	4	
* s. ch.	Heliconia Bihai, *Willd.* Musa Bihai	15	
* s. ch.	humilis	6	
* or.	speciosa	10	
* s. ch.	Heliotropium peruvianum	1	5
* or.	Herrmania hypericifolia	3	
* or.	Hibbertia dendata. *De Cand.*	4	
* s. ch.	Hibiscus rosa sinensis, fl. coccineo pleno	4	
* s. ch.	rosa sinensis, fl. luteo pleno	4	
* s. ch.	rosa sinensis, fl. cupreo pleno	4	
* s. ch.	rosa sinensis, fl. rubro pleno	4	
* s. ch.	rosa sinensis, fl. atropurpureo	4	
* or.	Hortensia flore cœruleo	3 à 6	
* or.	Houstonia coccinea, *Willd.*	3	
* or.	Jacquinia armillaris	6	
* or.	Jasminum azoricum, *Jasmin des Azores.*	2	
* or.	grandiflorum, *Jasmin d'Espagne*	2	
* or.	odoratissimum, *Jas. très-odorant*	2	
* s. ch.	triumphans, *Bon Jard.* J. revolutum, *Herb. gen.*	3	
* s. ch.	Wallichi	5	
* or.	Juniperus bermudiana, *Willd.*	3	
* s. ch.	pendula ?	3	
* or.	Illicium anisatum	3	
* or.	floridanum	3	
* or.	Indigofera australis, *Smith.*	3	
* or.	Ipomopsis élégans	3	
* or.	Justicia amæna	3	
* s. ch.	Ixora arborea	6	
* s. ch.	coccinea, *Herb. gen.*	5	
* s. ch.	rosea, *nov. sp.*	5	
* or.	Isopogon anemonefolium	10	
* or.	teretifolium, *Spren.*	3	
* s. ch.	Kaempferia ovata, *Roscoe*	3	
* or.	Kennedia rubicunda, *Gart.*	3	
* or.	Lambertia echinata	5	
* or.	formosa	5	
* s. ch.	Lantana coccinea ?	3	
* s. ch.	Sellowii	2	
* or.	Lasiopetalum purpureum	3	
* or.	Laurus Camphora, *Lin. Kur.*	3	
* s. ch.	Cassia	10	
* s. ch.	Cinnamomum, Cinnamomum Cassia ?	10	
* or.	glaucophylla ?	3	
* or.	indica, *Lin.*	4	
* or.	involucrata	3	
* s. ch.	nitida	5	
* or.	nobilis, *Laurier d'Apollon*	1	
* or.	salicifolia	3	
* or.	foliis variegatis	3	
* or.	sassaparilla ?	4	
* or.	tomentosa	4	
* or.	Lebretonia coccinea, *De Cand.*	3	
* or.	Lechenaultia formosa	3	
* or.	Leptospermum flavescens, *Willd.*	3	
* or.	grandifolium, *Smith.*	3	
* or.	pubescens, *Willd.*	3	
* or.	Leptospermum scoparium *W. L.* myrtifolium	3	
* or.	Ligustrum japonicum, *Willd.*	2	
* or.	Nepalense	3	
* s. ch.	Limodorum purpureum, *Lam.*	3	
* s. ch.	Tankervilliæ, *Swartz.*	5	
* or.	Linum monogynum, *Willd.*	1	
* s. ch.	Liparis foliosa, *Lindl.*	5	
* or.	Lissanthe acerosa, *Spreng.*	4	
* or.	ciliata, *Spreng.*	4	
* or.	palludosa, *Spreng.*	4	
* or.	Lobelia cavanillesi	4	
* or.	Lomatia longifolia	4	
* or.	Lonicera japonica, *Herb. gen.*	2	
* or.	Lophospermum erubescens, *nova*	3	
* s. ch.	Lycopodium circinatum	3	
* or.	Magnolia fuscata, *Andr.*	3	
* or.	grandiflora angustifolia	4	
* or.	canaliculata	15	
* or.	ferruginea	4 à 6	
* or.	rotundifolia	6 à 10	
* or.	floribunda	10	
* or.	glabra ovata	5	
* or.	gracilis	6	
* or.	Mayardiensis	6 à 10	
* or.	semiplena	10	
* or.	undulata	5	
* s. ch.	pumila. *Andrew.*	6	
* or.	Mahernia odorata	2	
* s. ch.	Maranta grandis	4	
* s. ch.	zebrina, *Sims.*	6	
* s. ch.	zonale, *nova*	3	
* or.	Marica cœlestis	3	
* or.	cœrulea	3	
* s. ch.	Maxillaria discolor	4	
* s. ch.	punctata	6	
* s. ch.	stapelioides	5	
* or.	Melaleuca capitata, *De Cand.*	3	
* or.	calycina, *Br.*	4	
* or.	decussata, *Br.*	3	
* or.	densa	3	
* or.	hypericifolia, *Br.*	3	
* or.	plumosa ?	4	
* or.	pulchella	4	
* or.	splendens	4	
* or.	styphelioides, *Br.*	4	
* or.	thymifolia, *Vent.*	3	
* s. ch.	Melastama heteromalla, *Don.*	3	

	La pièce. Das Stück	F.	D.
* or.	Menispermum laurifolium	3	D.
* or.	Mespilus japonica, *Willd.*	3	
* or.	Metrosideros aspera	4	
* or.	lanceolata, *Pers.*	4	
* or.	lophanta	3	
* or.	pinifolia, *Willd.*	4	
* or.	precox ?	4	
* or.	saligna, *Smith*	3	
* or.	speciosa, *Sims.*	3	
or.	Mikania lœvegata, nova	4	
* s. ch.	Mimosa pudica, *Willd.*	4	
* or.	Mirbelia Banisterii	5	
* or.	Baxsteri	5	
* or.	Monsonia lobata, *Ait.*	3	
* s. ch.	Murraya exotica, *Lin.*	5	
* s. ch.	Musa coccinea	10	
* s. ch.	rosacea	10	
* or.	Myoporum parviflorum	4	
* or.	Myrica cordata	2	
or.	Myrica serrata, *Spreng.*	3	
* or.	Myrtus communis angustifolia	1	
* or.	fructu albo	2	
* or.	latifolia romana	1 à 3	
* or.	lusitanica flore pleno	3	
* or.	microphylla, *H. et B.*	2	
* or.	mucronata M. lusitanica	2	
* or.	parvifolia	2	
* s. ch.	pimenta, *Lin.*	6	
* s. ch.	zeylanica	5	
* or.	Nandina domestica, *Thun.*	5	
* or.	Neotia picta, *Sims.*	5	
* s. ch.	Nerium caudatum, strophantus dichotmus	4	
* or.	grandiflorum	5	
* or.	Oleander, *Laurier-rose*	1	
* or.	album	3	
* or.	flore pleno	5	
* or.	atropurpureum	4	
* or.	aurantiacum	5	
* or.	cardinalis, flore pleno	4	
* or.	élégans	3	
* or.	flavum	4	
* or.	formosum	4	
* or.	lacteolum	4	
* or.	macrophyllum	4	
* or.	multiflorum	5	
* or.	pulcherrimum	5	
* or.	Quellainii, flore pleno	5	
* or.	roseo variegato pleno	6	
* or.	pomponicum, *Pompon*	5	
* or.	purpureo pleno	6	
* or.	vittatum fl. pleno	5	
* or.	pumilum an luteum	5	
* or.	rose tendre	6	
* or.	sinensis, flore albo ?	5	
* or.	splendens fl. pl. rub. major	3	
* or.	tinctorium ?	4	
* s. ch.	Nyctanthes arbor tristis, *Lin.*	10	
* s. ch.	Nymphæa cœrula	10	
* or.	Olea europæa latifolia	2	
* or.	fragrans	3	
* s. ch.	Oncydium Papilio, *Lindl.*	25	
* s. ch.	Ophiopogon spicatum, nova	5	
* s. ch.	Ornithidium coccineum, *H. K.*	6	
* or.	Oxalis Deppi, nov.	1	
* or.	floribunda, *nov. sp.*	2	
* or.	Oxyanthes speciosa, *De Cand.*	10	
* or.	Oxylobium arborescens, *Dol.*	3	
or.	cordifolium, *H. Kew.*	4	
	Pæonia arborea plena	3 à 30	
	Pæonia arborea atropurpurea semiplena Stellata (112)	10	
	atrorubens (2)	15	
	Carlii, plenissima alba interius purpureus (116)	20	
	carmosina radiata plena (146)	15	
	globosa (*Casoretti*), N° 5	15	
	Grand duc de Bade, purpureo pl. (109)	20	
	Heldii, plenissimo pallida (111 104)	15	
	Kœchlini, plenissima interius atroruberima (139)	20	
	Neumanii, rubro pleno (138 101)	15	
	Mühlenbeckii, plenissima rubescens (151)	25	
	Ottoii, plenissima maxima (137)	20	
	papaveracea	3 à 10	
	pallida semiplena	15	
	purpurascens semiplena (3)	10	
	rosea semiplena (118)	10	
	rosea pallida semiplena (4)	10	
	Savii, maxima millipetala alba (111)	25	
	Schulthessii, plena lacinata (114)	15	
	simplici (102)	5	
	splendens (131)	15	
	Wallnerii, rubra splendens plenissima (125)	20	
	Plus une collection de Pivoines en arbres, en 8 espèces, au choix des frères Baumann, Mehr eine Sammlung von 8 Sorten Pæonia arborea, nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu	80	
	Observation. Les Pivoines en arbres résistent à notre climat, dans une bonne exposition, en plein air, die Pæonia arborea, halten in unserem Climat, in einer guten Lage im freyem Lande aus.		
* s. ch.	Pancratium caladiforme, *Red.*	5	
* s. ch.	caribœum	5	
* s. ch.	Pandanus utilis, *Willd.*	15	
* or.	Passerina pectinata	2	
* or.	Passiflora coccinea	3	
* or.	cœrulea, *Lin.*	2	
* s. ch.	edulis, *Lin.*	4	
* s. ch.	kermesina, *Link.*	5	
* s. ch.	Loudonii, nova spec.	6	
* or.	lunata	2	
* s. ch.	maculata, *nov.*	2	
* s. ch.	princeps cœrulea	4	
* s. ch.	sanguinea, *nov.*	4	
* or.	Patersonia glauca	4	
* or.	Pelargonium inopinatum	5	
* or.	tricolor	3	
	Pelargonium et Geranium, une collection de 20 des plus belles espèces; eine Sammlung von 20 der schönsten Sorten	30	
* s. ch.	Peliosanthes Tæda	4	
* or.	Penæa mucronulata, *Willd.*	4	
* s. ch.	Phormium ferugineum, *nov.*	5	
* or.	Phylica lanceolata, *Thunb.* Ph. squarosa ?	3	
* or.	Pimelia decussata	3	
* or.	drupacea, nova	3	
* or.	hypericifolia	5	
* or.	Pinkneya pubens	15	

	La pièce Das Stück	F.	D.
* or.	Pinus canariensis	5	
* or.	cinerea, *petit*	4	
* or.	nobilis, nova	50	
* or.	palustris, *Mich.*	5 à 10	
* s. ch.	Piper nigrum, *Lin.*	3	
* s. ch.	rubellum, *Haw.*	3	
* or.	Pistacia vera, *Lin.*	3	
* s. ch.	Pitcairnea altensis, nova	6	
* s. ch.	staminea, nova	5	
* or.	Pittosporum coriaceum, *Willd.*	3	
* or.	nanum	3	
* or.	undulatum, *Herb. gen.*	2	
* or.	Platilobium triangulare	3	
* or.	Plumbago capensis	3	
* or.	Plumbago roseo, *Lin.*	4	
* s. ch.	Plumieria alba, *Willd.*	12	
* or.	Podalyria hirsuta, styracifolia ?	3	
* or.	Polygala borboniæfolia, *Spreng.*	4	
* or.	cordata, *De Cand.*	3	
* or.	Heisteria, *Lin.*	3	
* or.	latifolia, *Spreng.*	3	
s. ch.	Ponteteria crassipes, *Spreng.*	4	
* s. ch.	Portlandia grandiflora	6	
* s. ch.	Portulaca grandiflora, nova	3	
* or.	Primula chinensis, *la douzaine,* das Dutzend.	5	
* or.	Primula chinansis fl. albo	1	5
* or.	Prostranthera Lasianthus	5	
* or.	violacea	3	
* or.	Protea argentiflora ?	5	
* or.	cinerea hirta	4	
* or.	conferta	5	
* or.	conifera ?	4	
* or.	cynaroides, Leucadendron cynar.	12	
* or.	glauca	4	
* or.	grandiflora, *Thunb.*	15	
* or.	incompta, *R. Br.*	15	
* or.	nutans	10	
* or.	obliqua, *Thunb.*	10	
* or.	pallens, *Lin.*	3	
* or.	patens, *R. Br.*	5	
* or.	plumosa, *Aiton*	10	
* or.	racemosa, *Thunb.*	5	
* or.	strobilina, *Willd,* Leucad. avale	5	
* or.	Pultena flexilis, nova	15	
* or.	stricta, *Sims.*	3	
* or.	subumbellata	4	
* or.	Punica Granatum fl. albo	4	
* or.	fl. pleno	5	
* or.	flore luteo, P. flava, *Gr. jaune.*	2 à 6	
* or.	flore simplici, Granat-Apfelb.	2	
* or.	Balaustia flore pleno major	5	
* or.	nana, *Willd.*	4	
* or.	Pyrus indica, Mespilus indica ?	3	
* or.	Rehmannia sinensis, nova	5	
* or.	Renanthera rosea	3	
* s. ch.	Renealmia gracilis, *nova*	3	
* s. ch.	grandiflora	4	
* or.	Restio tectorum, *Lin.*	3	
* or.	Rhamnus Erythroxylon, *Pall.*	4	
* s. ch.	Rhexia élégans ?	5	
* or.	Rhodochiton volubile, *Zuccarini*	5	
* or.	Rhododendrum arboreum	3 à 10	
* or.	album	5 à 15	
* or.	Alta clarence	15	
* or.	angustum	10	
* or.	Burgravianum	10	
* or.	Caracciolci, R. a. pallidum	15	
* or.	Chelsonii	10	
* or.	Cuninghami	10	
* or.	elegantissimum	15	
* or.	fulgens	20	
* or.	grandissimum	15	
* or.	niveum	10	
* or.	nobilis	15	
* or.	phœniceum	15	
* or.	Russelianum	10	
* or.	Smithii	15	
* or.	album	10	
* or.	triumphans	15	
* or.	venustum	10	
* or.	Whitley	10	
* or.	campanulatum	20	
* or.	cinnamomeum	20	
* or.	Ribes Walbaraisa	4	
* s. ch.	Rochea falcata, *And.*	3	
* or.	Rosa Banksiana, *Herb. gen.* Ros. Banksiæ	3	
* or.	lutea plena, nova.	5	
* or.	berberifolia, *Pal.*	25	
* or.	bracteata alba plena, Marie Leonidas	4	
* or.	Chinensis amaranthe	4	
* or.	*belle chinoise*	4	
* or.	*blanc sarmenteux, blanc jaunâtre*	4	
* or.	*Bourbon Augustin double*	3	
* or.	*Dufrenois*	3	
* or.	Etna	3	
* or.	*Gloire de Guerin*	4	
* or.	gracilis	3	
* or.	*Hortense*	4	
* or.	Palermo	4	
* or.	pumila	2	
* or.	*Themis*	4	
* or.	Hardyana, nova, neue seltene Rose	6	
* or.	THEA alba, *semi-double*	3	
* or.	*belle Bigatini*	3	
* or.	*belle Chinoise*	3	
* or.	*belle Donna, belle Traverse Emilie, blanche*	2	
* or.	*Biche*	4	
* or.	*boccage*	3	
* or.	*bouquet (à)*	3	
* or.	*Bourbon, blanc cœur-vert*	3	
* or.	*Catherine II.*	4	
* or.	*Chevrotine?* Cheverina ?	3	
* or.	*Comtesse d'Albemarle*	4	
* or.	conchiflora	3	
* or.	*couleur Hortense*	4	
* or.	*Dame blanche*	3	
* or.	*Duc de Gramont*	4	
* or.	*Duchesse de la Vallière*	5	
* or.	Herbemonti	4	
* or.	*Hermine*	4	
* or.	hybrida	2	
* or.	*Lamarque*	4	
* or.	*Moreau*	3	
* or.	*petite Amélie*	4	
* or.	*Pierre Goutard*	3	
* or.	*Reine de Colgonde*	4	
* or.	sulphurea, R. Theâ lutea, *Rose Thée jaune*	4	

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

	La pièce Das Stück	F.	D.
* or.	Rosa Thea, *Triomphe de Bollwiller, la plus belle des Thées*	3	
* or.	*Zenobie*	3	
* or.	indica tomentosa	3	
* or.	Laurencia bicolor	3	
* or.	Lawranceana, *rouge*	3	
* or.	microphylla plena	3	
* or.	microphylla striata	3	
* or.	multiflora purpurea plena	3	
* or.	Noisettiana, *Aimé Vibert*	3	
* or.	*Amélie (petite)*	3	
* or.	*Blignet*	3	
* or.	*Bouquinville*	4	
* or.	*Buteau*	3	
* or.	*Boutetaud*	4	
* or.	*Dalinda*	4	
* or.	*Dern*	4	
* or.	*Desprès*	10	
* or.	*Dufrenois*	3	
* or.	*Festetics de Talna*	3	
* or.	*Foulard*	3	
* or.	*grandes fleurs doubles*	3	
* or.	*Isabelle d'Orléans*	3	
* or.	*Kennedy*	3	
* or.	*Lee*	3	
* or.	*Mechin*	3	
* or.	*Nymphe*	4	
* or.	Smithii, *jaunâtre*	10	
* or.	*Triomphe des Noisettes*	5	
* or.	semperflorens anemoneflora, *pourpre veloutée*	2	
* or.	mère gigogne	3	
* or.	variegata plena moschata	4	
* or.	*Léopoldine d'Orléans*	4	
* or.	*Princesse Marie*	4	
* or.	trifoliata, *R. Macartnea*	4	

NB. *Voyez la suite des rosiers bengales, de la Chine, des Thé et des noisettes, à la rubrique des rosiers de pleine terre.* Siehe die Fortsetzung der Bengalen, Thé und Noisetter-Rosen, die sich in der Abtheilung der Bäume und Sträucher für's freie Land befindet.

		F.	D.
* s. ch.	Ruellia formosa, *H. et B.*	2	
* s. ch.	Sabini, *nov.*	2	
* or.	*Russelia juncea*	3	
* s. ch.	multiflora, *Sims.*	3	
* s. ch.	Saccharum officinarum, *Lin.*	2	
* or.	Salpiglossis hybrida	2	
* or.	Salvia chamœdris	2	
* or.	fulgens	2	
* or.	Grahanie	3	
* s. ch.	Saragotta glabra	10	
* or.	Sarracenia flava	10	
* or.	purpurea	15	
* or.	Scavola lœvigata	5	
* or.	Schinus molle, *Willd.*	2	
s. ch.	Schòtia dentata, *R. Br.*	10	
* s. ch.	speciosa	10	
* or.	Sedum Siboldi	4	
* s. ch.	Sinningia villosa	3	
* or.	Sollia heterophylla	4	
* or.	Sophora microphylla, Edwardsia microph	3	
* or.	tetraptera, *Willd*	5	

	La pièce Das Stück	F.	D.
* or.	Sophora tomentosa, *Lin.*	4	
* s. ch.	Sparmania palmata	4	
* s. ch.	Stanhopea oculata, *Spr.*	10	
* s. ch.	odoratissima	15	
* s. ch.	Stapelia ambigua	1	5
* s. ch.	bisulca	1	5
* s. ch.	Strelitzia augusta *Thunb.*	25 à 80	
* s. ch.	Regina humilis	10 à 25	
* s. ch.	Reginæ ovata	15 à 40	
* or.	Stylidium adnatum, *Ross.*	3	
* or.	suffraticosum	2	
* s. ch.	Talauma Candolli, *nova*	30	
* or.	Taxus capensis, T. elongata, *Willd.*	3	
* or.	nucifera	4	
* s. ch.	Templetonia glauca, *De Cand.*	5	
or.	Tesdudinaria Elephantipes	10	
* or.	Thuja articulata, *Desfontaines*	3	
* s. ch.	Thunbergia alba	4	
* s. ch.	coccinea	5	
* s. ch.	grandiflora	5	
* s. ch.	odoratissima	5	
* s. ch.	Tillandsia acaulis	3	
* s. ch.	amœna	4	
* s. ch.	lanuginosa	4	
* s. ch.	pallida	5	
* s. ch.	pyramidalis	5	
* s. ch.	zebrina	6	
* or.	Tournefortia mexicana	4	
* s. ch.	Tradescantia ciliata, *nov. spec.*	3	
* s. ch.	discolor	3	
* or.	Tristania albicans	3	
* or.	conferta. *R. Br.*	4	
or.	laurina	4	
* or.	neriifolia, *H. g.* Melal. salicif. *And.*	4	
* s. ch.	Tupistra squalida, *Bot. Mag.*	5	
* s. ch.	Vanilla planifolia, *H. Kew.*	5	
* s. ch.	sativa	6	
* or.	Verbena aubletia, *Lin.*	1	
* or.	cordata	1	5
* or.	melindris	1	
* or.	pulchella	1	
* or.	pulchella alba	1	
* or.	rosea	1	
* or.	Tweedeana	3	
* s. ch.	Vernonia axilliflora, nova	3	
* or.	Viburnum dendatum	3	
* or.	odoratissimum	4	
* or.	pubescens, *Pursh.*	3	
* or.	Viminaria denudata, *Smith.*	3	
* s. ch.	Vinca rosea, *Lin.*	1	5
* s. ch.	alba	1	5
or.	Viola hederacea, *Labill.*	1	
* or.	Volkameria japonica, *Thun*, Clerodendron fragrans, *Willd.*	1 à 3	
* or.	Xenopoma obovatum	2	
* s. ch.	Xylophylla arbuscula, *Willd.*	4	
* s. ch.	falcata	3	
* s. ch.	pinnatifida? Xylophylla angustifolia, *Swarz*	4	
* or.	Yucca filamentosa	3	
* or.	foliis variegatis	10	
* or.	gloriosa	2	

	La pièce. Das Stück	F.	D.
* s. ch.	Zephyranthes grandiflora	5	
* s. ch.	rosea nova	4	
* s. ch.	Zingiber roseum, *Bosc.*	3	

On s'entendra par correspondance sur les prix des plantes rares, *en grands* exemplaires ci-après :
Man wird sich durch Korrespondenz über die Preiße folgender seltener Pflanzen in großen Exemplaren verstehen, als:

* or.	Araucaria cuninghammi.	* sch.	Dracœna Draco.
		* or	Pandanus sylvestris.
* or.	excelsa.	* sch.	Strelizia angusta
* or.	imbricata.	* sch.	juncea.
* sch.	brasiliensis.	* sch.	Urania speciosa.

Plus, sur ceux des PALMIERS et CYCADÉS rares ci-après :
Mehr, über diejenigen nachstehenden seltenen Palmen und Cycadeen:

		F.	D.
* s. ch.	Areca Catechu, *Linn.*		
* s. ch.	rubra, *Bory.*		
* s. ch.	Bactris minor.		
* s. ch.	Brahia dulcis, *Mart*, an Corypha humilis nova?		
* s. ch.	Calamus Draco, *Willd.*		
* s. ch.	Caryota urens.		
* s. ch.	Chamædora elegans, nova sp., *Kunth.*		
* s. ch.	Schideana, *nova*, kunthia xalapensis		
* s. ch.	Chamærops acaulis, *véritable* C. *minor.*		
* or.	humilis, *Lin.*		
* s. ch.	hystrix. *Des fontains.* Corypha hystrix.		
* or.	Palmetto. *Mich.*		
* s. ch.	serrulata. *Mich.*		
* s. ch.	Corypha australis.		
* s. ch.	frigida, *nova.*		
* s. ch.	microcarpa? *uova.*		
* s. ch.	mexicana? an nova		
* s. ch.	umbraculifera.		
* s. ch.	Cycas circinalis. *Thun.*		
* s. ch.	revoluta. *Lin.*		
* s. ch.	Diplotenium maritimum.		
* s. ch.	Fulchironia senegalentis, *Leseb.* Phœnix leonensis, *Lodd.*		
* s. ch.	Latania chinensis, L. borbonica.		
* s. ch.	Livingstonia mauritanica, nova.		
* s. ch.	Palma nova Bahia.		
* s. ch.	Phœnix dactilifera.		
* s. ch.	farinifera, *Roxb.* Ph. pusilla, *Gært.*		
* s. ch.	palludosa.		
* s. ch.	Rhapis flabelliformis, Chamærops excelsa.		
* s. ch.	Sabal Adansonii.		
* s. ch.	Sabal minor. *Pers.* Chamærops acaulis. *Mich.*		
* s. ch.	Sagus farinifera, *Gært.*		
* s. ch.	Zamia caffra Havanensis, *nova.*		
* s. ch.	horrida. Z. lanuginosa? *Jacq,*		
* s. ch.	maurocœnia?		
* s. ch.	nitida, *nova.*		
* s. ch.	pumila. *Lin.* Z. integrifolia, *Ait.*		
* s. ch.	pungens *Aiton.*		
* s. ch.	spiralis. *Smith.*		
* s. ch.	tridentata. *Willd.*		

Plus au choix des Frères Baumann, *une collection de plantes de serre et d'orangerie de* 100 *espèces différentes, avec noms* à 75 fr ; Mehr nach der Wahl von den Gebrüdern Baumann eine Sammlung, von 100 Sorten Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen, mit Namen, zu 75 Franken.

Plantes potagères, de Bordures et autres objets d'horticulture, savoir :

	F.	D.
1.° ASPERGES (pattes) (de HOLLANDE et d'ULM), d'espèces très-recherchées		
le 100 pattes de 2 ans	3	5
le 100 pattes de 3 ans, *en surchoix*	6	—
2.° Chou-marin, ou Crambé maritime, un légume, des plus exquis et des plus précoces, très-recommandé, 25 plants à	5	—
3° Patate douce, *Batate*, Convolvulus Batatas, plante alimentaire, très-recommandable (Voyez le bon Jardinier de 1837, fol. 277) 10 tubres à	3	—
4.° fraisier véritable du Chili, à fruits d'une grosseur extraordinaire, pièce	—	5
5.° Toutes sortes de plantes à bordures, comme Fraisiers Ananas, *Blush Chilli*, Fr. Bourbon, Fraisiers rouges des jardins, Fraisiers de Virginie, Fraisiers de tous les mois à fruits blancs etc. etc., Lychnis viscosa à fleurs doubles, Mollina cœrula folils variegatis, Narcisses, Gazon d'Olympe, Oenothera fraserii, Violettes doubles, bleues et blanches, de tous les mois, etc., le 100	2 à 4	5
6.° Une collection de graines de plantes annuelles d'ornement, de 100 differ. espèc.	15	—
7.° Une dito de plantes vivaces de pleine terre, de 50 différentes espèces	6	—
8.° Une dito de plantes d'ornement de serre et d'orangerie de 50 differ. espèces	12	—
9.° Des graines ou pepins, des meilleures espèces chosies, de Melon, le paquet de 6 espèces de choix avec noms	2	—
10.° Enfin, des graines de prés artificiels, comme véritable Raygrass d'Angleterre, le kilogramme	1	6
11.° AIRA altissima, *Lin.*, *Canche en gazon*, graminée, particulièrement recommandée pour gazonner les sols sableux arides et en pentes, le demi kilog.	1	3
12.° Graines de Murier blanc, de la meilleure espèce pour l'éducation du ver-à-soie, l'once à	1	5
13.° Tubers, de la meilleure qualité des Topinambour, 100 pièces	1	5

Küchengarten- und Einfassungspflanzen, und andere Gegenstände der Gärtnerei, als:

	F.	D.
1.° Holländische und Ulmer ganz ausgesuchte Sorten Spargel-Wurzeln:		
d.° das 100 Zweijährige	3	5
d.° das 100 Dreijährige, von erster Auswahl	6	—
2.° Seekohl, gemeiner Meerkohl, eines der zartesten und frühesten Gemüßer, sehr zu empfehlen, 25 Pflanzen, zu	5	—
3.° Patate (süße) Convolvulus Batatas, genießbares Gewächs, sehr zu empfehlen, (S. Bon Jardinier de 1837) wovon Anpflanzungen in geschürmten Lagen in Gärten mit Nutzen zu machen, 10 Knollen zu	3	—
4.° Chilische Erdbeerpflanzen, mit Früchten von außerordentlicher Größe, das Stück	—	5
5.° Alle Arten von Einfassungs-Pflanzen: Ananas-Erdbeeren, Blush-Chilli, Bourbon, Garten-Erdbeeren, virginische- und Monat-Erdbeeren, Lychnis viscosa rubro pleno, Mollina cœrula foliis variegatis, Narcissen, Oenothera fraserii, Scilla bifolia, Spanischer Rasen, gefüllte blaue, weiße und Monat-Veilchen, rc. rc., das 100	2 à 4	5
6.° Eine Sammlung einjähriger Sommergewächs-Samen, von 100 verschiedenen Sorten	15	—
7.° Eine dito ausdauernder Gewächs-Samen, ins freie Land, von 50 verschiedenen Sorten	6	—
8.° Eine dito Gewächshaus- und Orangerie-Pflanzen-Samen, von 50 verschiedenen Sorten	12	—
9.° Melonen-Kernen, das Päckchen aus sechs der auserlesensten Sorten mit Namen	2	—
10.° Endlich, Grassamen für künstliche Wiesen, wie ächtes englisch Raygras, das Kilogr.	1	6
11.° Aira altissima, *Lin.*, Rasenschmelen, eine ganz empfehlungswürdige Graßart für trockene, sandigte und hängende Böden, für Rasenparthien, das Pfund	1	3
12.° Samen vom besten ächten weißen Maulbeerbaum, zur Seidenzucht geeignet die Onze oder 2 Loth zu	1	5
13.° Knollen von der allerbesten Art Erdbirnen (Helianthus tuberosus), 100 Stück	1	5

L'on a suivi le système de Linné quant aux dénominations des arbres, arbustes et plantes exotiques et indigènes, pour ceux marqués de *L.* ou *Lin*; une partie est dénommée selon *Ait.* Aiton; *Andr.* Andrews; *Anders.* Anderson; *Bonp.* Bonpland; *Bon Jard.* Bon Jardinier; *Bot. Mag.* Curtis's Botanical Magazine; *Cav.* Cavanilles; De Candolle *Desfont* Desfontaine; *Deslon.* Deslongchamps; *Fisch.* Fischer; *F. et P.* Flore et Pomone; *H. et B.* Humbold et Bonpland; *H. K. ou Hort. Kew.* Hortus Kewensis; *H. P.* Hortus Parisiensis; *l'Hert.* l'Héritier; *Herb. gen.* Herbier général de l'amateur; Hornemann; *Horns.* Hornschuh; *Jacq.* Jacquin; *Kœ.* Kœnig; *Labil.* Labillardière; *Lam.* Lamarck; Link; *Mich.* Michaux; *Pall.* Pallas; *Pers.* Persoon; *Retz.* Retzius; *R.* Risso; *Rosc.* Roscœ; *Salis.* Salisbury; *Schult.* Schultess; Smith; *Spach; Spin.* De Spin; *Spreng.* Sprengel's systema vegetabillum; *Sueel*; *Thun.* Thunberg; Waldstein; *Vent.* Ventenat; *Vil.* Villars; *Wang.* Wangenheim; *Will.* Willdenow; *Walt.* Walter; etc. etc.

ENFIN, *l'on peut encore se procurer chez les Frères* BAUMANN : les OIGNONS, BULBES, PATTES OU GRIFFES ET AUTRES PLANTES RECHERCHÉES DE PLEINE TERRE, ci-après :

NB. Les commandes des oignons, bulbes, pattes, griffes et autres plantes ci-après dénommés, doivent être faites au mois de Juin jusqu'au mois d'Octobre, pour ceux qui sont marqués de †; au mois de Juin jusqu'au mois de Février, pour ceux qui sont marqués de ††, et enfin au mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, pour ceux qui sont marqués de †††, savoir :

La pièce Das Stück	F.	D.
††† Amaryllis formosissima, *Herb. gen. Le plus beau Lis, autrefois l'Iris de Suède*	—	5
†† Anemone coronaria, *Anémone des Jardins, le 100 dans les plus belles espèces mêlées, sans noms*, Anemonen, das 100 im Rummel von den schönsten Sorten, ohne Namen - - -	8 à 15	—
† Crocus sativus, *safran cultivé*, ächter Safran, le 100, das Hundert -	5	—
† vernus *Safran prin.* le 100 Frühlings Safran, das 100 -	3	—
††† Dianthus caryophyllus, *Oeillet, 12, en très-belles variétés*, Nelken, 12 Stück in sehr schönen Sorten - - - -	5	—
††† Erythronium dens canis, *Erythrone Dent-de-Chien*, pièce Stück. -	1	5
††† Erithronium albidum, p. St. - - - -	2	—
††† Ferraria conchiflora, p. St. - - -	3	—
††† pavonia, Tigrida Pavonia, *Persoon*, la douzaine, das Dutzend -	6	—
†† Fritillaria imperialis la pièce, *Couronne impériale*, Kaiser-Krone, das Stück -	—	8
†† Hyacynthus muscari major, Muskat-Hyacinthe, la pièce, das Stück -	—	5
† HYACINTHUS ORIENTALIS, *la douzaine en très-belles espèces doubles*, couleurs différentes; das Dutzend der schönsten gefüllten orientalischen Hyacinthen in verschiedenen schönen Sorten und Farben - -	10 à 15	—
††† *Idem 25 beaux ognons en 25 des plus belles espèces différentes de Jacinthes doubles assorties avec noms, pour forcer*, Mehr 25 schöne Zwiebeln, aus 25 der schönsten Sorten verschiedenen gefüllten Hyacinthen, zum Treiben, mit Namen, zu - - -	38	—
††† Lilium bulbiferum, *Lis bulbifère*, le 100, Feuer-Lilie, 100 Stück -	5	—
††† canadense, la pièce, das Stück - - -	3	—
††† candidum, *Lis blanc*, Weiße Lilie, la pièce, das Stück - -	—	5
††† flore pleno, *L. blanc à fleurs doubles*, Weiße gefüllte Lilie -	3	—
††† Catesbei, *Mich.* - - -	4	—
††† concolor *Salisbury. Lis concolore*, pièce, das Stück - -	3	—
††† longiflorum - - - -	4	—
††† croceum, *Lis orangé*, Orangefärbige Feuer-Lilie - -	—	5
††† Martagon, *Martagon*, Gelbwurzliche Lilie, la pièce, das Stück. -	—	5
††† pyrenaicum, *Gouan* - - -	2	—
††† atrosanguineum - - .	6	—
††† spectabile - - - - -	3	—

Man kann endlich bei den Gebrüdern Baumann noch haben: Zwiebeln, Wurzeln, Knollen und andere seltene Pflanzen ins freye Land, wie folgt:

NB. Die Bestellungen für nachstehende Blumen-Zwiebeln, Wurzeln und andere Pflanzen müssen vom Monat Junius bis Monat Oktober, für die mit † bezeichneten, vom Monat Junius bis Ende Februars für die mit †† bezeichneten, und endlich vom Monat September bis Ende des Monats May für die mit ††† bezeichneten, gemacht werden, als:

	F.	D.
††† tigrinum, *Willd.* - - - - -	3	—
† *Narcisse à bouquet*, grand monarque, la pièce, das Stück -	—	5
† Narcissus Jonquilla flore pleno, *Jonquille double, première qualité*, la d. Gefüllte Jonquille, erster Qualität, - das Dutzend -	4	—
† poëticus flore pleno maximo, *Sulphur Kroon*, la pièce, das Stück -	—	5
† Pseudo-Narcissus flore pleno, *Orange Phénix, à forcer*, zum Treiben -	—	5
† Tazetta flore aureo, N. Tazetta, *Herb. gen. Soleil d'or, pour forcer*, la douzaine, Vielblumige, goldgelbe Tazette, zum Treiben, das Dtz.	6	—
† *Grand primo, à forcer*, la douzaine, Große, frühe Tazette, auserlesen zum Treiben, das Dutzend -	7	—
† flore pleno odorata, *Narcisse de Constantinople odorante double, à forcer*, la douzaine, Großblumige, gefüllte, wohlriechende Treib-Tazette, Marseiller Tazette, - das Dutzend -	4	—
††† Polyanthes tuberosa flore pleno, *Tubereuse à fleurs quadruples*, 100 oignons de choix; 100 Stück gefüllte auserlesene Tuberosen-Zwiebeln, -	10	—
Primula Auricula, *Oreilles d'Ours, la douzaine d'espèces choisies*, Aurikeln aus erlesene Sorten - - das Dutzend -	15	—
Primula veris, *esp. chois. mélang.*, la douz., auserlesene Sorten untereinander, das Dtz.	3	—
†† Ranunculus, *Renoncules d'Asie*, Asiatische Ranunkeln, *le 100 griffes en très-belles espèces mêlées*, das 100 Wurzeln von sehr schönen Sorten im Rummel -	7 à 15	—
††† Scilla autumnalis, *De Cand.* - - - -	—	5
† Tulipa Gesneriana, *Tulipes, le 100 oignons de très-belles espèces mêlées*, de première qualité *à fond blanc*, Tulpen, Tulipanen, das 100 Zwiebeln von sehr schönen Sorten im Rummel, mit weißem Grund, erster Qualität -	25	—
† double, Rose de Pologne, gefüllte polnische Rose, douz. das Dutzend -	10	—
† double blanche bordée de rouge, la pièce, das Stück -	1	—
† doubles mélangées, le 100, gefüllte bunte Tulipanen untereinander, das 100 St.	30	—
† double panachée, la pièce, Bunte gefüllte Tulpe, das Stück -	—	4
† *monstrueuse, rouge et jaune panachée*, Tul. Gesneriana monstrosa, *Herb-gen.* la pièce, Rothgelbe, geflammte Tulpe, sogenannte Papagei-Tulpe, das St.	—	5
† suaveolens, *Herb. gen. Tulipe odorante, à forcer, la douzaine*, Wohlriechende Treibtulpe, *Duc Van Tol*, das Dutzend - .	3	—
† Duc van Tol double, gefüllte *Duc van Tol*, douz. das Dutzend -	10	—

Souvent, les plus belles plantes d'ornement de pleine-terre et de serre, périssent aux amateurs, les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère; par conséquent les Frères BAUMANN offrent à raison de 1 Fr. 5 Décimes le double décalitre (environ 25 kilog. ou 50 liv. de marc) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 4 à 5 pouces de diamètre, et par-là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez eux de la terre qui a la propriété de produire les fleurs bleues, des Hortensia, à raison de 4 fr. le quintal.

Aus Mangel guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freyen Lande und im Gewächshause. Daher bieten die Gebrüder Baumann den double décalitre, (etwa 25 kilog. oder 50 Pfund Markgewicht) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 5 Decimes an, womit sich etwa 50 Töpfe von 4 bis 5 Zoll Durchschnitt füllen lassen. So kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren, und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei ihnen auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Franken der Zentner haben.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE, ET AUTRES OBJETS ENTREPOSÉS CHEZ LES *F. BAUMANN*, savoir :

	F.	D.
1.° Des bèches acerées, forme anglaise à douille entière, grande qualité, la pièce	6	—
2.° Idem, petite qualité, la pièce - - - - -	4	5
3.° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et douille en fer sur un travers en bois tenace et léger de la forme la plus commode, pour les jardins, la pièce - - - - -	3	5
4.° *Idem* d'une forme plus petite - - - - -	2	—
5.° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité - - - la pièce -	6	—
6°. Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies	18	—
7.° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire, la pièce	2	5
8.° Idem, forme ordinaire, idem - - - - -	1	5
9.° Des Sécateurs commodément montés à pivot excentrique, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils - -	5	—
10.° Des excellentes pierres portatives à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage - - - - -	1 à 1	5
11.° Des petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise avec vis, la pièce - - - - -	8	—
12.° Des excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur, la pièce	2 à 3	5
13.° Idem, de véritable forme anglaise, petite forme - -	3	—
14.° Idem, ... pour les pèchers - -	3	5
15.° Le bon Jardinier, Almanach, dernière édit., par MM. Poiteau, Vilmorin, broché à	9	5
16.° Les 1re, 2de, 3me et 4me livraisons, de la Monographie des Camellia de Bollwiller, les 1re, 3me et 4me avec 12 planches chacune; la 2de avec 13 planches in petit-folio, supérieurement bien dessinées et enluminées d'après nature, par Ch. et N. *Baumann*, texte français ou allemand, contenant une direction sur la culture de cette belle famille; chaque livraison à raison de - -	15	—
NB. On est occupé de la 5me livraison, qui sera bientôt publiée.		
17.° La Monographie du Genre Camelia, ouvrage nouveau et intéressant sur la culture, description et classification de ce magnifique arbuste, in-8°, avec tableau synoptique, par Mr l'Abbé Berlèze, à - -	3	—

Garten-Instrumenten und Garten-Geräthe, die bei Gebrüder Baumann niedergelegt, und zu haben sind, als:

	F.	D.
1.° Gestählte Garten-Spate, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form, Stück	6	—
2.° Idem, kleine Form - - - - - -	4	5
3.° Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Forme, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht, Stück . -	3	5
4.° Mehr von kleinerer Gestalt, Stück . . . . -	2	—
5.° Raupen-Scheeren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können - - - das Stück .	6	—
6.° Große Hagscheeren, Einfassungen und Häge zu scheeren - -	18	—
7.° Occulier-Messer, englische Form, vorzüglicher Qualität, mit elfenbeinenen Heft, Stück -	2	5
8.° Idem, von gewöhnlicher Forme - - - - -	1	5
9° Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheeren, mit schiebendem Zapfen, zum Schnitt der Rosen- und ähnlichen Sträucher, zu empfehlen - Stück zu -	5	—
10.° Vortrefliche Wetz- oder Streich-Steine, allerlei Garten-Messer und Garten-Instrumenten zu schärfen, das Stück zu - - - - -	1 à 1	5
11.° Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägchen, das Stück - - - - - -	8	—
12.° Gartenmesser von äusserst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe, das Stück	2 à 3	5
13.° Idem, nach ganz englischer Forme, kleine Sorte - - -	3	—
14° Idem, ... die Pfirschbäume zu beschneiden - -	3	—
15.° Der französische Garten-Almanach neueste Ausgabe von HH. Poiteau, Vilmorin das vorzüglichste Garten-Handbuch für jeden Garten-Liebhaber, -	9	5
16° Die ersten vier Lieferungen der Monographie Bollweilerer-Camellien, von Carl und N. Baumann, wovon die erste, dritte und vierte jede 12, die zweite aber mit 13 treu nach der Natur vortreflich gezeichnet und illuminirten Abbildungen, in klein Folio, mit deutschem oder französischem Text und Bemerkungen über die Kultur dieser schönen Familie enthaltend; jede Lieferung zu - - -	15	—
NB. Die 5te Lieferung mit der man beschäftigt ist, wird auch bald erscheinen.		
17.° Monographie oder Beschreibung der Camellien, neues und wichtiges französisches Werk, über Wartung und Classeneintheilung dieses Prachtstrauchs, in 8°, mit Synoptischen Tafeln, von Hn. Abbé Berlèze, zu - - - -	3	—

Jaloux de remplir toutes les commandes avec la plus scrupuleuse attention, les frères *Baumann* s'empresseront d'élargir le crédit de leur établissement, que déjà leurs aïeux se sont acquit, pendant le cours de quatre générations et par des peines infatigables; ils espèrent recueillir la plus parfaite satisfaction de MM. les Commettans, qui voudront les honorer directement de leur confiance sous l'adresse portée en tête du présent catalogue.

Die Gebrüder Baumann sind immer eifersüchtig, durch die pünktlichste Erfüllung aller Bestellungen, den Kredit, der ihr Etablissement, durch ruhlose Bemühungen ihrer Voreltern während vier ganzen Generationen sich zugezogen, zu erweitern; sie hoffen der vollkommensten Zufriedenheit der HHrn. Commettanten, die ihnen ihr Zutrauen unter der am Eingang dieses Katalogs angezeigten Adresse schenken, würdig zu werden.

Colmar, de l'Imprimerie de Veuve Decker, Imprimeur de la Préfecture. 1838.